

Plats och tid	IT-huset, Sävsjö	2017-03-09	13:00 - 17:45
Beslutande	<u>Ordinarie ledamöter:</u> Sten-Åke Claesson (c) Bengt Mattsson (kd) Bo Nilvall (m) Hazze Eklöf (s) Per-Otto Ivarsson (s) Kenneth Jonasson (sd) Leif Hultgren (kd)		
Övriga deltagare	Magdalena Gustafsson, sekreterare Maria Thulin, förvaltningschef Linda Stennert, livsmedelsinspektör, §§ 24-36 Lars Adén, byggnadsinspektör, §§ 33-40 Daniel Karlsson (kd), ej tjänstgörande ersättare Mats Johansson (s), ej tjänstgörande ersättare		
Utses att justera	Hazze Eklöf (s)		
Justeringens plats och tid	Kommunalhuset, 2017-03-10 kl.9.00		
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer	24 - 53
	Magdalena Gustafsson, sekreterare		
	Ordförande		
	Sten-Åke Claesson (c)		
	Justerande		
	Hazze Eklöf (s)		

Anslag/ Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Myndighetsnämnd		
Sammanträdesdatum	2017-03-09		
Datum för anslagsuppsättande	2017-03-10	Datum för anslagsnedtagande	2017-03-31
Förvaringsplats för protokollet	Myndighetsnämndens kansli		
Underskrift Magdalena Gustafsson, sekreterare		

§ 24 Diarienummer:

Delegationsbeslut

Fastighet

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Av miljö- och byggenheten meddelade beslut gällande livsmedelsärenden, miljö- och hälsoskyddsärenden, byggärenden samt trafikärenden.

Av miljö- och byggenheten meddelade beslut om godkännande av förrättning.

Beslutsunderlag

- Delegationsbeslut från myndighetsförvaltningen, daterade från 2017-01-17 till och med 2017-02-27.

Myndighetsnämnden beslutar

att anse delegationsbesluten föredragna.

Beslutet skickas till

Justering	Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Telefon: 0382-152 00 Mejl: kommun@savsjo.se	Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 25 Diarienummer:

Årsredovisning med bokslut 2016

Fastighet

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Miljö- och byggenheten redovisar ett positivt resultat för 2016. Det beror dels på en positiv byggnation i kommunen samt att enheten under året har minskat sina utgifter. Räddningstjänsten belastas med ett minusresultat på grund av, bland annat, en markant ökning av larm samt nytt beredskapsavtal för deltidsbrandmännen. Ytterligare en orsak är att leasingkostnader för räddningstjänstens fordon belastar driftbudgeten. Myndighetsnämnden som helhet kommer att belastas med ett underskott för 2016.

Beslutsunderlag

- Myndighetsnämndens årsbokslut 2016
- Presentation myndighetsnämnden 2016
- Presentation räddningstjänsten 2016

Myndighetsnämnden beslutar

att godkänna årsredovisning med bokslut för myndighetsnämnden 2016 samt

att lägga redovisningen till handlingarna.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

§ 26 Diarienummer: 2014000654

Beslut om vitesföreläggande gällande enskilt avlopp

Fastighet HULTSJÖ-BERG 1:7

Fastighetsägare (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Myndighetsförvaltningen har genomfört en avloppsinventering på fastigheten Hultsjö-Berg 1:7 den 2014-09-01. Vid inventeringen framkom följande:

Avloppsanläggningen består av en enkammarbrunn med en förmodad stenkista som efterföljande rening. I huset på fastigheten finns vattentoalett samt BDT-avlopp. Huset används som fritidshus.

Beslutsunderlag

- Föreläggande om användningsförbud 2014-09-19
- Kommunicering av beslut 2017-01-26
- Förslag till beslut upprättat 2017-02-02

Myndighetsnämnden beslutar

att vid vite om 50 000 kr förbjuda xx (xx) att från och med den 1 april 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten Hultsjö-Berg 1:7 i Sävsjö kommun.

Motivering till beslut

Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått slamavskiljning. Den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.

Myndighetsnämnden bedömer att befintlig avloppsanläggning på fastigheten Hultsjö-Berg 1:7 inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Enligt prioriteringsordningen för enskilda avlopp i Sävsjö kommun, framgår att wc-avlopp från bostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med osäker efterföljande rening ett till två år efter att brist konstateras. Av den anledningen har myndighetsnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 oktober 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten Hultsjö-Berg 1:7. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 oktober 2016 förenas förbudet med ett vite.

Myndighetsnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.

Upplysning

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten Hultsjö-Berg 1:7 måste en ny avloppsanläggning inrättas och vara färdigställd senast den 1 april 2018. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport inkommit.

Lagrum

Miljöbalken 26 kap 9 §

Justering	Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Telefon: 0382-152 00 Mejl: kommun@savsjo.se	Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

Miljöbalken 9 kap 7 § och 1 § punkt 1

Miljöbalken 2 kap 3 §

Prop. 1997/98:45, del II, s. 107

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17)

Beslutet skickas till

Fastighetsägare (besvärshänvisning)

§ 27 Diarienummer: 2015000304

Beslut om vitesföreläggande gällande enskilt avlopp

Fastighet SANDVIK 1:6

Fastighetsägare (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Myndighetsförvaltningen har genomfört en avloppsinventering på fastigheten Sandvik 1:6 den 2014-10-21. Vid inventeringen framkom följande:

Avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn med en förmodad stenkista som efterföljande rening. I huset på fastigheten finns vattentoalett samt BDT-avlopp. Huset används som permanentbostad.

Beslutsunderlag

- Föreläggande om användningsförbud 2015-03-31
- Kommunicering av beslut 2017-01-26
- Förslag till beslut upprättat 2017-02-02

Myndighetsnämnden beslutar

att vid vite om 50 000 kr förbjuda xx (xx) och xx (xx) att från och med den 1 april 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten Sandvik 1:6 i Sävsjö kommun.

Motivering till beslut

Avloppsvattnet som släpps ut har enbart genomgått slamavskiljning. Den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande vattentäcker vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.

Myndighetsnämnden bedömer att befintlig avloppsanläggning på fastigheten Sandvik 1:6 inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Enligt prioriteringsordningen för enskilda avlopp i Sävsjö kommun, framgår att wc-avlopp från bostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med osäker efterföljande rening ett till två år efter att brist konstateras. Av den anledningen har myndighetsnämnden tidigare beslutat att från och med den 31 december 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten Sandvik 1:6. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 31 december 2016 förenas förbudet med ett vite.

Myndighetsnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.

Upplysning

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten Sandvik 1:6 måste en ny avloppsanläggning inrättas och vara färdigställd senast den 1 april 2018. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport inkommit.

Lagrum

Justering	Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Telefon: 0382-152 00 Mejl: kommun@savsjo.se	Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

Miljöbalken 26 kap 9 §

Miljöbalken 9 kap 7 § och 1 § punkt 1

Miljöbalken 2 kap 3 §

Prop. 1997/98:45, del II, s. 107

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17)

Beslutet skickas till

Fastighetsägare (besvärshänvisning)

§ 28 Diarienummer: 2015000303

Beslut om vitesföreläggande gällande enskilt avlopp

Fastighet STIGÅSA 2:20

Fastighetsägare (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Myndighetsförvaltningen har genomfört en avloppsinventering på fastigheten Stigåsa 2:20 den 2014-11-11. Vid inventeringen framkom följande:

Avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn med en förmodad stenkista som efterföljande rening. I huset på fastigheten finns vattentoalett samt BDT-avlopp. Huset används som fritidsbostad.

Beslutsunderlag

- Föreläggande om användningsförbud 2015-03-31
- Kommunicering av beslut 2017-01-26
- Förslag till beslut upprättat 2017-02-02

Myndighetsnämnden beslutar

att vid vite om 50 000 kr förbjuda xx (xx) och xx (xx) att från och med den 1 april 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten Stigåsa 2:20 i Sävsjö kommun.

Motivering till beslut

Avloppsvattnet som släpps ut har enbart genomgått slamavskiljning. Den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.

Myndighetsnämnden bedömer att befintlig avloppsanläggning på fastigheten Stigåsa 2:20 inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Enligt prioriteringsordningen för enskilda avlopp i Sävsjö kommun, framgår att wc-avlopp från bostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med osäker efterföljande rening ett till två år efter att brist konstateras. Av den anledningen har myndighetsnämnden tidigare beslutat att från och med den 31 december 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten Stigåsa 2:20. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 31 december 2016 förenas förbudet med ett vite.

Myndighetsnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.

Upplysning

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten Stigåsa 2:20 måste en ny avloppsanläggning inrättas och vara färdigställd senast den 1 april 2018. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport inkommit.

Lagrum

Miljöbalken 26 kap 9 §

Justering	Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Telefon: 0382-152 00 Mejl: kommun@savsjo.se	Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

Miljöbalken 9 kap 7 § och 1 § punkt 1

Miljöbalken 2 kap 3 §

Prop. 1997/98:45, del II, s. 107

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17)

Beslutet skickas till

Fastighetsägare (besvärshänvisning)

§ 29 Diarienummer: 2015000258

Beslut om vitesföreläggande gällande enskilt avlopp

Fastighet HYLTRAN 1:12

Fastighetsägare (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Myndighetsförvaltningen har genomfört en avloppsinventering på fastigheten Hyltan 1:12 den 2014-08-08. Vid inventeringen framkom följande:

Avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn med en gammal infiltration som efterföljande rening. I huset på fastigheten finns vattentoalett samt BDT-avlopp. Huset används som fritidsbostad.

Beslutsunderlag

- Föreläggande om användningsförbud 2015-03-24
- Kommunicering av beslut 2017-01-26
- Förslag till beslut upprättat 2017-02-02

Myndighetsnämnden beslutar

att beslutar vid vite om 50 000 kr förbjuda xx (xx) att från och med den 1 april 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten Hyltan 1:12 i Sävsjö kommun.

Motivering till beslut

Avloppsvattnet som släpps ut har enbart genomgått slamavskiljning. Den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.

Myndighetsnämnden bedömer att befintlig avloppsanläggning på fastigheten Hyltan 1:12 inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Enligt prioriteringsordningen för enskilda avlopp i Sävsjö kommun, framgår att wc-avlopp från bostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med osäker efterföljande rening ett till två år efter att brist konstateras. Av den anledningen har myndighetsnämnden tidigare beslutat att från och med den 31 december 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten Hyltan 1:12. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 31 december 2016 förenas förbudet med ett vite.

Myndighetsnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.

Upplysning

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten Hyltan 1:12 måste en ny avloppsanläggning inrättas och vara färdigställd senast den 1 april 2018. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport inkommit.

Lagrum

Miljöbalken 26 kap 9 §

Justering	Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Telefon: 0382-152 00 Mejl: kommun@savsjo.se	Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

Miljöbalken 9 kap 7 § och 1 § punkt 1

Miljöbalken 2 kap 3 §

Prop. 1997/98:45, del II, s. 107

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17)

Beslutet skickas till

Fastighetsägare (besvärshänvisning)

§ 30 Diarienummer: 2017000069

Strandskyddsdispens för uppförande av transformatorstation

Fastighet HETSERYD 4:12

Sökande (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

E.ON Elnät Sverige AB avser att uppföra en transformatorstation på den aktuella platsen vid Sörsjön som omfattas av strandskyddsbestämmelser. Platsen omfattas av miljöbalken 3 kap 2 § avseende obetydligt påverkade stora mark- och vattenområden. I övrigt förekommer inga konflikter avseende kommunens översiktsplan eller andra intressen.

Beslutsunderlag

- Ansökan
- Karta
- Fotografier tagna 2017-02-14

Myndighetsnämnden beslutar

att bevilja strandskyddsdispens i enlighet med miljöbalkens kap 7 § 18 b för uppförande av transformatorstation, samt

att transformatorstationen placeras på den angivna platsen enligt strandskyddskarta.

Motivering till beslut

Dispens ges i enlighet med miljöbalken, 7 kap § 18 c punkt 5, då området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. En transformatorstation har ingen negativ påverkan på möjligheterna för allmänhetens tillträde till stranden. Borttagande av luftledningingar och markbundna transformatorer är i linje med miljöbalken 3 kap 2 §. Det sker ingen negativ påverkan på djur- och växtlivet vid strandzonen.

Upplysning

Beslutet om strandskyddsdispens vinner laga kraft först tre veckor efter att beslutet har kommit länsstyrelsen tillhanda. Länsstyrelsen har möjlighet att pröva beslutet.

Beslut om dispens upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två (2) år eller avslutats inom fem (5) år från det datum då beslutet vann laga kraft.

Lagrum

Miljöbalken 7 kap §§ 15, 18 b och 18 c

Beslutet skickas till

Sökanden
Länsstyrelsen i Jönköpings län

§ 31 Diarienummer: 2017000070

Strandskyddsdispens för uppförande av transformatorstation

Fastighet SUSINGSTORP 1:2

Sökande (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

E.ON Elnät Sverige AB avser att uppföra en transformatorstation på den aktuella platsen vid Sörsjön som omfattas av strandskyddsbestämmelser. Platsen omfattas av miljöbalken 3 kap 2 § avseende obetydligt påverkade stora mark- och vattenområden. I övrigt förekommer inga konflikter avseende kommunens översiktsplan eller andra intressen.

Beslutsunderlag

- Ansökan
- Karta
- Fotografier tagna 2017-02-14

Myndighetsnämnden beslutar

att bevilja strandskyddsdispens i enlighet med miljöbalkens kap 7 § 18 b för uppförande av transformatorstation, samt

att transformatorstationen placeras på den angivna platsen enligt strandskyddskarta.

Motivering till beslut

Dispens ges i enlighet med miljöbalken, 7 kap § 18 c punkt 5, då området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. En transformatorstation har ingen negativ påverkan på möjligheterna för allmänhetens tillträde till stranden. Borttagande av luftledningingar och markbundna transformatorer är i linje med miljöbalken 3 kap 2 §. Det sker ingen negativ påverkan på djur- och växtlivet vid strandzonen.

Upplysning

Beslutet om strandskyddsdispens vinner laga kraft först tre veckor efter att beslutet har kommit länsstyrelsen tillhanda. Länsstyrelsen har möjlighet att pröva beslutet.

Beslut om dispens upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två (2) år eller avslutats inom fem (5) år från det datum då beslutet vann laga kraft.

Lagrum

Miljöbalken 7 kap §§ 15, 18 b och 18 c

Beslutet skickas till

Sökanden
Länsstyrelsen i Jönköpings län

§ 32 Diarienummer: 2017000068

Strandskyddsdispens för uppförande av transformatorstation

Fastighet HETSERYD 2:9

Sökande (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

E.ON Elnät Sverige AB avser att uppföra en transformatorstation på den aktuella platsen vid Norrsjön som omfattas av strandskyddsbestämmelser. Platsen omfattas av miljöbalken 3 kap 2 § avseende obetydligt påverkade stora mark- och vattenområden. I övrigt förekommer inga konflikter avseende kommunens översiktsplan eller andra intressen.

Beslutsunderlag

- Ansökan
- Karta
- Fotografier tagna 2017-02-14

Myndighetsnämnden beslutar

att bevilja strandskyddsdispens i enlighet med miljöbalkens kap 7 § 18 b för uppförande av transformatorstation, samt

att transformatorstationen placeras på den angivna platsen enligt strandskyddskarta.

Motivering till beslut

Dispens ges i enlighet med miljöbalken, 7 kap § 18 c punkt 5, då området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. En transformatorstation har ingen negativ påverkan på möjligheterna för allmänhetens tillträde till stranden. Borttagande av luftledningingar och markbundna transformatorer är i linje med miljöbalken 3 kap 2 §. Det sker ingen negativ påverkan på djur- och växtlivet vid strandzonen.

Upplysning

Beslutet om strandskyddsdispens vinner laga kraft först tre veckor efter att beslutet har kommit länsstyrelsen tillhanda. Länsstyrelsen har möjlighet att pröva beslutet.

Beslut om dispens upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två (2) år eller avslutats inom fem (5) år från det datum då beslutet vann laga kraft.

Lagrum

Miljöbalken 7 kap §§ 15, 18 b och 18 c

Beslutet skickas till

Sökanden
Länsstyrelsen i Jönköpings län

§ 33 Diarienummer: 2017000098

Strandskyddsdispens gällande en ersättningsbyggnad, pool samt komplementbyggnad

Fastighet VALLSJÖ 2:7

Sökande (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Sökanden önskar dispens från gällande strandskyddsbestämmelser för att få uppföra en ny bostad i ersättning av ett äldre fritidshus på fastigheten. Befintlig byggnad är kraftigt skadat av hussvamp och måste rivas.

Man planerar att även bygga en pool på baksidan samt en komplementbyggnad i väster, båda åtgärderna är inritade på strandskyddskartan.

Fastigheten, som är en sjötomt, är belägen vid Vallsjöns västra sida. I dagsläget finns det fyra byggnader på fastigheten varav två stycken är fritidshus.

Området omfattas av det dokument om landsbygdsutveckling i strandnära läge som kommunfullmäktige har antagit.

Beslutsunderlag

- Ansökan
- Karta
- Fotografier tagna 2017-02-24

Myndighetsnämnden beslutar

att bevilja strandskyddsdispens i enlighet med miljöbalkens kap 7 § 18 b för bostadshus, pool, komplementbyggnad, och

att befintlig tomtplatsavgränsning även ska gälla i fortsättningen.

Motivering till beslut

Dispens ges i enlighet med miljöbalken, 7 kap §§ 18 c punkt 1, 18 d, då bostadshuset är placerad inom en tomtplatsavgränsning som redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte.

Åtgärden kan anses vara av sådant slag att det har en begränsad omfattning vilket gör att strandskyddets syften fortfarande långsiktigt tillgodoses.

Det kommer heller inte att innebära någon direkt negativ påverkan på växt- och djurliv. Ansökan berör även ett område för landsbygdsutveckling i strandnära läge.

Upplysning

Beslutet om strandskyddsdispens vinner laga kraft först tre veckor efter att beslutet har kommit länsstyrelsen tillhanda. Länsstyrelsen har möjlighet att pröva beslutet.

Beslut om dispens upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två (2) år eller avslutats inom fem (5) år från det datum då beslutet vann laga kraft.

Lagrum

Miljöbalken 7 kap §§ 15, 18 b, 18 c pkt 1

Beslutet skickas till

Justering		Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Telefon: 0382-152 00 Mejl: kommun@savsjo.se	Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

Sökanden
Länsstyrelsen i Jönköpings län

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

§ 34 Diarienummer: 2017000042

Påbörjad byggnation utan bygglov och startbesked vid inglasning av altan

Fastighet MANDELBLOMMAN 6

Sökande (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Byggherren hörde av sig till miljö- och byggförvaltningen 20 april 2016 och förklarade att man glasat in ett uterum, utan beviljat bygglov, på sin tomt. Vid en husförsäljning uppdagades det att inget bygglov för inglasningen fanns.

Byggherren redogjorde för att man byggt altanen etappvis, en bygglovsbefriad altan under 15 kvadratmeter med låglutande tak, men missat att söka bygglov för själva inglasningen.

Tillsynsbesök med fotodokumentation gjordes 2016-04-25.

Brev skickades till byggherren 25 april 2016 med information om att överträdelsen kan innebära att byggsanktionsavgift kan tas ut enligt plan- och bygglagen. Även om bygglov beviljas i efterhand för en åtgärd som har utförts utan lov, tas avgiften ut. Om rättelse sker innan myndighetsnämndens prövning, dvs, det olovligt utförda tas bort, tas ingen avgift ut och ärendet avskrivs.

Kommunicering skickades till byggherren 2016-05-02.

Bygglov har beviljats i efterhand på delegation av tjänsteman.

Beslutsunderlag

- Fotografier tagna 2017-02-14
- Tjänsteskrivelse (kommunicering av byggsanktionsavgift) upprättad av Lars Adén, byggnadsinspektör, 2017-02-03

Myndighetsnämnden beslutar

att utfärda en fjärdedels byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en inglasning av altan utan bygglov och startbesked. Byggsanktionsavgiften blir därmed 2769 kronor.

Motivering till beslut

Enligt 11 kap 5 § PBL ska myndighetsnämnden pröva förutsättningarna för behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte följt en bestämmelse i PBL.

Om någon bryter mot en bestämmelse som avses i 11 kap 51 § PBL ska myndighetsnämnden ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift). Byggsanktionsavgiftens belopp framgår av 9 kap plan- och byggförordningen. En byggsanktionsavgift ska inte tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion har tagits upp överläggning vid ett sammanträde med myndighetsnämnden.

Enligt 11 kap 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som överträdelsen avser, den som begick överträdelsen eller den som har fått fördel av överträdelsen.

Innan byggnadsnämnden beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig. En byggsanktionsavgift får inte beslutas, om den som anspråket riktas mot inte har getts tillfälle att yttra sig om inom fem år efter överträdelsen.

Om två eller flera är avgiftsskyldiga för samma överträdelse, är de solidariskt ansvariga för betalningen.

Byggsanktionsavgiften för att påbörja en sådan byggnation utan att fått bygglov och startbesked enligt 10 kap § 3 PBL är enligt 9 kap § 10 PBF som avser en altans yttre utseende är 11075 kr. (0.25xprisbasbelopp)

Enligt kap 11 § 53a PBL får en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas ned om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som begåtts. Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel.

Vid prövningen enligt första stycket ska det beaktas om överträdelsen inte skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art.

Upplysning

Ett beslut om att ta ut en byggsanktionsavgift ska delges den avgiftsskyldige enligt kap 11 § 59 PBL.

Enligt kap 11 § 61 PBL ska en byggsanktionsavgift betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige enligt 59 §.

Lagrum

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 10 kap 3 §, 11 kap 5, 51, 53a, 57, 59, 61 §§. Plan- och byggförordningen (SFS 2013:338) 9 kap 10 §.

Beslutet skickas till

Sökanden (besvärshänvisning)

Justering	Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Telefon: 0382-152 00 Mejl: kommun@savsjo.se	Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 36 **Diarienummer: 2017000077****Uppförande av scen**

Fastighet SÄVSJÖ 12:2

Sökande

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Sävsjö kommun ansöker om bygglov för att uppföra en scen på torget.
Sävsjö handikappersråd har beretts möjlighet att yttra sig.

Beslutsunderlag

- Ansökan
- Fotografier tagna 2017-02-14
- Yttrande från Kommunala rådet för funktionsfrågor, 2017-02-28

Myndighetsnämnden beslutar

att återremittera för vidare utredning gällande säkerhetsaspekten som räcke och ledstång vid scenen.

Motivering till beslut**Upplysning****Lagrum**

Plan- och byggförordning (SFS 2011:338) kap 6 § 1

Beslutet skickas tillSökanden
Bygglovshandläggare

§ 37 Diarienummer: 2017000060

Uppförande av lagerbyggnad

Fastighet STOCKARYD 3:155

Sökande (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Sökanden önskar bygglov för att uppföra en begagnad lagerbyggnad på fastigheten Stockaryd 3:155. Byggnaden som är av plåt har tidigare varit uppförd på Orwaks tomt i Sävsjö. Byggnationen följer för övrigt gällande detaljplan.

Beslutsunderlag

- Ansökan
- Fotografier tagna 2017-02-14

Myndighetsnämnden beslutar

att bevilja bygglov för uppförande av lagerbyggnad.

Motivering till beslut

Myndighetsnämnden finner inga hinder för att uppföra lagerbyggnaden. Byggnationen följer gällande detaljplan som byggnaden planeras uppföras på.

Uppllysning

Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftningen inte följs

Lagrum

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) kap 9 § 2

Beslutet skickas till

Sökanden

§ 38 **Diarienummer: 2017000102****Uppförande av LSS-boende**

Fastighet EKSJÖHOVGÅRD 7:16

Sökande (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Sökanden önskar bygglov för LSS-boende på fastigheten 7:16. Trafikverket har beretts möjlighet att yttra sig. En bullerutredning är gjord. Byggnationen följer för övrigt gällande detaljplan.

Beslutsunderlag

- Ansökan daterad 2017-02-23
- Fotografier tagna 2017-02-24
- Yttrande Räddningstjänsten
- Yttrande Trafikverket
- Bullerutredning
- Brandskyddsbeskrivning

Myndighetsnämnden beslutar

att återremittera ärendet för komplettering av ansökan, samt

att byggnadsinspektören får delegation att pröva och bevilja bygglov när komplettering inkommit.

Motivering till beslut**Uppllysning****Lagrum**

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap § 2

Beslutet skickas tillSökanden
Bygglovshandläggare

§ 39 Diarienummer: 2017000062

Tillbyggnad av förskolan Snickargården

Fastighet HILLAFÄLLAN 1:74

Sökande (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Sävsjö kommun ansöker om bygglov för att bygga till förskolan Snickargården på fastigheten Hillafällan 1:74. Man planerar att placera en prefabricerad modul i väster mot befintlig byggnad.

Åtgärden innebär ingen avvikelse mot gällande detaljplanen.

Beslutsunderlag

- Ansökan
- Fotografier tagna 2017-02-14

Myndighetsnämnden beslutar

att bevilja bygglov för tillbyggnad av förskola.

Motivering till beslut

Myndighetsnämnden finner inga hinder, tillbyggnaden följer detaljplanens bestämmelser.

Uppllysning

Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftningen inte följs

Räddningstjänsten kommer att närvara vid tekniskt samråd.

Lagrum

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) kap 9 § 2

Beslutet skickas till

Sökanden

§ 40 Diarienummer: 2017000061

Tillbyggnad av förskolan Appelhagen

Fastighet STOCKARYD 23:61

Sökande (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Sävsjö kommun ansöker om bygglov för att bygga till Appelhagens förskola på fastigheten Stockaryd 23:61. Man planerar att placera en prefabricerad modul i nordväst mot befintlig byggnad.

Åtgärden innebär ingen avvikelse mot gällande detaljplanen.

Beslutsunderlag

- Ansökan
- Fotografier tagna 2017-02-14

Myndighetsnämnden beslutar

att bevilja bygglov för tillbyggnad av förskola.

Motivering till beslut

Myndighetsnämnden finner inga hinder, tillbyggnaden följer detaljplanens bestämmelser.

Uppllysning

Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftningen inte följs

Räddningstjänsten kommer att närvara vid tekniskt samråd.

Lagrum

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) kap 9 § 2

Beslutet skickas till

Sökanden

§ 41 Diarienummer: 2017000002

Anmälan om lokal gällande utökad skolverksamhet

Fastighet HILLAFÄLLAN 1:74

Verksamhetsutövare (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Barn- och utbildningsförvaltningen Sävsjö kommun har lämnat in en anmälan om lokal gällande en förskola på fastigheten Hillafällan 1:74.

Det är en befintlig verksamhet som får en utökning med hjälp av installation av en modul med syfte att kunna erbjuda fler barn förskoleplatser på Snickargårdens förskola i Rörvik.

Det innebär att ytterligare tjugo barn kan erbjudas en förskoleplats och att personalstyrkan utökas med fyra medarbetare.

Beslutsunderlag

- Anmälan om lokal, 2016-12-30
- Komplettering till anmälan, 2017-01-13 och 2017-01-24

Myndighetsnämnden beslutar

att godkänna barn- och utbildningsförvaltningens (organisationsnummer 212000-0563) anmälan om lokal, samt att förelägga sökande att genomföra följande;

att använda skolans olika rum utifrån den befintliga ventilationens verkliga kapacitet,

att uppdatera skolans skriftligt dokumenterade egenkontrollprogram med hänsyn tagit till den utökade verksamheten och i enlighet med förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll, och

att en kopia av egenkontrollprogrammet ska vara myndighetsförvaltningen tillhanda innan start av den utökade verksamheten.

Motivering till beslut

I enlighet med det som framgår i anmälan och kraven ställt i detta beslut bedöms verksamheten kunna bedrivas utan någon större risk för människors hälsa eller miljön.

Upplysning

I er redovisade personbelastningskarta framgår de totala vistelseytor inomhus i förhållande till antal barn. Myndighetsförvaltningens råd är att varje barn i förskolan behöver en yta inomhus på minst 7,5 kvadratmeter.

I Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18) beskrivs att i skolor och förskolor för barnomsorg bör uteluftsflödet inte understiga cirka 7 l/s per person vid stillasittande sysselsättning. Ett tillägg på minst 0.35 l/s per kvadratmeter golvarea bör göras så att hänsyn också tas till föroreningar från andra källor än människor.

Lagrum

Miljöbalken (1998:808) kap 2 § 3 samt kap 26 § 19
Förordningen (1998:889) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd § 35
Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll §§ 4-7.

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till

Verksamhetsutövare (besvärshänvisning)
Fastighetsägare

§ 42 Diarienummer: 2017000005

Anmälan om lokal gällande utökad skolverksamhet

Fastighet STOCKARYD 23:61

Verksamhetsutövare (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Barn- och utbildningsförvaltningen Sävsjö kommun har lämnat in en anmälan om lokal gällande en förskola på fastigheten Stockaryd 23:61.

Det är en befintlig verksamhet som får en utökning med hjälp av installation av en modul med syfte att kunna erbjuda fler barn förskoleplatser på Appelhagens förskola i Stockaryd.

Utökningen innebär att ytterligare tjugo barn kan erbjudas en förskoleplats och att personalstyrkan utökas med fyra medarbetare.

Beslutsunderlag

- Anmälan om lokal, 2017-01-02
- Komplettering till anmälan, 2017-01-13 och 2017-01-24

Myndighetsnämnden beslutar

att godkänna barn- och utbildningsförvaltningens (organisationsnummer 212000-0563) anmälan om lokal, samt att förelägga sökande att genomföra följande;

att använda skolans olika rum utifrån den befintliga ventilationens verkliga kapacitet,

att uppdatera skolans skriftligt dokumenterade egenkontrollprogram med hänsyn tagit till den utökade verksamheten och i enlighet med förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll, och

att en kopia av egenkontrollprogrammet ska vara myndighetsförvaltningen tillhanda innan start av den utökade verksamheten.

Motivering till beslut

I enlighet med det som framgår i anmälan och kraven ställt i detta beslut bedöms verksamheten kunna bedrivas utan någon större risk för människors hälsa eller miljön.

Uppllysning

I er redovisade personbelastningskarta framgår de totala vistelseytor inomhus i förhållande till antal barn. Myndighetsförvaltningens råd är att varje barn i förskolan behöver en yta inomhus på minst 7,5 kvadratmeter.

I Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18) beskrivs att i skolor och förskolor för barnomsorg bör uteluftsflödet inte understiga cirka 7 l/s per person vid stillasittande sysselsättning. Ett tillägg på minst 0.35 l/s per kvadratmeter golvarea bör göras så att hänsyn också tas till föroreningar från andra källor än människor.

Lagrum

Miljöbalken (1998:808) kap 2 § 3 samt kap 26 § 19
Förordningen (1998:889) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd § 35
Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll §§ 4-7.

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till

Verksamhetsutövare (besvärshänvisning)
Fastighetsägare

§ 43 Diarienummer: 2016000778

Beslut om miljöstraffavgift

Fastighet BLECKSLAGAREN 1

Verksamhetsutövare (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Sävsjö Kristna Skola har på fastigheten Bleckslagaren 1 startat en grundskoleverksamhet utan anmälan om lokal.

Vid en inspektion upptäcktes att man gjort om delar av nedre plan/källarvåningen i stora skolbyggnaden för att göra plats för fler grupperum/fritidsverksamhet. Under detta arbete har ventilationssystemet bytts ut och installerats i den stora skolbyggnaden samt i nedre delen/källarvåningen.

Förändringar har inte anmälts genom en ny anmälan om lokal till myndighetsförvaltningen.

Myndighetsförvaltningen har begärt in en anmälan om lokal i efterhand som därefter har inkommit.

Beslutsunderlag

- Anmälan
- Protokoll myndighetsnämnden 2016-12-15 § 200

Myndighetsnämnden beslutar

att xx med organisationsnummer xx ska betala en miljöstraffavgift på 3 000 kr för att efter en betydande förändring utan anmälan bedrivits grundskola och fritidsverksamhet på fastigheten Bleckslagaren 1 med adress xx, Sävsjö kommun.

Motivering till beslut

Beslutet motiveras utifrån att de betydande förändringar såsom att inreda nya skollokaler och installera ett nytt ventilationssystem i lokaler där skolbarn kommer att vistas är av en sådan art att en ny anmälan om lokal skulle ha lämnats in till myndighetsförvaltningen för granskning av lokalernas lämplighet.

Hänsyn har tagits till ändringen i SFS (2006:1014) om ändring i miljöbalken som har trätt i kraft den 1 januari 2007. Ändringen innebär att bestämmelser i 30 kap 1 § miljöbalken skall tillämpas endast på överträdelse som ägt rum efter att ändringen trädde i kraft. Detta betyder att ingen straffavgift tas ut för att skolan har startats utan anmälan under år 2001 dock att straffavgiften är aktuell för den betydande förändringen som ägt rum år 2014.

Upplysning

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 38 § lyder, det är förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera förskola, öppen förskola.

För en överträdelse av 38 § förordningen(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd genom att utan att ha gjort en anmälan påbörja en verksamhet trots att en sådan anmälan krävs ska en miljöstraffavgift betalas med 3 000 kr.

Anmälan ska göras till den kommunala nämnden i den kommun där verksamheten avses bedrivas eller arrangeras.

Anmälningsplikten gäller för alla som har startat en skolverksamhet efter miljöbalkens ikraftträdande och preskriberas inte. Detta gäller även de som har byggt om skolan eller nya lokaler som tagits i bruk efter miljöbalkens ikraftträdande.

Lagrum

Justering	Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Telefon: 0382-152 00 Mejl: kommun@savsjo.se	Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd § 38
Förordning (2012:259) om miljöstraffavgifter kap 3 § 3
SFS (2006:1014) om ändringen i miljöbalken

Beslutet skickas till

Verksamhetsutövaren (besvärshänvisning och information om betalning av miljöstraffavgift)
Kammarkollegiet

§ 44 Diarienummer: 2016000866

Föreläggande förenat med vite gällande åtgärder av brister

Fastighet MAGISTERN 8

Verksamhetsutövare (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Ett klagomål om brister gällande ett flerfamiljbostadshus på fastigheten Magistern 8 med adressen Västra Parkgatan 16, lgh 1202 och lgh 1201 i Sävsjö, inkom till myndighetsförvaltningen.

Myndighetsförvaltningen har därefter genomfört ett inspektionsbesök och konstaterat brister samt bedömt ärendet som ett befogat klagomål. Efter inspektionsbesöket har en inspektionsrapport upprättats och ett delegationsbeslut om att åtgärda bristerna delgivits fastighetsägaren.

Den 2017-02-14 har handläggaren från myndighetsförvaltningen genomfört ett efterkontrollbesök med syftet att kontrollera om delgivet beslut om att åtgärda brister har genomförts i enlighet med kraven i beslutet.

Bedömningen har gjorts att vissa brister har åtgärdats och vissa har underkänts och kvarstår därmed att åtgärda enligt de kraven ställt i beslutet. Detta har beskrivits i en efterkontrollrapport.

Beslutsunderlag

- Skrivelse till fastighetsägare klagomål, 2016-12-20
- Beslut om åtgärder gällande brister, 2016-12-28
- Inspektionsrapport med fotografier 2016-12-28
- Efterkontrollrapport med fotografier 2017-02-15

Myndighetsnämnden beslutar

att föreläggaxx med organisationsnummer xx följande;

att elbristerna ska vara åtgärdade snarast men dock senast 2 veckor efter mottaget beslut,

att de övriga dokumenterade bristerna på fastigheten ska vara åtgärdat snarast men senast 6 veckor efter mottagandet av beslutet,

att beslutet förenas vid vite på 50 000 kr.

Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas, se bifogad besvärshänvisning.

Motivering till beslut

Det bedöms motiverat med hänsyn tagit till de brister upptäckt under inspektionsbesök den 2016-12-27 samt kvarvarande brister efter efterkontrollen den 2017-02-15 och gällande lagstiftning att det är skäligt att bristerna åtgärdas.

Bristernas karaktär är följande, det finns en stark misstanke om en bristfällig och farlig elsituation i ett badrum/våtrum samt ett mycket nedslitet kök som bedöms som svårt till omöjligt att kunna hålla rent. Kökets hygieniska förutsättningar är därmed nedsatt i en sådan utsträckning att säker livsmedelhantering inte kan säkerställas.

Med hänsyn tagit till bristernas karaktär och den direkta påverkan på människors hälsa bedöms det som skäligt att tillägga att beslutet gäller omedelbart även om det överklagas. Detta för att undvika

att boendes hälsa kommer att påverkas menligt och som inte är ringa eller helt tillfälligt (miljöbalken 9 kap 3 §).

Upplysning

Kvarstående i befintligt beslut är åtgärder gällande fönsterbyte och eller fönsterrenovering som ska vara genomfört senast på vår/sommar 2017. Efterkontroll kommer att bokas.

Myndighetsförvaltningen kommer att sända beslutet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel i enlighet med 26 kap. 15 § miljöbalken.

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd § 33 som lyder:
I syfte att hindra uppkomst av olägenhet för människors hälsa ska en bostad särskilt:

1. ge betryggande skydd mot värme, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar,
2. ha tillfredställande luftväxling genom anordning för ventilation eller på annat sätt,
3. medge tillräckligt dagsljus,
4. hållas tillfredställande uppvärmd,
5. ge möjlighet att upprätthålla en god personlig hygien,
6. ha tillgång till vatten i erforderlig mängd och av godtagbar beskaffenhet till dryck, matlagning, personlig hygien och andra hushållsgöromål.

Lagrum

Miljöbalken kap 9 § 3 och § 9, kap 26 § 9, § 14 och § 26

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd § 33 punkt 1-6

Beslutet skickas till

Verksamhetsutövaren (besvärshänvisning)
Sakägare
Fastighetsskötare

Justering		Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Telefon: 0382-152 00 Mejl: kommun@savsjo.se	Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

§ 45 Diarienummer: 2015000891

Föreläggande förenat med vite om årlig vattenprovtagning

Fastighet ALEHOLM 3

Verksamhetsutövare (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Verksamhetsutövaren för fordonstvättverksamheten på fastigheten Aleholm 3 har tidigare genom delegationsbeslut förelagts om att årligen genomföra provtagning på utgående avloppsvatten efter vattenreningsutrustningen från fordonstvätthallen.

Myndighetsförvaltningen genomförde en miljöinspektion den 20 januari 2016. Under inspektionen visade det sig att avloppsvattenprovtagning för år 2015 inte har genomförts som skulle ha gjorts i enlighet med beslut.

Den senaste avloppsvattenprovtagning, där det fanns ett avvikande värde på zink genomfördes våren 2014.

Verksamhetsutövaren har i inspektionsrapport och i en skriftlig påminnelse uppmanats om att genomföra avloppsvattenprovtagning i enlighet med beslutet.

Uppgifterna har inte inkommit till myndighetsförvaltningen.

Beslutsunderlag

- Föreläggande 2014-01-22
- Miljöinspektionsrapport 2016-07-05
- Påminnelse 2016-12-09

Myndighetsnämnden beslutar

att förelägga verksamhetsutövare för xx på fastigheten Aleholm 3 organisationsnummer xx följande;

att årlig genomföra provtagning och medföljande analys på utgående vatten efter vattenreningsutrustningen som gäller avloppsvattent från fordonstvätthall. Parametrar som ska analyseras är BOD7, CODcr, pH, oljeindex samt metaller (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn). Kopia av vattenanalysrapport ska ni skicka till myndighetsförvaltningen senast 30 april årligen.

Att följande vattenprovtagningskrav ska följas;

- Prov på utgående vatten ska ni beställa så ofta som behövs för att bedöma anläggningens reningseffekt. Normal krävs 1-3 gånger per år vid stora anläggningar.
- Provtagningen ska utföras under högsåsong (normalt november – mars) vid normal – hög belastning. Det bör vara ett flödesproportionellt eller tidsstyrd samlingsprov under minst sex timmar.
- Provtagning direkt efter tömning av oljeavskiljaren ger missvisande resultat som myndighetsförvaltningen därför inte kan godkänna.
- Den person som tar proverna ska vara utbildad i provtagning motsvarande kraven i Naturvårdsverkets föreskrift SNFS 1990:11 och personen ska ges detta beslut för insyn.
- Proverna ska analyseras av laboratorium ackrediterat av Swedac.

Att vid utebliven åtgärd beslutet förenas vid vite på 10 000 kronor.

Motivering till beslut

Justering	Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Telefon: 0382-152 00 Mejl: kommun@savsjo.se	Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

Bedömningen är att ovanstående krav på åtgärd kan ställas på en verksamhet som driver en anläggning för tvätt av fordon. Provtagning kan även krävas på små anläggningar för att kontrollera att oljeavskiljaren och dess skötsel fungerar i enlighet med de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken 2 kap. 2-3 §§.

En rimlighetsavvägning har också gjorts och den totala bedömningen blir att beslutet om åtgärd inte anses som orimligt att uppfylla med hänsyn tagit till nyttan, 2 kap. 7 § Miljöbalken.

Upplysning

Olja och tungmetaller som släpps ut från fordonstvättar kan ha toxiska effekter på vattenlevande djur och växter. Olja och tungmetaller i avloppsvatten kan påverka slamkvalitet i avloppsreningsverk och slutligen även recipient. Olja kan även påverka reningsprocessen i avloppsreningsverk. Bland annat de svenska miljömålen "Giftfri miljö" och "Levande sjöar och vattendrag" riskerar att påverkas negativt.

Lagrum

Miljöbalken (1998:808) kap 2 §§ 2-3 och § 7 samt kap 26 §§ 21-22, Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll § 5 och § 7.

Beslutet skickas till

Verksamhetsutövaren (besvärshänvisning)
Fastighetsägaren

§ 46 Diarienummer: 2015000690

Föreläggande förenat med vite om att inkomma med en redovisning avseende vattenreningsutrustning

Fastighet HANTVERKAREN 4

Verksamhetsutövare (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Verksamhetsutövaren har genom delegationsbeslut förelagts att skriftligt redovisa vilken vattenreningsutrustning som finns, hur oljeavskiljaren är dimensionerad samt att presentera en VA-ritning.

Uppgifterna har inte inkommit till myndighetsförvaltningen inom angiven tid.

Beslutsunderlag

- Beslut om att inkomma med en redovisning 2016-12-22
- Tjänsteskrivelse upprättad av Fiona Vader-Kok, miljöinspektör, 2017-02-21

Myndighetsnämnden beslutar

att förelägga verksamhetsutövare för xx på fastigheten Hantverkaren 4 med organisationsnummer xx följande;

att redovisa skriftligt för vilken vattenreningsutrustning som finns på fastigheten, hur oljeavskiljaren är dimensionerad samt presentera en VA-ritning, se instruktioner under upplysning,

att den skriftliga redovisningen ska vara myndighetsförvaltningen tillhanda senast 3 veckor efter mottagandet av beslutet.

Att beslutet förenas vid vite på 10 000 kronor

Motivering till beslut

Enligt 26 kapitel 21 § miljöbalken får tillsynsmyndigheten förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i denna balk eller i föreskrifter som meddelats med stöd av balken, att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. Detsamma gäller också för den som annars är skyldig att avhjälpa olägenheter från sådan verksamhet

Oljehaltigt vatten kan beroende på mängd, ha hög toxicitet och kan vid utsläpp skada djur och växtliv. Utsläpp av olja har också betydelse för de kommunala reningsverken eftersom det anrikas i slammet. Detta påverkar möjligheten att använda slammet på åkermark. Därför bedömer myndighetsnämnden att detta beslut ska gälla.

Upplysning

Den skriftliga redovisningen ska innehålla följande uppgifter:

- Vilken typ av vattenreningsutrustning som finns (oljeavskiljare och eventuellt efterföljande reningssteg, bifoga gärna produktblad från tillverkaren)
- Uppge om det finns en provtagningsbrunn och oljenivåalarm eller andra larmsystem gällande oljeavskiljare
- Dimensioneringsberäkning för oljeavskiljare och dess slambrunn
- VA-ritning ska bifogas som redovisar för vilka avloppsbrunnar som är kopplade till

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

vattenreningsutrustningen

- Vart utgående avloppsvatten efter oljeavskiljare ledas mot (t.ex. spill eller dagvattennät eller annat)
- Vilka besiktningskontroller och underhåll som har gjorts på vattenreningsutrustningen

Lagrum

Miljöbalken (1998:808) kap 26 § 9, och § 21 samt kap 2 § 3

Beslutet skickas till

Verksamhetsutövare (besvärshänvisning)
Fastighetsägare

§ 47 Diarienummer: 2017000064

Anmälan om miljöfarlig verksamhet, fordonstvätt

Fastighet FILEN 1

Sökande (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Till myndighetsnämnden har det inkommit en anmälan om miljöfarlig verksamhet gällande en ändring inom befintlig fordonstvättanläggning på fastigheten.

Verksamheten bedrivs på fastigheten Filen 1 i Sävsjö, sedan 2016.

Det har angetts i anmälan att det kommer att installeras en extra oljeavskiljare för att öka dimensioneringen och därmed möjligheten till att kunna expandera verksamheten med fler fordonstvättillfällen. Ändringen innebär att en tvättplats utökas till två platser i hallen.

Verksamheten kommer att utföra fordonstvättar och rekonditionering av fordon till kund, samt erbjuda privatpersoner att kunna tvätta sina fordon själva. Förväntningar är att cirka 2000 bilar om året kommer att tvättas inom verksamheten.

Beslutsunderlag

- Anmälan den 2017-02-06
- Kompletteringsbegäran 2017-02-07
- Komplettering den 2017-02-07
- Tjänsteskrivelse upprättad av Fiona Vader-Kok, miljöinspektör, 2017-02-08
- Bilaga om villkor

Myndighetsnämnden beslutar

att förelägga xx verksamhetsutövare för xx, organisationsnummer xx, att för verksamheten (kod 50.10C) på fastigheten Filen 1 Sävsjö kommun, iakta de försiktighetsmått och vidta de åtgärder som är upprättat i medföljande bilaga om villkor.

Motivering till beslut

Myndighetsnämnden gör bedömningen att om verksamheten bedrivs enligt uppgifter i anmälan och med beaktan av gällande lagstiftning samt de försiktighetsmått och åtgärder nämnt i bilagan om villkor verksamheten kan bedrivas utan större risk för människors hälsa eller miljön.

Myndighetsförvaltningen ska enligt 2 kap. 7 § miljöbalken göra en rimlighetsavvägning innan krav på åtgärder ställs. Vid bedömningen ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnader för sådana åtgärder. Myndighetsnämnden anser inte att det är orimligt att i detta ärende ställa de krav som bilagan om villkor innebär.

Uppllysning

Myndighetsförvaltningen har skickat ärendet för yttrande till Njudung energi Sävsjö:s VA-enhet som har yttrat sig enligt följande:

"Anslutning till kommunalt avlopp i Jönköpings län, Råd och Krav vid utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter", antagen av kommunfullmäktige den 2013-12-16 § 234 ska följas.

För handläggning av detta ärende kommer bolaget att debiteras en handläggningsavgift om 7 000 kr, enligt fastställd taxa antagen i kommunfullmäktige.

För tillsyn/handläggning enligt miljöbalken uttas en årlig tillsynsavgift enligt taxa antagen i kommunfullmäktige. Tillsynsavgiften baseras på klassningen av företagets verksamhet.

Lagrum

Miljöbalken (1998:808) kap 2 §§ 2-4 samt kap 26 § 9

Miljöprövningsföreläggelse (2013:251) kap 1 § 10

Föreläggelse (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd § 27

Föreläggelse (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll §§ 4-7

Beslutet skickas till

Verksamhetsutövaren (besvärshänvisning)

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Njudung energi Sävsjö, VA-enheten

§ 48 Diarienummer: 2016000636

Föreläggande förenat med vite om utredning av luktstörning i förskola

Fastighet VRIGSTAD 3:49

Verksamhetsutövare (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Myndighetsnämnden har genom tidigare beslut 2016-09-15 § 142 förelagt barn- och utbildningsnämnden Sävsjö kommun att genomföra en utredning på en luktstörning i den tillfälliga öppna asylförskolan på fastigheten Vrigstad 3:49.

Luktstörningar har konstaterats i både förskolans lokal och i toalettutrymmet. Utredningen skulle i enlighet med beslutet genomföras av en sakkunnig/yrkeskunnig person och utredningen skulle skriftligt redovisas för myndighetsförvaltningen.

Barn- och utbildningsförvaltningen har därefter inkommit med ett skriftligt svar varav handläggaren från myndighetsförvaltningen har gjort bedömningen att kravet i beslutet inte har uppnåtts, dvs. att utredningen inte har redovisats för myndighetsförvaltningen.

Detta har skriftligt förmedlats till barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag

- Myndighetsnämndens beslut 2016-09-15 § 142
- Redogörelse Barn- och utbildningsförvaltningen 2016-11-30
- Skrivelse myndighetsförvaltningen, gällande genomförda åtgärder 2016-12-16
- Tjänsteskrivelse upprättad av Fiona Vader-Kok, miljöinspektör, 2017-02-17

Myndighetsnämnden beslutar

att förelägga xx med organisationsnummer xx om att senast 3 veckor efter mottaget beslut genomföra följande åtgärd;

att en utredning för luktstörningar ska utföras i både förskolans lokal och i toalettutrymmet. Det ska utredas av en sakkunnig/yrkeskunnig person. Utredningen ska skriftligt redovisas för myndighetsförvaltningen, och

att beslutet förenas vid vite på 25 000 kronor.

Motivering till beslut

Bedömningen har gjorts att kraven i myndighetsnämndens beslut inte har uppnåtts i angiven tid.

Myndighetsnämndens motivering i det tidigare beslutet 2016-09-15 § 142 har varit att en öppen asylförskola efter genomförda åtgärder ska kunna bedrivas utan att den medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Med hänsyn tagit till uteblivna åtgärder enligt de kraven ställt i myndighetsnämndens beslut 2016-09-15 § 142, kan det inte säkerställas att verksamheten bedrivs utan att den medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö. Detta och lagkraven nämnt i detta beslut är skälen till att myndighetsnämnden har gjort bedömningen att detta beslut ska gälla.

Upplysning

Enligt miljöbalkens allmänna hänsynsregler kap 2 kap § 2 ska alla som bedriver eller avser att

Justering	Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Telefon: 0382-152 00 Mejl: kommun@savsjo.se	Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.

Miljöbalken kap 26 § 19 beskriver att den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön ska fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar.

Den som bedriver sådan verksamhet eller vidtar sådan åtgärd ska också genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön.

Den som bedriver sådan verksamhet ska lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder till tillsynsmyndigheten, om tillsynsmyndigheten begär det.

Lagrum

Miljöbalken (1998:808) kap 2 §§ 2-3, kap 9 § 3 samt kap 26 § 19

Beslutet skickas till

Verksamhetsutövare (besvärshänvisning)

Justering	Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Telefon: 0382-152 00 Mejl: kommun@savsjo.se	Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 49 Diarienummer: 2015000878

Beslut om installation av oljeavskiljare

Fastighet GÄSTGIVAREGÅRDEN 1:96

Verksamhetsutövare (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Myndighetsförvaltningen har under 2016 besökt och kommer att besöka alla företag för oss kända som tvättar fordon. Både de företag som har fordonstvätt för allmänheten och för de företag som tvättar fordon i den egna verksamheten.

Syftet med besöket var att kontrollera om verksamheten uppfyller kraven i miljöbalken(1998:808) och förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.

Beslutsunderlag

- Inspektionsrapport 2016-12-27
- Tjänsteskrivelse upprättad av Fiona Vader-Kok, miljöinspektör, 2017-01-17

Myndighetsnämnden beslutar

att provtagning på utgående vatten efter oljeavskiljaren som behövs för att bedöma anläggningens reningseffekt ska genomföras i samband med tävlingen som är planerad i månadsskiftete juni-juli 2017,

att den personen som tar proverna ska vara utbildad i provtagning motsvarande kraven i Naturvårdsverkets föreskrift SNFS 1990:11,

att proverna ska analyseras av laboratorium ackrediterat av Swedac, samt

att tvättmedlen ska var godkända av Naturvårdsverket och tillhandahållas av Vrigstads Motorklubb.

Per-Otto Ivarsson (s) reserverar sig mot beslutet.

Tjänstemannens förslag till beslut:

att med stöd av miljöbalken att förelägga Vrigstads Motorklubb, organisationsnummer 827500-6883, på fastigheten Gästgivaregården 1:96 om följande;

att utsläpp av avloppsvatten ska uppfylla kraven i Svensk Standard SS-EN-858-1 samt SS-EN-858-2, Avlopp-Separationssystem för lätta vätskor, och

att kontroll och underhåll av oljeavskiljaren ska uppfylla kraven i Svensk Standard SS-EN-858-1 samt SS-EN-858-2, Avlopp-Separationssystem för lätta vätskor, och

att åtgärden ska vara utförd senast 18 månader efter mottaget beslut.

Sten-Åke Claesson (c), Bengt Mattsson (kd) och Hazze Eklöf (s) yrkar följande:

att provtagning på utgående vatten efter oljeavskiljaren som behövs för att bedöma anläggningens reningseffekt ska genomföras i samband med tävlingen som är planerad i månadsskiftete juni-juli 2017,

att den personen som tar proverna ska vara utbildad i provtagning motsvarande kraven i Naturvårdsverkets föreskrift SNFS 1990:11,

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

att proverna ska analyseras av laboratorium ackrediterat av Swedac, samt

att tvättmedlen ska var godkända av Naturvårdsverket och tillhandahållas av Vrigstads Motorklubb.

Ordföranden ställer proposition på förslag till beslut från tjänsteman och yrkandet från Sten-Åke Claesson (c), Bengt Mattsson (kd) och Hazze Eklöf (s) och finner bifall för yrkandet.

Lagrum

Miljöbalken (1998:808) kap 26 § 9 och § 21 samt kap 2 § 3 och § 7

Beslutet skickas till

Verksamhetsutövare (besvärshänvisning)
Fastighetsägare
Serviceförvaltningen

§ 50 Diarienummer: 2015000887

Beslut om installation av oljeavskiljare

Fastighet BRÄDAN 3

Verksamhetsutövare

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Myndighetsförvaltningen har under år 2016 besökt och kommer att besöka alla företag oss kända som tvättar fordon, både de företag som har fordonstvätt för allmänheten och för de företag som tvättar fordon i den egna verksamheten.

Syftet med besöket hos verksamhetsutövaren var att kontrollera om verksamheten uppfyller kraven i miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.

Beslutsunderlag

- Inspektionsrapport 2017-02-24
- Tjänsteskrivelse upprättad av Fiona Vader-Kok, miljöinspektör, 2017-02-24

Myndighetsnämnden beslutar

med stöd av miljöbalken att förelägga xx, organisationsnummer xx, på fastigheten Brädan 3 i Sävsjö kommun om följande;

att utsläpp av avloppsvatten ska uppfylla kraven i Svensk Standard SS-EN-858-1 samt SS-EN-858-2, Avlopp-Separationssystem för lätta vätskor,

att kontroll och underhåll av oljeavskiljaren ska uppfylla kraven i Svensk Standard SS-EN-858-1 samt SS-EN-858-2, Avlopp-Separationssystem för lätta vätskor, samt

att åtgärden ska vara utförd senast 9 månader efter mottaget beslut.

Motivering till beslut

Verksamhetsutövaren har inte kunnat påvisa att fordonstvätthallen har en oljeavskiljare som uppfyller kraven enligt Svensk Standard SS-EN-858-1 samt SS-EN-858-2, Avlopp-Separationssystem för lätta vätskor. I standarden ställs krav på hur en oljeavskiljare för spillvatten från tvätt av fordon ska utformas och hanteras. Kraven på "små" fordonstvättar är införlivade i "Fordonstvätt, Riktlinjer inom Jönköpings län" framtagna av Miljösamverkan f, antagen av myndighetsnämnden Sävsjö kommun 2015-04-09 § 38.

Oljehaltigt vatten kan beroende på mängd, ha hög toxicitet och kan vid utsläpp skada djur och växtliv. Utsläpp av olja har också betydelse för de kommunala reningsverken eftersom det anrikas i slammet. Detta påverkar möjligheten att använda slammet på åkermark. Därför bedömer myndighetsnämnden att detta beslut ska gälla.

Upplysning

Inför installation av oljeavskiljare ska en bygganmälan inkomma till myndighetsförvaltningen Sävsjö kommun som debiteras för sig.

I bygganmälan ska följande uppgifter medfölja:

- typ av oljeavskiljare och medföljande delar i enlighet med Svensk Standard SS-EN-858-1 samt SS-EN-858-2, Avlopp-Separationssystem för lätta vätskor,
- dimensioneringsberäkning,

Justering	Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Telefon: 0382-152 00 Mejl: kommun@savsjo.se	Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

- avloppsritning som redovisar för vilka brunnar som är kopplade till oljeavskiljare.

Lagrum

Miljöbalken (1998:808) kap 26 § 9, och § 21 samt kap 2 § 3 och § 7 §.

Beslutet skickas till

Verksamhetsutövare (besvärshänvisning)

§ 51 Diarienummer: 2016000065

Beslut om installation av oljeavskiljare

Fastighet STOCKARYD 2:116

Verksamhetsutövare (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Myndighetsförvaltningen har under år 2016 besökt och kommer att besöka alla företag oss kända som tvättar fordon, både de företag som har fordonstvätt för allmänheten och för de företag som tvättar fordon i den egna verksamheten.

Syftet med besöket hos verksamhetsövaren var att kontrollera om verksamheten uppfyller kraven i miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.

Beslutsunderlag

- Inspektionsrapport 2017-02-24
- Tjänsteskrivelse upprättad av Fiona Vader-Kok, miljöinspektör, 2017-02-24

Myndighetsnämnden beslutar

med stöd av miljöbalken att förelägga xx, organisationsnummer xx, på fastigheten Stockaryd 2:116 i Sävsjö kommun om följande;

att utsläpp av avloppsvatten ska uppfylla kraven i Svensk Standard SS-EN-858-1 samt SS-EN-858-2, Avlopp-Separationssystem för lätta vätskor,

att kontroll och underhåll av oljeavskiljaren ska uppfylla kraven i Svensk Standard SS-EN-858-1 samt SS-EN-858-2, Avlopp-Separationssystem för lätta vätskor, samt

att åtgärden ska vara utförd senast 9 månader efter mottaget beslut.

Motivering till beslut

Verksamhetsutövaren har inte kunnat påvisa att spolplattan för fordonstvätt har en oljeavskiljare som uppfyller kraven enligt Svensk Standard SS-EN-858-1 samt SS-EN-858-2, Avlopp-Separationssystem för lätta vätskor. I standarden ställs krav på hur en oljeavskiljare för spillvatten från tvätt av fordon ska utformas och hanteras. Kraven på "små" fordonstvättar är införlivade i "Fordonstvätt, Riktlinjer inom Jönköpings län" framtagen av Miljösamverkan f, antagen av myndighetsnämnden Sävsjö kommun 2015-04-09 § 38.

Oljehaltigt vatten kan beroende på mängd, ha hög toxicitet och kan vid utsläpp skada djur och växtliv. Utsläpp av olja har också betydelse för de kommunala reningsverken eftersom det anrikas i slammet. Detta påverkar möjligheten att använda slammet på åkermark. Därför bedömer myndighetsnämnden att detta beslut ska gälla.

Upplysning

Inför installation av oljeavskiljare ska en bygganmälan inkomma till myndighetsförvaltningen Sävsjö kommun som debiteras för sig.

I bygganmälan ska följande uppgifter medfölja:

- typ av oljeavskiljare och medföljande delar i enlighet med Svensk Standard SS-EN-858-1 samt SS-EN-858-2, Avlopp-Separationssystem för lätta vätskor,
- dimensioneringsberäkning,
- avloppsritning som redovisar för vilka brunnar som är kopplade till oljeavskiljare.

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Lagrum

Miljöbalken (1998:808) kap 26 § 9, och § 21 samt kap 2 § 3 och § 7 §

Beslutet skickas till

Verksamhetsutövare (besvärshänvisning)

§ 52 Diarienummer: 2016000552

Tillstånd för inrättande av enskild avloppsanordning

Fastighet STORA ALLGUNNARYD 3:3

Fastighetsägare (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Enligt ingiven ansökan ska en ny avloppsanordning för avledning av BDT- och klosettatten från permanentbostad inrättas på fastigheten Stora Allgunnaryd 3:3.

Anordningen ska bestå av en slamavskiljare av typ trekammarbrunn med en våt volym av minst 2 m³. T-rör ska finnas på utgående ledning. Slutlig avledning av avloppsvattnet ska ske via en infiltration med en total yta av minst 30 m², uppdelad på minst 3 stycken spridarledningarna med en längd av 10 meter vardera

Då marken består av en del alltför finkornigt material behövs ett förstärkningslager. Vid förstärkt infiltration grävs befintliga jordmassor bort för att ersättas med grusig sand (0-8 mm) på schaktbotten. Förstärkningslagret bör vara 30-80 cm tjockt. Ovan förstärkningslagret kan man som extra säkerhet lägga ett övergångslager med dräneringsgrus eller finsingel som är 5 cm tjockt. Därefter läggs spridningsledningarna i ett cirka 30 cm tjockt spridningslager (tvättad makadam eller singel, 16-32 mm).

Beslutsunderlag

- Ansökan 2016-08-12
- Situationsplan 2017-02-27

Myndighetsnämnden beslutar

att lämna tillstånd att för fastigheten Stora Allgunnaryd 3:3 inrätta avloppsanordning för avledning av BDT- och klosettatten från bostad.

Tillståndet gäller med följande villkor;

1. Avloppsanordningen ska utföras i enlighet med vad som angivits i ansökan samt enligt tillverkarens anvisningar, om inte annat följer av detta beslut.
2. Avloppsanordningen ska förväntas klara följande funktionskrav:
 - Totalfosfor ska reduceras med minst 70 %
 - Organiska ämnen, mätt som BOD₇, ska reduceras med minst 90 %
3. Avloppsanordningen ska utföras tät fram infiltrationen.
4. Ett förstärkningslager på minst 30 cm med grusig sand (0-8 mm) ska läggas. Detta ska packas väl, dock inte alltför hårt.
5. Avståndet mellan spridningslagrets (tvättad makadam eller singel) underkant och högsta grundvattenytan eller berg ska vara minst en meter.
6. Dagvatten eller dräneringsvatten får inte ledas till eller på annat sätt belasta avloppsanordningen.
7. Avloppsanordningen ska inrättas, fortlöpande kontrolleras och skötas så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
8. När avloppsanordningen är färdig ska kontrollplan med fotodokumentation snarast lämnas in till myndighetsförvaltningen.

Motivering till beslut

Av 9 kap. 7 § miljöbalken följer att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. Enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs det tillstånd för att inrätta avloppsanläggning med ansluten vattentoalett. Enligt 16 kap. 2 § miljöbalken får tillstånd

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

meddelade med stöd av balken förenas med villkor.

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska enligt 2 kap. 3 § miljöbalken utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Uppllysning

Tömning av slamavskiljaren ska ske av kommunens entreprenör så ofta behov föreligger, dock minst 1 gång per år. Anmälan när avloppsanordningen tas i bruk görs till Njudung Energi Sävsjö AB av fastighetsägaren/nyttjanderättshavaren.

Ändrad användning ska omgående anmälas till myndighetsnämnden.

Beslutet innebär ingen rätt att utnyttja annans mark. Det är sökandens ansvar att förvissa sig om behovet av eventuella markägartillstånd eller servitut vid inrättande av avloppsanordning utanför egen fastighetsgräns eller på arrenderad mark.

Vid den tidpunkt kommunal avloppsledning finns i området ska fastigheten anslutas till det kommunala VA-nätet.

Orsakar avloppsanordningen olägenhet för människors hälsa eller miljön kan användning förbjudas och tillståndet omprövas.

Ett tillstånd gäller i fem år men förfaller om arbetet med anordningen inte har påbörjats inom två år.

Beslutet kan överklagas hos länsstyrelsen. Överklagandet ska ha kommit in till myndighetsnämnden inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet

Lagrum

Miljöbalken 9 kap 7 §

Miljöbalken 16.kap 2 §

Miljöbalken 2 kap. 3 §

Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd § 13

Beslutet skickas till

Fastighetsägare (besvärshänvisning)

Entreprenör - J Petersson Gräv

§ 53

Diarienummer:

Delgivningar

Fastighet

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

1. Protokoll kommunfullmäktige 2017-01-23 § 3; Handlingsplan för samverkan mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sävsjö kommun.
2. Protokoll kommunfullmäktige 2017-01-23 § 4; Handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism.
3. Protokoll kommunfullmäktige 2017-01-23 § 7; Svar på motion om barnkonvention.
4. Protokoll kommunfullmäktige 2017-01-23 § 8; Revidering av reglemente för kommunstyrelsen, komplettering med bostadsanpassning.
5. Jordburksverket, 2017-01-30; Bekämpningsplan för jätteloka - hänvisning till växtskyddsreglerna.
6. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2017-02-01; Prövning av strandskyddsdispens på fastigheten Vrigstads-Boda 3:1.
7. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2017-02-01; Prövning av strandskyddsdispens på fastigheten Skog 1:5.
8. Länsstyrelsen Östergötland, 2017-02-16; Tillstånd till täkt av berg på fastigheterna Hjärtlanda 1:2 och 3:5.
9. Åklagarmyndigheten, 2017-02-17; Underrättelse av beslut gällande Spånarp 2:2 och 2:3.
10. Protokoll kommunfullmäktige 2017-02-20 § 16; Budgetförutsättningar 2018-2020.
11. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2017-02-27; Beslut gällande överklagan av förbud att använda avloppsanläggning på fastigheten Älmeberg 1:4.
12. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2017-02-27; Samråd om förläggning av kabel mellan Gamla Hjälmeryd och Allsarp.
13. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2017-02-27; Samråd om förläggning av kabel mellan Torset 2:3 och Hultagård.
14. Information om undermåliga bostäder, 2017-03-02.

