



Plats och tid Kommunhuset Vrigstadrummet 2012-09-20 13:00 - 15:00

Beslutande Ordinarie ledamöter:Ingvar Svensson (c)
Hans Svensson (m), ersättare
Bengt Mattsson (kd)
Per-Otto Ivarsson (s)
Jan-Ove Fransson (m)
Hazze Eklöf (s)Övriga deltagare Magdalena Gustafsson, sekreterare
Folke Mökander, tf miljö- och byggchef
Maria Thulin, byggnadsinspektör, §§ 107-120
Lars Adén, byggnadsinspektör, §§ 107-120

Utses att justera Jan-Ove Fransson (m)

Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2012-09-20 kl.15.00

Underskrifter Sekreterare..... Paragrafer 102 - 120

Magdalena Gustafsson, sekreterare

Ordförande

Ingvar Svensson (c)

Justerande

Jan-Ove Fransson (m)

Anslag/ Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Myndighetsnämnd

Sammanträdesdatum 2012-09-20

Datum för anslags uppsättande 2012-09-20 Datum för anslags nedtagande 2012-10-12

Förvaringsplats för protokollet Myndighetsnämndens kansli

Underskrift

Magdalena Gustafsson, sekreterare



Myndighetsnämnden

Protokoll 2012-09-20

§ 102

Delegationsbeslut

Fastighet

Sökande

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Diarienummer

Sammanfattning

Av miljö- och byggförvaltningen meddelade beslut gällande värmepumpsanläggningar, avloppsanläggningar, livsmedelsärenden, byggärenden samt trafikärenden.

Av räddningstjänsten meddelade beslut om egen sotning.

Beslutsunderlag

- Delegationsbeslut från miljö- och byggförvaltningen, daterade från 2012-08-13 till och med 2012-09-10.

- Delegationsbeslut från räddningstjänsten, daterade från 2012-08-13 till och med 2012-09-10.

Myndighetsnämnden beslutar

att anse delegationsbesluten föredragna.

Motivering till beslutet

Upplysning

Lagrum

Beslutet skickas till



Myndighetsnämnden

Protokoll 2012-09-20

§ 103

Delgivningar

Fastighet

Sökande

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Diarienummer

Sammanfattning

Beslutsunderlag

1. Svea hovrätt, mark- och miljööverdomstolen, 2012-08-30; Meddelande avseende prövningstillstånd på fastigheten Sjöberg 1:11
2. Diskussion om miljö- respektive byggpris 2012.
3. Kommunsstyrelsens utskott, 2012-09-19; Beslut om anställningsstopp inom hela kommunen.

Myndighetsnämnden beslutar

Motivering till beslutet

Upplysning

Lagrum

Beslutet skickas till



Myndighetsnämnden

Protokoll 2012-09-20

§ 104

Delårsrapport augusti 2012

Fastighet

Sökande

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Diarienummer

Sammanfattning

Delårsrapporten fram till och med augusti 2012 visar att myndighetsnämnden håller budgeten. Prognosen är att budgeten för 2012 följs men att målet tillsynsbesök för livsmedels- och miljötillsyn inte uppfylls.

Beslutsunderlag

- Delårsrapport 2012-08-31

Myndighetsnämnden beslutar

att anse delårsrapporten till och med augusti 2012 redovisad.

Motivering till beslutet

Upplysning

Lagrum

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen



Myndighetsnämnden

Protokoll 2012-09-20

§ 105

Alamerings tjänster

Fastighet

Sökande

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Diarienummer

Sammanfattning

Mellan kommunerna i Jönköpings län och Ydre kommun i Östergötland finns avtal med SOS Alarm avseende utalarming av den kommunala räddningstjänsten. Nytt avtal har förhandlats fram från och med 2013-01-01 till 2015-12-31 med möjlighet för förlängning.

Beslutsunderlag

- Samarbetsavtal
- Tjänsteskrivelse upprättad av Bo Christensson, räddningschef, 2012-08-21

Myndighetsnämnden beslutar

att Sävsjö kommun tecknar nytt avtal avseende alamerings tjänster mellan kommunen och SOS Alarm för perioden 2013-01-01 till 2015-12-31 med möjlighet för förlängning i ytterligare upp till 2 år.

Motivering till beslutet

Upplysning

Lagrum

Beslutet skickas till

Räddningstjänsten



Myndighetsnämnden

Protokoll 2012-09-20

§ 106

Avloppsinventering

Fastighet

Sökande

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Diarienummer

Sammanfattning

Under sommaren har miljö- och byggförvaltningen inventerat enskilda avloppsanläggningar i kommunen. Inventering har skett i områden kring delar av Ljungaån, Hägnaån, Sävsjöån, Vämmesån och Bodaån samt bäckar runt Årnäsajön och Allsarpasjön. Totalt har 303 fastigheter besökts och 254 av dessa hade någon form av avloppsanläggning.

Beslutsunderlag

- Rapport avloppsinventering 2012

Myndighetsnämnden beslutar

att godkänna rapporten för 2012 års inventering av enskilda avloppsanläggningar,

att uppdra åt miljö- och byggförvaltningen att uppmana de fastighetsägare och arrendatorer med underkända avloppsanläggningar att förbättra sina enskilda avloppsanläggningar till godkänd status, samt

att de prioriterade avloppsanläggningarna ska föreläggas med datum 2013-12-01.

Motivering till beslutet

Motivet till den gjorda inventeringen har framförallt varit att skaffa sig en bild av hur standarden ser ut bland den enskilda avloppsanläggningar som finns i kommunen.

Myndighetsnämnden vill, genom att uppmana de fastighetsägare som har underkända avloppsanläggningar att förbättra dessa så att de kan komma att klara Naturvårdsverkets krav, förbättra standarden och därigenom dels förhindra smittspridning och dels minska övergödningen. Nämnden anser det vara mycket angeläget att skydda kommunens vattentäcker och badsjöar.

De prioriterade avloppsanläggningarna är en- och tvåkammарbrunnar eller trekammарbrunnar med direktutsläpp.

Upplysning

I Sverige finns cirka en miljon hushåll som inte är anslutna till kommunal avloppsrening. Ofta saknas ordentlig reningsanläggning, hela 50-60 procent av de enskilda avloppen i Sverige uppskattas inte uppnå godkänd standard. Ovanstående inventering av enskilda avlopp inom Sävsjö kommun har utförts med LOVA-bidrag.

Lagrum

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen



Myndighetsnämnden

Protokoll 2012-09-20

§ 107

Riktlinjer för hantering av tillsynsärenden inom miljöbalkens område

Fastighet

Sökande

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Diarienummer

Sammanfattning

Förslaget är en skriftlig redovisning av hur tillsynen inom miljöbalkens område bör utföras av miljö- och byggförvaltningen. Riktlinjer för det administrativa och övergripande arbetet reviderades av myndighetsnämnden 2011-08-25. Riktlinjer för offentlig kontroll av livsmedel reviderades 2011-05-19.

Beslutsunderlag

- Riktlinjer för hantering av miljötillsynsärenden inom Sävsjö kommun.

Myndighetsnämnden beslutar

att godkänna förslaget till riktlinjer för hantering av miljötillsynsärenden inom Sävsjö kommun.

Motivering till beslutet

Vid sjukdom eller när nya medarbetare skall introduceras är det viktigt att riktlinjer för tillsynsarbetet inom miljöbalkens område finns.

Upplysning

Ett besök av miljö- och byggförvaltningens tillsynsväglare, länsstyrelsen, planeras under 2013.

Lagrum

Beslutet skickas till



Myndighetsnämnden

Protokoll 2012-09-20

§ 108

Fastställande av provtagningsfrekvenser och provtagningspunkter för dricksvattenanläggning

Fastighet KÄNNESTUBBA 1:3
Verksamhetsutövare (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)
Diarienummer 328/2011-467

Sammanfattning

Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten ska myndighetsnämnden fastställa provtagningsfrekvens och provtagningspunkter för normal och utvidgad undersökning av dricksvatten.

Livsmedelsproducerande företag som försörjs av en egen vattentäkt berörs av föreskrifterna. Provtagning ska ske regelbundet på utgående vatten samt hos användaren. För anläggningar som producerar mindre än 100 kubikmeter dricksvatten per dygn behövs dock ingen provtagning på utgående vatten om vattenproducenten kan visa kontrollmyndigheten att det inte sker någon kvalitetsförändring mellan utgående dricksvatten och dricksvatten hos användaren.

Verksamhetsutövaren har inkommit med ett egenkontrollprogram med förslag till provtagningsfrekvens och provtagningspunkter för en vattentäkt som försörjer Kännestubba Viltslakteri på fastigheten Kännestubba 1:3. Insänt kontrollprogram överensstämmer med Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten.

Beslutsunderlag

- Egenkontrollprogram för dricksvatten
- Tjänsteskrivelse om förslag till beslut upprättat av Katarina Alin, miljöinspektör, 2012-09-10

Myndighetsnämnden beslutar

att fastställa förslaget till provtagningsfrekvens och provtagningspunkter. Provtagningsprogrammet gäller från och med 2013-01-01 och tillsvidare.

Motivering till beslutet

Livsmedelsverksamheter som försörjs av dricksvatten från egen vattentäkt omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten och ska ha ett program för regelbundna undersökningar av dricksvattnets kvalitet.

Upplysning

De parametrar som ska analyseras i normal respektive utvidgad undersökning framgår av Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten.

Lagrum

Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten, 11 § och bilaga 3

Beslutet skickas till

Verksamhetsutövaren



Myndighetsnämnden

Protokoll 2012-09-20

§ 109

Fastställande av provtagningsfrekvenser och provtagningspunkter för dricksvattenanläggning

Fastighet HJÄLMSERYD 3:2
Verksamhetsutövare (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)
Diarienummer 678/2011-467

Sammanfattning

Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten ska myndighetsnämnden fastställa provtagningsfrekvens och provtagningspunkter för normal och utvidgad undersökning av dricksvatten.

Livsmedelsproducerande företag som försörjs av en egen vattentäkt berörs av föreskrifterna. Provtagning ska ske regelbundet på utgående vatten samt hos användaren. För anläggningar som producerar mindre än 100 kubikmeter dricksvatten per dygn behövs dock ingen provtagning på utgående vatten om vattenproducenten kan visa kontrollmyndigheten att det inte sker någon kvalitetsförändring mellan utgående dricksvatten och dricksvatten hos användaren.

Verksamhetsutövaren har inkommit med ett egenkontrollprogram med förslag till provtagningsfrekvens och provtagningspunkter för en vattentäkt som försörjer Hjälmseryds Prästgård på fastigheten Hjälmseryd 3:2. Insänt kontrollprogram överensstämmer med Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten.

Beslutsunderlag

- Egenkontrollprogram för dricksvatten
- Tjänsteskrivelse om förslag till beslut upprättat av Katarina Alin, miljöinspektör, 2012-09-10

Myndighetsnämnden beslutar

att fastställa förslaget till provtagningsfrekvens och provtagningspunkter. Provtagningsprogrammet gäller från och med 2013-01-01 och tillsvidare.

Motivering till beslutet

Livsmedelsverksamheter som försörjs av dricksvatten från egen vattentäkt omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten och ska ha ett program för regelbundna undersökningar av dricksvattnets kvalitet.

Upplysning

De parametrar som ska analyseras i normal respektive utvidgad undersökning framgår av Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten.

Lagrum

Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten, 11 § och bilaga 3

Beslutet skickas till

Verksamhetsutövaren



Myndighetsnämnden

Protokoll 2012-09-20

§ 110

Fastställande av provtagningsfrekvenser och provtagningspunkter för dricksvattenanläggning

Fastighet KVARNTORPET 1:2
Verksamhetsutövare (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)
Diarienummer 220/2012-467

Sammanfattning

Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten ska myndighetsnämnden fastställa provtagningsfrekvens och provtagningspunkter för normal och utvidgad undersökning av dricksvatten.

Livsmedelsproducerande företag som försörjs av en egen vattentäkt berörs av föreskrifterna. Provtagning ska ske regelbundet på utgående vatten samt hos användaren. För anläggningar som producerar mindre än 100 kubikmeter dricksvatten per dygn behövs dock ingen provtagning på utgående vatten om vattenproducenten kan visa kontrollmyndigheten att det inte sker någon kvalitetsförändring mellan utgående dricksvatten och dricksvatten hos användaren.

Verksamhetsutövaren har inkommit med ett egenkontrollprogram med förslag till provtagningsfrekvens och provtagningspunkter för en vattentäkt som försörjer Komstad Kvarn & Kafé på fastigheten Kvarntorpet 1:2. Insänt kontrollprogram överensstämmer med Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten.

Beslutsunderlag

- Egenkontrollprogram för dricksvatten
- Tjänsteskrivelse om förslag till beslut upprättat av Katarina Alin, miljöinspektör, 2012-09-10

Myndighetsnämnden beslutar

att fastställa förslaget till provtagningsfrekvens och provtagningspunkter. Provtagningsprogrammet gäller från och med 2013-01-01 och tillsvidare.

Motivering till beslutet

Livsmedelsverksamheter som försörjs av dricksvatten från egen vattentäkt omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten och ska ha ett program för regelbundna undersökningar av dricksvattnets kvalitet.

Upplysning

De parametrar som ska analyseras i normal respektive utvidgad undersökning framgår av Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten.

Lagrum

Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten, 11 § och bilaga 3

Beslutet skickas till

Verksamhetsutövaren



Myndighetsnämnden

Protokoll 2012-09-20

§ 111

Fastställande av provtagningsfrekvenser och provtagningspunkter för dricksvattenanläggning

Fastighet GÄSTGIVAREGÅRDEN 1:304
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Verksamhetsutövare

Diarienummer 329/2011-467

Sammanfattning

Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten ska myndighetsnämnden fastställa provtagningsfrekvenser och provtagningspunkter för normal och utvidgad undersökning av dricksvatten.

Livsmedelsproducerande företag som försörjs av en egen vattentäkt berörs av föreskrifterna. Provtagning ska ske regelbundet på utgående vatten samt hos användaren. För anläggningar som producerar mindre än 100 kubikmeter dricksvatten per dygn behövs dock ingen provtagning på utgående vatten om vattenproducenten kan visa kontrollmyndigheten att det inte sker någon kvalitetsförändring mellan utgående dricksvatten och dricksvatten hos användaren.

Verksamhetsutövaren har inkommit med ett egenkontrollprogram med förslag till provtagningsfrekvenser och provtagningspunkter för en vattentäkt som försörjer de två verksamhetsutövarna på fastigheten Gästgivaregården 1:82 och 1:304. Brunnen är belägen på fastigheten Gästgivaregården 1:82. Insänt kontrollprogram överensstämmer med Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten.

Beslutsunderlag

- Egenkontrollprogram för dricksvatten
- Tjänsteskrivelse om förslag till beslut upprättat av Katarina Alin, miljöinspektör, 2012-09-10

Myndighetsnämnden beslutar

att fastställa förslaget till provtagningsfrekvens och provtagningspunkter. Provtagningsprogrammet gäller från och med 2013-01-01 och tillsvidare.

Motivering till beslutet

Livsmedelsverksamheter som försörjs av dricksvatten från egen vattentäkt omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten och ska ha ett program för regelbundna undersökningar av dricksvattnets kvalitet.

Upplysning

De parametrar som ska analyseras i normal respektive utvidgad undersökning framgår av Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten.

Lagrum

Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten, 11 § och bilaga 3

Beslutet skickas till

Verksamhetsutövarna



Myndighetsnämnden

Protokoll 2012-09-20

§ 112

Fastställande av provtagningsfrekvenser och provtagningspunkter för dricksvattenanläggning

Fastighet TORSET 2:6
Verksamhetsutövare (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)
Diarienummer 327/2011-467

Sammanfattning

Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten ska myndighetsnämnden fastställa provtagningsfrekvens och provtagningspunkter för normal och utvidgad undersökning av dricksvatten.

Livsmedelsproducerande företag som försörjs av en egen vattentäkt berörs av föreskrifterna. Provtagning ska ske regelbundet på utgående vatten samt hos användaren. För anläggningar som producerar mindre än 100 kubikmeter dricksvatten per dygn behövs dock ingen provtagning på utgående vatten om vattenproducenten kan visa kontrollmyndigheten att det inte sker någon kvalitetsförändring mellan utgående dricksvatten och dricksvatten hos användaren.

Verksamhetsutövaren har inkommit med ett egenkontrollprogram med förslag till provtagningsfrekvens och provtagningspunkter för en vattentäkt som försörjer Vallsjöbadens servering på fastigheten Torset 2:6. Insämt kontrollprogram överensstämmer med Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten.

Beslutsunderlag

- Egenkontrollprogram för dricksvatten
- Tjänsteskrivelse om förslag till beslut upprättat av Katarina Alin, miljöinspektör, 2012-09-10

Myndighetsnämnden beslutar

att fastställa förslaget till provtagningsfrekvens och provtagningspunkter. Provtagningsprogrammet gäller från och med 2013-01-01 och tillsvidare.

Motivering till beslutet

Livsmedelsverksamheter som försörjs av dricksvatten från egen vattentäkt omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten och ska ha ett program för regelbundna undersökningar av dricksvattnets kvalitet.

Upplysning

De parametrar som ska analyseras i normal respektive utvidgad undersökning framgår av Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten.

Lagrum

Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten, 11 § och bilaga 3

Beslutet skickas till

Verksamhetsutövaren



Myndighetsnämnden

Protokoll 2012-09-20

§ 113

Föreläggande angående den enskilda avloppsinstallationen

Fastighet BRUNSERYD 1:3
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)
Fastighetsägare
Diarienummer 612/2011-424

Sammanfattning

Sökanden har fått förelagt sig att ej få använda befintlig enskilda avloppsinstallation på fastigheten efter den 1 oktober 2012.
Föreläggandet föreskriver också att hög skyddsnivå skall gälla för den nya anläggningen.

Beslutsunderlag

- Avloppsinventering 2009
- Föreläggande daterat 2011-09-19
- Brev från fastighetsägare daterat 2012-07-19
- Besök 2012-08-28
- Kommunicering av beslut
- Yttrande från fastighetsägare daterat 2012-09-11

Myndighetsnämnden beslutar

att förelägga fastighetsägaren enligt upprättat underlag.

Motivering till beslutet

Tre av fastigheterna i Brunseryd föreläggs om förbud att använda avloppsinstallationen på respektive fastighet per den 1 oktober 2013. De har alla bristfälliga avloppsanläggningar enligt inventeringen 2009.

Upplýsning

Lagrum

Miljöbalken 9 kap § 7, 26 kap § 9 och 2 kap § 3
Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd §§ 12, 13, 14 och 15

Beslutet skickas till

Fastighetsägare (besvärshänvisning)



Myndighetsnämnden

Protokoll 2012-09-20

§ 114

Föreläggande angående den enskilda avloppsinstallationen

Fastighet BRUNSERYD 1:5
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)
Fastighetsägare
Diarienummer 422/2012-424

Sammanfattning

På fastigheten bor en äldre man som ej är fastighetsägare. Avloppinstallationen består av en enkammarbrunn med direktutsläpp.

Beslutsunderlag

- Avloppsinventering 2009
- Besök 2012-08-28
- Kommunering av beslut

Myndighetsnämnden beslutar

att förelägga fastighetsägaren enligt upprättat underlag.

Motivering till beslutet

Tre av fastigheterna i Brunseryd föreläggs om förbud att använda avloppsinstallationen på respektive fastighet per den 1 oktober 2013. De har alla bristfälliga avloppsanläggningar enligt inventeringen 2009.

Upplysning

Lagrum

Miljöbalken 9 kap § 7, 26 kap § 9 och 2 kap § 3
Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd §§ 12, 13, 14 och 15

Beslutet skickas till

Fastighetsägarna (besvärshänvisning)



Myndighetsnämnden

Protokoll 2012-09-20

§ 115

Föreläggande angående den enskilda avloppsinstallationen

Fastighet BRUNSERYD 1:9
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)
Fastighetsägare
Diarienummer 421/2012-424

Sammanfattning

Bostaden på fastigheten används som fritidshus.
Avloppinstallationen består av en enkammarbrunn med direktutsläpp.

Beslutsunderlag

- Avloppsinventering 2009
- Besök 2012-08-28
- Kommunikering av beslut
- Yttrande från fastighetsägare daterat 2012-09-08

Myndighetsnämnden beslutar

att förelägga fastighetsägaren enligt upprättat underlag.

Motivering till beslutet

Tre av fastigheterna i Brunseryd föreläggs om förbud att använda avloppsinstallationen på respektive fastighet per den 1 oktober 2013. De har alla bristfälliga avloppsanläggningar enligt inventeringen 2009.

Uppllysning

Lagrum

Miljöbalken 9 kap § 7, 26 kap § 9 och 2 kap § 3
Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd §§ 12, 13, 14 och 15

Beslutet skickas till

Fastighetsägarna (besvärshänvisning)



Myndighetsnämnden

Protokoll 2012-09-20

§ 116

Uppförande av fritidshus (byggbarack) med påbyggd altan samt utedass

Fastighet SISSHEMMET 1:2
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sökande

Diarienummer 309/2012-231

Sammanfattning

En byggbarack med påbyggd altan samt ett litet utedass upptäcktes sedan en tid tillbaka vid svinasjöns strandkant. Baracken gav intryck av att tjäna som fritidsbostad. Anläggningen hade ingen strandskyddsdispens från gällande strandskydd 100 meter från sjön. Fastighetsägarna sökte dispens men fick avslag i tre instanser. I augusti 2012 beviljade myndighetsnämnden ett förhandsbesked om att få placera baracken med altan samt utedass utanför strandskyddat område.

Inför beslut om förhandsbesked gavs möjlighet för grannar i området att yttra sig. Inga erinringar inkom.

Beslutsunderlag

- Ansökan
- Fotografier tagna 2012-08-20

Myndighetsnämnden beslutar

att bevilja bygglov för fritidshus (byggbarack) med altan samt utedass, och

att barack med påbyggd altan samt utedass ska vara flyttad från nuvarande plast och placeras utanför strandskyddat område senast den 6 oktober 2012.

Motivering till beslutet

Nämnden finner inga hinder till att uppföra ett fritidshus (byggbarack) med altan samt utedass på den föreslagna platsen.

Upplysning

Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

Lagrum

Plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap § 2

Beslutet skickas till

Sökanden



Myndighetsnämnden

Protokoll 2012-09-20

§ 117

Uppförande av enbostadshus samt carport/förråd

Fastighet HALLSTENSTORP 1:4
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sökande

Darienummer 157/2012-231

Sammanfattning

Sökanden vill uppföra ett enplanshus med tillhörande carport/förråd. Det föreslagna huset är beklätt med liggande panel, bandtäckt tak samt kommer att målas i en ljus nyans. Sökanden har tidigare fått ett förhandsbesked beviljat av myndighetsnämnden i maj 2012. Placering av carport/förråd innebär att gränsgranne blir berörd. Gränsgranne har fått möjlighet till att yttra sig.

Beslutsunderlag

- Ansökan
- Fotografier 2012-04-03

Myndighetsnämnden beslutar

att bevilja bygglov för uppförande av enbostadshus samt garage/förråd,

att tillståndsansökan om anrättande av avloppsanläggning senast inlämnas i samband med tekniskt samråd.

Motivering till beslutet

Myndighetsnämnden ser inga hinder för byggnationen. Berörd gränsgranne har ställt sig positivt till carporten/förrådet och medger byggnation närmaren än 4,5 meter till gemensam tomtgräns.

Enskild avloppsanläggning bedöms kunna utföras i västra delen av tomten.

Upplysning

Under byggnationen får inte några upplag av massor, grävarbeten eller annan påverkan på Natura-2000 området komma till stånd.

Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

Lagrum

Plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap § 2

Beslutet skickas till

Sökanden



Myndighetsnämnden

Protokoll 2012-09-20

§ 118

Tillbyggnad av verksamhetslokal för försäljning av möbler

Fastighet HAMMAREN 5
Sökande (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)
Darienummer 372/2012-231

Sammanfattning

Sökanden önskar göra en tillbyggnad till sin möbelbutik. Tillbyggnaden är i form av en större altan under tak. Tillbyggnaden är tänkt till lager/försäljning av utemöbler. Åtgärden innebär en avvikelse från gällande detaljplan. Berörda sakägare har fått möjlighet till att yttra sig i ärendet. Ett positivt yttrande har kommit in till miljö- och byggförvaltningen med reservation om att åtgärden godkänts av räddningstjänsten.

Beslutsunderlag

- Ansökan
- Fotografier tagna 2012-09-11

Myndighetsnämnden beslutar

att bevilja bygglov för tillbyggnad av verksamhetslokal samt,
att godkänna åtgärden som en mindre avvikelse från detaljplanen

Motivering till beslutet

Tillbyggnad av verksamhetslokalen innebär en placering nära fastighetsgräns samt en avvikelse från gällande detaljplan. Myndighetsnämnden menar att bygglov kan beviljas och att åtgärden kan godkännas som en liten avvikelse mot detaljplan eftersom berörda grannar inte har haft något att erinra, ställda brandkrav kan uppnås, samtidigt som att avvikelsen kan anses vara förenlig med planens syften.

Uppllysning

Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

Tillbyggnaden ska vara av en öppen konstruktion runt om samt förses med en öppningsbar dörr för att säkerställa utrymningsväg.

Lagrum

Plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap § 2 samt 9 kap § 31b

Beslutet skickas till

Sökanden



Myndighetsnämnden

Protokoll 2012-09-20

§ 119

Uppförande av reklamskylt

Fastighet SÄVSJÖ 12:23
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sökande

Diarienummer 259/2012-232

Sammanfattning

Sökanden önskar att uppföra en reklamskylt på den före detta pressbyrån. Skylten kommer att ha ett mått på 4x4 meter och vara placerad på taket. Byggnaden ligger i närheten till stambanan och Trafikverket har fått möjlighet till att yttra sig i ärendet. Inget yttrande inkom inom föreskrivet datum. Efter miljö- och byggförvaltningens telefonkontakt med Trafikverket 2012-09-17 framkom att de har inget att erinra under förutsättning att skylten är väl förankrad på grund av vindlaster som kan uppstå i samband med passerande tågtrafik.

Beslutsunderlag

- Ansökan
- Fotografier tagna 2012-09-11

Myndighetsnämnden beslutar

att återremittera ärendet för vidare handläggning till miljö- och byggförvaltningen.

Motivering till beslutet

Upplysning

Lagrum

Beslutet skickas till

Sökanden



Myndighetsnämnden

Protokoll 2012-09-20

§ 120

Fastställande av tomtplatsavgränsning

Fastighet ÄPPLARYD 1:13
Sökande (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)
Diarienummer 204/2011-216

Sammanfattning

Länsstyrelsen upphävde det överklagade beslutet om strandskyddsdispens för uppförande av fritidshus på fastigheten Äpplaryd 1:13 den 19 juni 2012. Ärendet återförvisades till myndighetsnämnden för bestämmande av tomtplatsavgränsning.

Beslutsunderlag

- Protokoll myndighetsnämnden 2011-08-25 § 114
- Beslut Länsstyrelsen i Jönköping län 2012-06-19
- Tomtplatsavgränsning

Myndighetsnämnden beslutar

att godkänna föreslagen tomtplatsavgränsning.

Motivering till beslutet

Privatisering av stranden får ej ske närmare sjön Övingen än 30 meter.

Upplysning

Kommunicering har skett med sökanden om förslaget till tomtplatsavgränsning. Sökanden har godkänt att fiskeboden ej kommer att finnas inom tomtplatsavgränsningen.

Lagrum

Miljöbalken 7 kap § 18f

Beslutet skickas till

Sökanden
Lantmäteriet
Länsstyrelsen i Jönköpings län



Myndighetsnämnden

Protokoll 2012-09-20

Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se

Utdragsbestyrkande