



Plats och tid Kommunhuset, Vrigstadrummet 2011-09-22 13:00 - 15:45

Beslutande Ordinarie ledamöter:

Ingvar Svensson (c)  
Bo Nilvall (m)  
Bengt Mattsson (kd)  
Per-Otto Ivarsson (s)  
Jan-Ove Fransson (m)  
Peter-Jörgen Svensson (kd)  
Hazze Eklöf (s)

Övriga deltagare Magdalena Gustafsson, sekreterare  
Michael Wirestam, miljö- och byggchef  
Bo Christensson, räddningschef

Utses att justera Bo Nilvall (m)

Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2011-09-22, kl. 16.00

Underskrifter Sekreterare..... Paragrafer 125 - 140

Magdalena Gustafsson, sekreterare

Ordförande .....  
Ingvar Svensson (c)

Justerande .....  
Bo Nilvall (m)

### Anslag/ Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Myndighetsnämnd

Sammanträdesdatum 2011-09-22

Datum för anslags uppsättande 2011-09-23 Datum för anslags nedtagande 2011-10-14

Förvaringsplats för protokollet Tillstånds- och myndighetsnämndens kansli

Underskrift .....  
Magdalena Gustafsson, sekreterare



## Myndighetsnämnden

Protokoll 2011-09-22

§ 125

### Delegationsbeslut

#### Fastighet

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

#### Diarienummer

#### Sammanfattning

Av miljö- och byggförvaltningen meddelade beslut gällande värmepumpsanläggningar, avloppsanläggningar, livsmedelsärenden, byggärenden samt trafikärenden.

Av miljö- och byggförvaltningen meddelade beslut om godkännande av förrättning.

AV räddningstjänsten meddelade beslut om tillstånd av brandfarlig vara och egen sotning.

#### Beslutsunderlag

- Delegationsbeslut från miljö- och byggförvaltningen, daterade från 2011-08-16 till och med 2011-09-12.

- Delegationsbeslut från räddningstjänsten, daterade från 2011-08-16 till och med 2011-09-12.

#### Myndighetsnämnden beslutar

att anse delegationsbesluten föredragna.

#### Motivering till beslutet

#### Uppllysning

#### Lagrum

#### Beslutet skickas till



## Myndighetsnämnden

Protokoll 2011-09-22

§ 126

### Delgivningar

#### Fastighet

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

#### Diarienummer

#### Sammanfattning

#### Beslutsunderlag

1. Sveriges kommuner och landsting, 2011-08-19; Cirkulär om en ny delgivningslag.
2. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2011-08-26; Protokoll från kommunbesök gällande bedömning av miljö- och byggförvaltningens arbete med tillsyn av förorenade områden.
3. Kommunstyrelsen 2011-09-06 § 151; Planprogram för del av Gästgivaregården 1:96, Vrigstad.
4. Kommunstyrelsen 2011-09-06 § 157; Sammanställning av "Vad tycker du?".
5. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2011-09-09; Prövning av strandskyddsdispens på fastigheten Vallsjö 4:2.
6. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2011-09-09; Prövning av strandskyddsdispens på fastigheten Ivarsbygget 1:11 mfl.
7. Överklagan av myndighetsnämnden beslut 2011-08-25 § 114 gällande strandskyddsdispens på fastigheten Äpplaryd 1:13.
8. Sveriges kommuner och landsting, 2011-09-15; "Se över dricksvattenproduktionen!"
9. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2011-09-16; Prövning av strandskyddsdispens på fastigheten Hillarp 1:5.

#### Myndighetsnämnden beslutar

#### Motivering till beslutet

#### Upplysning

#### Lagrum

#### Beslutet skickas till



## Myndighetsnämnden

Protokoll 2011-09-22

§ 127

### Delårsrapport augusti 2011

#### Fastighet

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

#### Diarienummer

#### Sammanfattning

I delårsrapporten fram till och med augusti konstateras att en hel del arbete fortsatt har ägnats åt den nya plan- och bygglagen. Arbetsbelastning har tidvis också varit mycket hög på miljö- och byggförvaltningen. Resultatet från SKL:s öppna jämförelser av myndighetsutövningen, Insikt, har presenterats. Sävsjö rankas som 74:e kommun av de 166 deltagande efter företagets utvärdering av områdena bygglov, miljö- och hälsoskydd, brandtillsyn, markupplåtelse och alkoholtillstånd. Driftstarten för hjärtstoppssassistenten har blivit försenad på grund av oenighet med brandmännens fackliga organisation, BRF. Arbetsgivarparten anser att uppdraget är ett räddningstjänstuppdrag som ingår i gällande avtal, arbetstagarparten anser däremot att uppdraget är ett tillkommande uppdrag och därför ska vara lönegrundande.

#### Beslutsunderlag

- Delårsrapport 2011-08-31

#### Myndighetsnämnden beslutar

att avvakta införande av hjärtstoppssassistent i Sävsjö i avvaktan på dom i Arbetsdomstolen, AD, samt

att godkänna delårsrapporten och lägga den till handlingarna.

#### Motivering till beslutet

#### Upplysning

Budgeten ser i stort ut att följas. Byggnationen har varit stark i kommunen hittills under året och byggloven ser till antalet ut att bli fler än på många år. Ökade bygglovintäkter bidrar därmed också till en positiv prognos för miljö- och byggförvaltningen och nämnden som helhet. Prognosen pekar mot ett överskott på 350 tkr.

#### Lagrum

#### Beslutet skickas till



## Myndighetsnämnden

Protokoll 2011-09-22

§ 128

### Yttrande över kommunens vänortssamarbete

#### Fastighet

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Diarienummer 584/2011-400

#### Sammanfattning

Den 12-15 oktober 2011 kommer företrädare för kommunens vänort i Polen, Lubniewice, på besök till Sävsjö. I samband med besöket initieras också en diskussion om hur det framtida samarbetet med kommunens vänorter ska bedrivas. Kommunstyrelsens utskott har beslutat att inhämta synpunkter på vänortssamarbete från kommunens nämnder och styrelser.

#### Beslutsunderlag

- Protokoll kommunstyrelsens utskott 2011-08-23 § 187

#### Myndighetsnämnden beslutar

att inte lämna några synpunkter på kommunens vänortssamarbete.

#### Motivering till beslutet

#### Upplysning

#### Lagrum

#### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen



## Myndighetsnämnden

Protokoll 2011-09-22

§ 129

### Slutrapport Insikt 2011

#### Fastighet

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

#### Diarienummer

#### Sammanfattning

Det finns ett stort engagemang för företagsfrågor bland kommunerna i landet. Men vad tycker egentligen de företag som har haft kontakt med kommunen om deras service och myndighetsutövning? Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har nu genom undersökningen Insikt för första gången genomfört en öppen jämförelse inom området myndighetsutövning och företagsklimat. Sävsjö kommun har deltagit i undersökningen tillsammans med 165 andra kommuner runtom i landet.

#### Beslutsunderlag

- Rapport Insikt 2011 i Sävsjö kommun
- Presentation Insikt 2011 i Sävsjö kommun
- Slutrapport Insikt 2011

#### Myndighetsnämnden beslutar

att lägga rapporten till handlingarna och

att föreslå kommunstyrelsen att lägga in följande mål under prioriterade arbetsområden i förslaget till utvecklingsstrategi för Sävsjö kommun; "Nöjd-Kund-Index (NKI) i öppna jämförelser av myndighetsutövningen ska överstiga genomsnittet av jämförande kommuner."

#### Motivering till beslutet

Myndighetsnämnden anser att undersökningen och jämförelsen mellan kommunerna är viktig och att den därmed bör utgöra en del i det fortsatta arbetet. För att nå en naturlig koppling bör ett mål som härrör jämförelsen finnas under prioriterade arbetsområden i kommunens utvecklingsstrategi.

#### Upplysning

Totalt deltog 166 kommuner i undersökningen och jämförelsen. Sävsjö kommuns NKI-resultat är 67, medelvärdet för deltagande kommuner är 66. Detta innebär att Sävsjö rankas på plats 74. Företagarna är mest nöjda med myndighetsområdet bygglov som får ett NKI-värde på 70, vilket är sex enheter högre än medelvärdet. Mest nöjda är företagarna i kommunen med kvalitetsfaktorn tillgänglighet, mindre nöjda är man med faktorn rättssäkerhet. De faktorer som företagarna anser vara viktigast och som kommunen bör prioritera är framförallt bemötande, effektivitet och kompetens.

#### Lagrum

#### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen



## Myndighetsnämnden

Protokoll 2011-09-22

§ 130

### Remiss från länsstyrelsen angående bergtäkt Vrigstad-Boda 1:1.

**Fastighet** VRIGSTADS-BODA 1:1  
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

**Diarienummer** 42/2011-436

#### Sammanfattning

På ovan rubricerad fastighet har det bedrivits bergtäkt sedan år 2000. NCC Roads AB fick 2010 en förlängning av tillståndet till bergtäkt på området till 31 december 2030. Bolaget som nu söker tillstånd till bergtäkt inom samma område är fastighetsägare till täktområdet och gör det för att få rådgighet och större valfrihet för hur täkten ska förvaltas och drivas. Länsstyrelsen har tidigare begärt myndighetsnämndens yttrande över sökandens ansökan. Nämnden bereds nu möjlighet att yttra sig över länsstyrelsens förslag till beslut i ärendet.

#### Beslutsunderlag

- Ansökan
- Remiss
- Protokoll myndighetsnämnden 2011-06-16 § 87

#### Myndighetsnämnden beslutar

att stå fast vid tidigare yttrande från den 16 juni 2011 (§ 87) samt

att i övrigt inte lämna några ytterligare erinringar.

#### Motivering till beslutet

Myndighetsnämnden står fast vid det beslutsförslag som tidigare har lämnats till länsstyrelsen men har i övrigt inget att erinra mot länsstyrelsens förslag till beslut i ärendet.

#### Upplysning

Myndighetsnämndens yttrande den 16 juni innehöll samma beslutsförslag till länsstyrelsen som tillstånds- och myndighetsnämnden lämnade i samband med NCC:s tillståndsansökan om bergtäkt i samma område.

#### Lagrum

Miljöbalken 9 kap § 6

#### Beslutet skickas till

Länsstyrelsen



## Myndighetsnämnden

Protokoll 2011-09-22

§ 131

### Föreläggande om åtgärder avseende bräddningar vid Stockaryds avloppsreningsverk

**Fastighet** STOCKARYD 1:87  
**Sökande** (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)  
**Diarienummer** 457/2010-427

#### Sammanfattning

Miljö- och byggförvaltningen gjorde ett tillsynsbesök på huvudpumpstationen i Stockaryd, som tillhör Stockaryds avloppsreningsverk på fastigheten Stockaryd 1:87, 18 augusti 2010. Anledningen till besöket var bland annat att det regnade mycket i början av augusti. I samband med detta hade VA-enheten meddelat miljö- och byggförvaltningen att de fått brädda mycket avloppsvatten eftersom avloppsreningsverket i Stockaryd inte kunde ta hand om och rena allt spillvatten.

Vattnet som avloppsreningsverket inte kan ta emot avleds till en huvudpumpstationen där det bräddas ut i kanalen i Stockaryd som mynnar ut i en bäck från Årnanäsasjön och Ljungaån som tillhör Lagans avrinningsområde. Enligt inrapporterade uppgifter genomgår det bräddade vattnet inte någon behandling. Under besöket fanns det tydliga spår av att orenat avloppsvatten runnit ut i kanalen i Stockaryd.

Myndighetsnämnden beslutade i januari 2011 att förelägga kommunen om att utföra utredningar avseende bräddningarna vid Stockaryds avloppsreningsverk. Kommunstyrelsens utskott lämnade svar på föreläggandet tillsammans med ett åtgärdsförslag i maj 2011.

#### Beslutsunderlag

- Protokoll myndighetsnämnden 2011-01-18 § 8
- Protokoll kommunstyrelsens utskott 2011-05-24 § 138

#### Myndighetsnämnden beslutar

att förelägga Sävsjö kommun, orgnr 212000-0563, om att senast 31 december 2012 ha utfört de åtgärdsförslag som kommunstyrelsens utskott har lämnat till myndighetsnämnden.

#### Motivering till beslutet

Det vatten som idag bräddas vid avloppspumpstationen genomgår inte någon form av rening vilket är oacceptabelt. Den bräddade volymen under de senaste åren är dessutom stor. Vid tidigare tillsynsbesök har tydliga spår av orenat avloppsvatten i kanalen i Stockaryd uppmärksamats.

Myndighetsnämnden anser att det är mycket angeläget att de åtgärder som föreslagits för att komma till rätta med problematiken genomförs för att minska utsläppen från nödavloppet vid Stockaryds huvudpumpstation och för att möjliggöra en uppfyllelse av målet god ekologisk status för de aktuella vattenförekomsterna. Tekniska förvaltningens VA-avdelning bedömer också i sin utredning att det tyder på att bräddningarna från huvudpumpstationen vid Stockaryds avloppsreningsverk påverkar den ekologiska statusen för recipienten negativt.

Senast år 2015 ska den ekologiska statusen som delvis utgörs av näringsämnen minst uppgå till god (klass 4).





## Myndighetsnämnden

Protokoll 2011-09-22

### Upplysning

Tekniska förvaltningen har tagit fram åtgärdsförslag som kommunstyrelsens utskott har ställt sig bakom 24 maj 2011. Översiktligt bland åtgärderna föreslås att egen personal ska utföra inventering av hur takvatten och hårdgjorda ytor är anslutna och att ytor som är anslutna till spillvattennätet kopplas bort. Avloppsreningsverkets el- och styrsystem ska samtidigt moderniseras och dokumentationsrutinerna förbättras. Ny rensutrustning installeras för bräddvattenrening vid avloppsverket för en kapacitet av 140 liter per sekund pumpat bräddvatten. Efter rensutrustningen installeras en fördelningslåda så att 20-40 liter per sekund efter rensning kan avledas in till den kemiska reningen i avloppsreningsverket. Övrigt bräddvatten avleds till Stockarydskanalen efter rensning fram till dess att det kan avledas till blivande våtmark nedströms avloppsreningsverket. Ny ledning läggs från nybyggd bräddvattenrening och ansluts till befintlig bräddvattenpump. En ny ledning läggs också från den nybyggda bräddvattenreningen och ansluts till en ny bräddvattenpump som installeras i befintlig bräddvattenpumpstation. Befintlig tryckledning från avloppspumpstationen fram till avloppsreningsverket rensas. En bräddvattenpump behålls för att i yttersta nödfall avleda bräddvatten direkt till Stockarydskanalen men bör kunna ha en högre startnivå än idag. Om denna pump går igång ska ett stärskilt larm sändas så omedelbar kontroll av övriga pumpars kapacitet kan konstateras och övriga fel åtgärdas. Vidare föreslås att en ny våtmark anläggs nedströms avloppsreningsverket för efterrening av utgående avlopps- och bräddvatten. I första hand upptas omgående markförhandlingar om förvärv av mark till våtmarken, i första hand i direkt anslutning till avloppsreningsverket. I det förslag till VA-plan som finns för kommunen föreslås att Stockaryds spillvatten överförs till Djupadals avloppsreningsverk i Sävsjö efter 2018. Stockaryds avloppsreningsverk behålls för bräddvattenrening fram till dess att tillskottsvattnet till spillvattennätet minskat så mycket att avledning kan ske antingen till Djupadal eller, om så är möjligt, efter rensning kan avledas till recipienten.

Preliminärt bedöms kostnaderna för åtgärderna till 1,5 Mkr.

### Lagrum

Miljöbalken 2 kap §§ 3 och 8 samt 26 kap §§ 9, 19, 21 och 22

### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen (besvärshänvisning)  
Tekniska förvaltningen



## Myndighetsnämnden

Protokoll 2011-09-22

§ 132

### Dispens från slamtömning

**Fastighet** ÖRSBY 1:56  
**Sökande** (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)  
**Diarienummer** 588/2011-458

### Sammanfattning

Dispens från slamtömning sökes på grund av installation av en Aquatron 400 försedd med kompostmask och en fosforfälla. Aquatron 400 är en låda där endast WC-vattnet kommer in och det fasta avfallet frångiljs och vattenfasen rinner igenom och vidare till fosforfällan. BDT-vattnet rinner direkt till fosforfällan och sedan rinner allt tillsammans till trekammarbrunn och infiltration.

### Beslutsunderlag

- Ansökan
- Fotografier tagna 2011-09-12

### Myndighetsnämnden beslutar

att dispens ges till sökanden för egentömning av Aquatronen om en efterkompostering på minst tre månader utförs av det uttagna slammet samt

att trekammarbrunnen deltöms vart fjärde år.

### Motivering till beslutet

Myndighetsnämnden anser att dispens kan ges för egentömning om det slam som uttas efterkomposteras under minst tre månader.

### Upplysning

Från toaletten spolavföring, papper, urin och spolvatten till en separator där vätskan avskiljs till 98 %. Separeringen sker med hjälp av vattnets centrifugalkraft. Papper och avföring faller ned i biokammaren där kompostering sker. När kompostmask används reduceras volymen med nära hälften.

### Lagrum

Miljöbalken 9 kap § 7  
Föreskrifter om avfallshantering inom Sävsjö Kommun §§ 36d och 43

### Beslutet skickas till

Sökanden  
Tekniska förvaltningen



## Myndighetsnämnden

Protokoll 2011-09-22

§ 133

### Komplettering av strandskyddsdispens

**Fastighet** ÄRNANÄS 1:5  
**Sökande** (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)  
**Diarienummer** 286/2011-216

### Sammanfattning

Myndighetsnämnden beslutade den 19 maj 2011 att bevilja strandskyddsdispens för uppförande av enbostadshus med garage på fastigheten. Området omfattas av det dokument om landsbygdsutveckling i strandnära läge som kommunfullmäktige har antagit.

Länsstyrelsen har begärt en komplettering i ärendet.

### Beslutsunderlag

- Protokoll myndighetsnämnden 2011-05-19 § 79
- Begäran om komplettering av länsstyrelsen 2011-08-12

### Myndighetsnämnden beslutar

att ta miljö- och byggchefens och stadsarkitektens tjänsteskrivelse som sin egen och

att meddela länsstyrelsen tjänsteskrivelsen som komplettering i ärendet.

### Motivering till beslutet

Myndighetsnämnden anser att ärendet har kompletterats på det sätt länsstyrelsen har önskat genom miljö- och byggchefens och stadsarkitektens tjänsteskrivelse.

### Uppllysning

Länsstyrelsen har begärt att kommunen ska komplettera ärendet med på vilket sätt LIS-områdena Norrsjön och Björnskogssjön är LIS-område och på vilket sätt dessa bidrar till landsbygdsutvecklingen. Vidare ska en beskrivning av naturmiljön och eventuella naturvärden på platsen samt en motivering till beslutad tomtplats, inklusive tomtstorlek, lämnas.

### Lagrum

Miljöbalken 7 kap §§ 15, 18 b och 18 c

### Beslutet skickas till

Länsstyrelsen  
Sökanden



## Myndighetsnämnden

Protokoll 2011-09-22

§ 134

### Tillbyggnad av uterum samt garage

**Fastighet** GÄSTGIVAREGÅRDEN 1:101  
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

**Sökande**

**Diarienummer** 591/2011-231

### Sammanfattning

Sökande önskar göra en tillbyggnad av sitt bostadshus. En tillbyggnad i form av ett dubbelgarage med vindsvåning inrett till kontor, samt en tillbyggnad av ett uterum. Åtgärden innebär dock en avvikelse från detaljplan och grannar har hörts i ärendet.

### Beslutsunderlag

- Ansökan
- Fotografier tagna 2011-09-19

### Myndighetsnämnden beslutar

att bevilja bygglov för tillbyggnad av ett garage med inredd vind samt uterum och

att godkänna åtgärden som en liten avvikelse från detaljplan.

### Motivering till beslutet

Myndighetsnämnden anser att tillbyggnaden smälter väl samman med övrig bebyggelse och att avvikelserna från detaljplan kan godkännas som liten och anses vara förenliga med planens syften.

### Uppllysning

Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

### Lagrum

Plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap § 2

### Beslutet skickas till

Sökanden



## Myndighetsnämnden

Protokoll 2011-09-22

§ 135

### Uppförande av återvinningsstation

**Fastighet** EKSJÖHOVGÅRD 7:2  
**Sökande** (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)  
**Diarienummer** 567/2011-233

### Sammanfattning

Sökanden önskar uppföra en ny återvinningsstation vid Sturevallen i anslutning till Sävsjös gamla bandyplan. Området för tänkt placering är klassat som naturmark i gällande detaljplan. Berörda grannar är hörda.

### Beslutsunderlag

- Ansökan

### Myndighetsnämnden beslutar

att bevilja bygglov för uppförande av återvinningsstation samt

att godkänna åtgärden som en liten avvikelse från detaljplan.

### Motivering till beslutet

Myndighetsnämnden anser att ansökan kan beviljas och att avvikelserna från detaljplanen kan godkännas som liten. Området som helhet är stort och den inkräktning som återvinningsstationen innebär är förhållandevis liten. Nämnden menar vidare att avvikelserna kan anses vara förenliga med detaljplanens syften.

### Upplysning

Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

### Lagrum

Plan- och byggförordningen (2011:238) 6 kap 1 §

### Beslutet skickas till

Sökanden



## Myndighetsnämnden

Protokoll 2011-09-22

§ 136

### Tillbyggnad av enbostadshus

**Fastighet** VRIGSTAD 3:117  
**Sökande** (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)  
**Diarienummer** 547/2011-231

### Sammanfattning

Sökanden önskar göra en tillbyggnad av sitt enbostadshus i Vrigstad. I tillbyggnaden om 36 kvadratmeter kommer allrum och sovrum att inrymmas. Ansökan innebär en avvikelse från detaljplan då tillbyggnaden är tänkt att placeras på så kallad prickad mark, mark som inte får bebyggas.

### Beslutsunderlag

- Ansökan
- Fotografier tagna 2011-09-19

### Myndighetsnämnden beslutar

att bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt

att godkänna åtgärden som en liten avvikelse från detaljplan.

### Motivering till beslutet

Myndighetsnämnden anser att tillbyggnaden smälter väl samman med övrig bebyggelse och att avvikelsen från detaljplan kan godkännas som liten och anses vara förenlig med planens syften.

### Upplysning

Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

### Lagrum

Plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap § 2

### Beslutet skickas till

Sökanden



## Myndighetsnämnden

Protokoll 2011-09-22

§ 137

### Rivning av vårdbyggnad

**Fastighet** BRANTEN 1

**Sökande** (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

**Diarienummer** 577/2011-233

### Sammanfattning

Sökanden önskar riva en byggnad intill Sävsjös vårdcentral. Byggnaden har tidigare innehållit bland annat personalbostäder och psykiatrisk mottagning. Den frilagda ytan kommer att iordningsställas för grässådd.

### Beslutsunderlag

- Ansökan
- Fotografier tagna 2011-09-15

### Myndighetsnämnden beslutar

att bevilja lov för rivning av byggnad enligt ansökan.

### Motivering till beslutet

Myndighetsnämnden finner inga hinder för rivning enligt ansökan. Detaljplanen utgör heller inget hinder för rivningen.

### Upplysning

Rivningslov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

### Lagrum

Plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap § 10

### Beslutet skickas till

Sökanden



## Myndighetsnämnden

Protokoll 2011-09-22

§ 138

### Detaljplan för del av kvarteret Storcken i Sävsjö

#### Fastighet

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

**Diarienummer** 573/2011-214

#### Sammanfattning

Det är angeläget att få fram attraktiv tomtmark för nya bostäder i Sävsjö. Föreslagen tomt är mycket centralt belägen med god närhet till all service inom bekvämt gångavstånd. Samtidigt är läget lugnt och avskilt från störande verksamheter och trafik. Därför är den föreslagna tomten väl lämpad för någon form av förtätad bostadsbebyggelse, gärna hyresrätter i flerfamiljshus eller till exempel trygghetsboende. Området som kallas Cirkusplatsen finns med i förslaget till översiktsplan.

Planförslaget har lämnats ut för samråd.

#### Beslutsunderlag

- Planbeskrivning
- Detaljplan

#### Myndighetsnämnden beslutar

att inte lämna någon erinran mot föreslagen detaljplan.

#### Motivering till beslutet

#### Upplysning

Planområdet omfattar del av Tegnérgatan samt del av kvarteret Storcken.

#### Lagrum

Plan- och bygglagen 5 kap § 13

#### Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsavdelningen





## Myndighetsnämnden

Protokoll 2011-09-22

§ 139

### Detaljplan för utökning av kvarteret Trucken

#### Fastighet

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

**Diarienummer** 574/2011-214

#### Sammanfattning

Sävsjö Transport är ett åkeri som är i behov av större tomt. Planförslaget syftar till att utöka tomten. Planen föreslås bli utökad med intilliggande allmän platsmark (gata och natur) samt med mark i nordväst och sydväst, som tidigare inte varit planlagd. På så sätt kan tomten utökas så att den tillgodoser de behov som åkeriet har.

Planförslaget har lämnats ut för samråd.

#### Beslutsunderlag

- Planbeskrivning
- Detaljplan

#### Myndighetsnämnden beslutar

att inte lämna någon erinran mot föreslagen detaljplan.

#### Motivering till beslutet

#### Upplysning

Planområdet omfattar den västra delen av Västra Industriområdet. Området är beläget längst in på Hantverkaregatan.

#### Lagrum

Plan- och bygglagen 5 kap § 13

#### Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsavdelningen



## Myndighetsnämnden

Protokoll 2011-09-22

§ 140

### Samverkan för kontroll av luftkvalitet i Jönköpings län

#### Fastighet

#### Sökande

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

#### Diarienummer

437/2011-421

#### Sammanfattning

1996, 2001 och 2004 genomförde förvaltningen enklare luftmätningar i centrum i våra fyra tätorter. Kommunerna ansvarar för att kontrollera flertalet miljökvalitetsnormer, rapportera resultat av kontrollen till datavårdskapet för luft och underrätta Naturvårdsverket och berörda länsstyrelser vid överskridande eller risk för överskridande av en miljökvalitetsnorm. Kraven på kontinuerlig mätning har skärpts och fler kommuner än tidigare måste genomföra mätningar av luftkvaliteten i tätortsluft.

#### Beslutsunderlag

- Extrainsatt årsmöte Jönköpings läns Luftvårdsförbund
- Kostnader mätning för respektive kommun
- Samverkan för kontroll av luftkvalitetsnormen

#### Myndighetsnämnden beslutar

att fortsatt vara medlem i Jönköpings läns Luftvårdsförbund,

att vara positiv till bildande av ett samverkansområde och kostnadsförslag för luftmätningar i Jönköpings läns Luftvårdsförbund regi.

#### Motivering till beslutet

Med en gemensam upphandling och genomförande av luftmätning respektive beräkning i Jönköpings läns Luftvårdsförbunds regi kan kostnaden minska betydligt för de små kommunerna.

#### Upplysning

Naturvårdsverket har utgivit mätföreskrifter som beskriver hur, när, var samt under hur lång tid en mätning ska göras respektive hur en beräkning kan utgöra underlag för en jämförelse med miljökvalitetsnormen för tätortsluft.

Kostnaden för luftmätningen och beräkningen blir för Sävsjö kommun enligt offert mellan 45 tkr till 60 tkr.

#### Lagrum

Förordningen om luftkvalitet 2010:477

Naturvårdsverkets föreskrift om Kontroll av luftkvalitet 2010:8

#### Beslutet skickas till

Länsstyrelsen