



Plats och tid Kommunhuset, Vrigstadrummet 2011-11-17 13:00 - 15:45

Beslutande Ordinarie ledamöter:

Ingvar Svensson (c)  
Bo Nilvall (m)  
Bengt Mattsson (kd)  
Per-Otto Ivarsson (s)  
Jan-Ove Fransson (m)  
Peter-Jörgen Svensson (kd)  
Hazze Eklöf (s)

Övriga deltagare Magdalena Gustafsson, sekreterare  
Michael Wirestam, miljö- och byggchef  
Bo Christensson, räddningschef

Utses att justera Per-Otto Ivarsson (s)

Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2011-11-17, kl. 16:00

Underskrifter Sekreterare..... Paragrafer 154 - 164

Magdalena Gustafsson, sekreterare

Ordförande .....  
Ingvar Svensson (c)

Justerande .....  
Per-Otto Ivarsson (s)

### Anslag/ Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Myndighetsnämnd

Sammanträdesdatum 2011-11-17

Datum för anslags uppsättande 2011-11-18 Datum för anslags nedtagande 2011-12-09

Förvaringsplats för protokollet Tillstånds- och myndighetsnämndens kansli

Underskrift .....  
Magdalena Gustafsson, sekreterare



## Myndighetsnämnden

Protokoll 2011-11-17

§ 154

### Delegationsbeslut

#### Fastighet

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

#### Diarienummer

#### Sammanfattning

Av miljö- och byggförvaltningen meddelade beslut gällande värmepumpsanläggningar, avloppsanläggningar, livsmedelsärenden, hälsoskyddsärenden, byggärenden samt trafikärenden.

Av räddningstjänsten meddelade beslut om egen sotning.

#### Beslutsunderlag

- Delegationsbeslut från miljö- och byggförvaltningen, daterade från 2011-10-11 till och med 2011-11-07.

- Delegationsbeslut från räddningstjänsten, daterade från 2011-10-11 till och med 2011-11-07.

#### Myndighetsnämnden beslutar

att anse delegationsbesluten föredragna.

#### Motivering till beslutet

#### Upplýsning

#### Lagrum

#### Beslutet skickas till



## Myndighetsnämnden

Protokoll 2011-11-17

§ 155

### Delgivningar

#### Fastighet

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

#### Diarienummer

#### Sammanfattning

#### Beslutsunderlag

1. Kommunfullmäktige 2011-10-17 § 120; Motion om trafiksituationen kring natur- och miljöförskolan på Ljungaområdet.
2. Tjänsteskrivelse upprättad av Jan Fransson, gatuchof, avseende svar på skrivelse aom trafiksituationen vid Ljungaskolan, "Blå huset".
3. Kommunstyrelsens utskott 2011-10-18 § 224; Arbetsgång inom trafikområdet.
4. Kommunfullmäktige 2011-10-21 § 119; Delårsrapport för den 31 augusti 2011.
5. Sammanträdesdagar år 2012 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens utskott.
6. Åklagarmyndigheten, 2011-11-20; Underrättelse om beslut gällande miljöbrott på fastigheten Sanden 1:2.
7. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2011-11-02; Meddelande om avveckling av grisproduktion på fastigheten Bjärkaryd 7:2.
8. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2011-10-31; Beslut om avslag av överklagandena gällande uppförande av tre vindkraftverk på fastigheterna Stockaryd 1:97, Hultsjö-Anderstorp 1:2 och Nykulla 1:2.
9. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2011-11-07; Beslut om farlig verksamhet enligt Lagen om skydd mot olyckor på fastigheten Eksjöhovgård 7:1.
10. Regionförbundet, Jönköpings län, 2011-11-10; Avtal avseende Miljösamverkan f.

#### Myndighetsnämnden beslutar

#### Motivering till beslutet

#### Uppllysning

#### Lagrum

#### Beslutet skickas till



## Myndighetsnämnden

Protokoll 2011-11-17

§ 156

### Beslutsattester för myndighetsnämnden 2012

#### Fastighet

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

#### Diarienummer

#### Sammanfattning

Beslutsattester för myndighetsnämndens verksamhetsområden 2012 ska beslutas och fastställas av nämnden. Förslaget innebär inga förändringar i förhållande till 2011.

#### Beslutsunderlag

- Förslag till beslutsattester

#### Myndighetsnämnden beslutar

att fastställa förslaget till beslutsattester inom myndighetsnämndens verksamhetsområden 2012.

#### Motivering till beslutet

#### Upplysning

#### Lagrum

#### Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen



## Myndighetsnämnden

Protokoll 2011-11-17

§ 157

### Utställning av översiktsplan 2012

#### Fastighet

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Diarienummer 441/2011-219

#### Sammanfattning

Sävsjö kommun har upprättat ett förslag till en ny översiktsplan. Planen har tidigare varit ute på samråd och behandlar den framtida utvecklingen både på landsbygd och i tätorter. Översiktsplanen är gjord i ett "kort-långt" tidsperspektiv. Med det menas att planen behandlar både nu aktuella frågor samt sådant som är tänkt på lite längre sikt. Översiktsplanen är utställd från 1 november 2011 till och med 13 januari 2012.

#### Beslutsunderlag

- Utställningshandling översiktsplan, 2011-11-01
- Yttrande upprättat av Michael Wirestam, miljö- och byggchef, 2011-11-03

#### Myndighetsnämnden beslutar

att ta miljö- och byggchefens yttrande som sitt eget samt

att lämna yttrandet till samhällsbyggnadsavdelningen.

#### Motivering till beslutet

#### Upplysning

Översiktsplanen består av två delar. Den ena delen omfattar hela kommunens yta och ska tjäna som underlag för framtida beslut om vatten- och markanvändning. Här finns information om riksintressen, bebyggelse, vattenanvändning med mera samt förslag på vilka strategier och målsättningar kommunen har kring dessa frågor. Den andra delen, "projektkatalogen", består av ett antal olika idéer. De flesta förslagen finns i kommunens tätorter. Det finns också förslag som behandlar trafikfrågor samt om Vallsjöområdet.

#### Lagrum

Plan- och bygglagen (2010:900) 3 kap § 7

#### Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsavdelningen



## Myndighetsnämnden

Protokoll 2011-11-17

§ 158

### Sävsjö kommuns årliga miljöpris 2011

#### Fastighet

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

#### Diarienummer

#### Sammanfattning

Priset är instiftat 1987 av kommunfullmäktige och utdelat från 1988. Därmed ska det nu delas ut för 23:e gången i ordningen. Miljöpriset är instiftat för att stödja och uppmuntra en berömvärd insats för miljön i Sävsjö kommun.

#### Beslutsunderlag

- Nominerade pristagare

#### Myndighetsnämnden beslutar

att tilldela 2011-års miljöpris till de fem initiativtagarna till biogasproduktion i Sävsjö kommun.

#### Motivering till beslutet

Initiativtagarna till biogasproduktion i kommunen har genom idogt och enträget arbete möjliggjort en stor och mycket viktig miljöinvestering i Sävsjö kommun. Initiativet som lett till flertalet utredningar, studiebesök och KLIMP-ansökningar har tillsammans med bygdens stora djurbesättningar gjort att en biogasproduktion i kommunen har blivit verklighet.

#### Upplysning

De fem initiativtagarna till biogasproduktion i Sävsjö kommun var Krister Ek, Johan Brogård, Jan-Gunnar Andersson, Göran Gustafsson och Christer Strömblad. Biogasproduktionen innebär dels att metanutsläppet från gödseln till luft minskar och dels ersätter uppgraderad biogas fossila energislag för transporter. Metan är en mycket stark växthusgas och med biogasproduktion minskar växthusgasutsläppet med cirka 180 %.

#### Lagrum

#### Beslutet skickas till

Pristagarna  
Kommunfullmäktige  
Ingvar Jarfjord



## Myndighetsnämnden

Protokoll 2011-11-17

§ 159

### Sävsjö kommuns årliga byggpris 2011

#### Fastighet

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

#### Diarienummer

#### Sammanfattning

Sävsjö kommun delar årligen ut ett byggpris för nybyggnation, utbyggnad eller renovering av olika typer av byggnader som utmärker sig på ett positivt sätt i omgivande miljö.

#### Beslutsunderlag

- Nominerade pristagare

#### Myndighetsnämnden beslutar

att tilldela Björn och Gunnel Svensson 2011-års byggpris för restaurering av Brohults kvarn i Hjälmseryds socken.

#### Motivering till beslutet

När Aron Samuelsson kom från Slätthög och tog över gården på 1860-talet var det andra tider i Sverige. Fattigdom, stor befolkningsökning och utvandring. Men det var också en tid av begynnande industrialisering. Mycket av de tidiga industrietableringarna skedde som komplement på landsbygden. Aron var med sin tid och förstod att komplettera jordbruket genom att utnyttja kraften i Brohultsån. Han byggde kvarn och såg vid ån trots att nivåskillnaderna är ganska små. Han byggde även nytt brukningscentra med huvudbyggnad och två flygelbyggnader. Gården var kvar i samma familjs ägo ända till år 2001.

När Gunnel och Björn tog över hade byggnadsbeståndet förfallit. Lantbruket var nerlagt och skogen inte skött på många år. Vattenkraften användes endast till hushållsel. Genom sitt engagemang och intresse för denna genuina, tidstypiska kulturmiljö har Gunnel och Björn kunnat bevara Brohults kvarn och dess miljö. Deras insats för det kulturhistoriska arvet i Sävsjö kommun är väl värd att uppmärksammas!

#### Upplysning

Under några år har Brohults kvarn i Hjälmseryds socken restaurerats av Björn och Gunnel Svensson med stöd från länsstyrelsen och under medverkan av länsmuseum. Den nuvarande kvarnbyggnaden är från sent 1800-tal men kvarndrift har förekommit på platsen sedan 1600-talet. Byggnaden ingår i en välbevarad miljö längs Brohultsån. Kvarnbyggnadens timmerstomme, fönster och panel har reparerats och träsumpen har restaurerats i princip i enlighet med det ursprungliga utförandet. Kvarnens turbin, av så kallad francistyp, har också restaurerats. Francisturbinen har reglerbara ledskovlar för att styra vattentillförseln och utvecklades i USA. Den slog igenom i Europa under tidigt 1900-tal. Den aktuella turbinerna är tillverkad av Hällarydsturbiner på 1940-talet och kommer nu åter att producera ström i Brohult.

#### Lagrum

#### Beslutet skickas till

Pristagarna  
Kommunfullmäktige



## **Myndighetsnämnden**

**Protokoll 2011-11-17**

Ingvar Jarfjord





## Myndighetsnämnden

Protokoll 2011-11-17

§ 160

### Skrivelse angående avloppsanläggning

**Fastighet** VALLSJÖ 2:10  
**Sökande** (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)  
**Diarienummer** 188/2009-424

### Sammanfattning

Fastigheten är belägen inom Vallsjöns sydvästra del samt inom Vallsjöns vattenskyddsområde. På fastigheten finns en befintlig installerad avloppsanläggning med trekammarbrunn som i va-utredning vid Vallsjön sommaren 2008 fick underkänt. Sökanden inkom med en anmälan 21 april 2009 för ändring av den befintliga avloppsanläggningen på fastigheten. Ärendet återremitterades till miljö- och byggförvaltningen för inhämtande av komplettering av anmälan. Sökanden inkom därefter med förslag på åtgärd för avloppsanläggningen. Förslaget godkändes av myndighetsnämnden den 26 augusti 2010 och innebär att sökandens befintliga trekammarbrunn kompletteras med en fällningsenhet som installeras inomhus under diskbänken, samt ett kompaktfilter som anläggs efter slamavskiljaren. Fastighetsägarna har inte genomfört åtgärderna och har i skrivelse till myndighetsnämnden den 19 oktober 2011 begärt att få använda befintlig trekammarbrunn som en sluten tank i väntan på kommunalt vatten och avlopp. Fastighetsägarna menar att brunnen i dagsläget i praktiken fungerar som en sluten tank då efterföljande infiltration eller motsvarande är tät.

### Beslutsunderlag

- Skrivelse från fastighetsägaren 2011-10-19
- Protokoll tillstånds- och myndighetsnämnden 2010-08-26 § 114
- Protokoll tillstånds- och myndighetsnämnden 2010-06-17 § 89

### Myndighetsnämnden beslutar

att avslå sökandens förslag på övergångslösning i väntan på kommunalt vatten och avlopp samt

att nämndens tidigare beslut i ärendet från 17 juni och 26 augusti 2010 därmed kvarstår.

### Motivering till beslutet

Myndighetsnämnden menar att fastighetsägarnas förslag om att använda den befintliga trekammarbrunnen som en sluten tank i väntan på kommunalt vatten och avlopp i området är alldeles för osäker. Vid miljö- och byggförvaltningens inspektioner på fastigheten har trekammarbrunnen visat sig vara i ett mindre bra skick. Det finns risk för att grundvatten läcker in i brunnen samtidigt som avloppsvatten läcker ut. Nämnden anser att en godkänd sluten tank skulle vara en bättre övergångslösning i väntan på kommunalt vatten och avlopp.

### Upplysning

Enligt beslut av tillstånds- och myndighetsnämnden 27 augusti 2009 skall nya och förändrade enskilda avloppsinstallationer inom bland annat Vallsjöns Vattenskyddsområde skall uppfylla kraven för hög skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets allmänna råd 2006:7.

Krav som gäller för hög skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets allmänna råd 2006:7:

- Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen (mätt som BOD7).
- Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 % reduktion av fosfor (tot-P).
- Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 50 % reduktion av kväve (tot-N).



## **Myndighetsnämnden**

### **Protokoll 2011-11-17**

- Utsläpp av avloppsvattnet ska inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet, till exempel lukt, där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten.

### **Lagrum**

Vallsjöns vattenskyddsföreskrifter § 2h

Miljöbalken kap 9 § 7

Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd §§ 12-14

### **Beslutet skickas till**

Sökanden



## Myndighetsnämnden

Protokoll 2011-11-17

§ 161

### Strandskyddsdispens och bygglov för uppförande av toalettbyggnad samt ändring av avloppsanläggning

**Fastighet** KVARNTORPET 1:2  
**Sökande** (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)  
**Diarienummer** 667/2011-233

#### Sammanfattning

Sökanden önskar uppföra en toalettbyggnad för sin verksamhet. Byggnaden är tänkt att placeras i Komstad, område som omfattas av såväl riksintresse för kulturmiljö som av strandskyddat område. Dessutom finns områdesbestämmelser på platsen. Länsmuseum har i yttrande tillstyrkt förslaget. Länsstyrelsen har haft synpunkter på takutsprånget. Handlingarna kommer med anledning av detta att revideras och takutsprånget minskas. I samband med byggnationen behöver den befintliga avloppsanläggningen på platsen förbättras eller helt bytas ut för att klara lagstiftningens krav.

#### Beslutsunderlag

- Ansökan
- Tomtplatsavgränsning
- Yttrande från Jönköpings län museum
- Tjänsteanteckning med yttrande från länsstyrelsen

#### Myndighetsnämnden beslutar

att bevilja strandskyddsdispens i enlighet med miljöbalkens kap 7 § 18 b för uppförande av toalettbyggnad,

att bevilja förhandsgodkännande för installation av enskild avloppsanläggning under förutsättning att anläggningen uppfyller kraven om hög skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets allmänna råd 2006:7 samt

att bevilja bygglov för uppförande av toalettbyggnad.

#### Motivering till beslutet

Strandskyddsdispens ges i enlighet med miljöbalken, 7 kap § 18 c punkt 1. Området där byggnaden är tänkt att uppföras är sedan tidigare tagen i anspråk och saknar betydelse för strandskyddets syften. Därtill placeras byggnaden så att den gamla häradsvägen, från Vallsjön till Norra Ljunga, avskiljer i förhållande till ån. Byggnaden tillgodoser dessutom ett allmänt behov.

Avloppsanläggningens placering strax intill Toftaån tillsammans med den framtida belastningen, som dels är stor och dels är ojämn, utgör sammantaget skäl för att anläggningen ska klara kraven för hög skyddsnivå.

Uppförandet av byggnaden kan beviljas bygglov då myndighetsnämnden anser att byggnaden väl har anpassats till den kulturmiljö som råder i området.

#### Upplysning

Beslutet om strandskyddsdispens vinner laga kraft först tre veckor efter att beslutet har kommit länsstyrelsen tillhanda. Länsstyrelsen har möjlighet att pröva beslutet.



## Myndighetsnämnden

### Protokoll 2011-11-17

Beslutet om bygglov träder i kraft först när beslutet om strandskyddsdispens vunnit laga kraft. Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

Befintlig avloppsanläggnings placering ligger cirka 15 meter från Toftaan.  
Vid miljö- och byggförvaltningens inventering av anläggningen fanns slam i fördelningsbrunn. Förvaltningen föreslår ett minireningsverk på grund av den förmodade ojämna och stora belastningen på den framtida avloppsanläggningen.

Krav som gäller för hög skydds nivå enligt Naturvårdverkets allmänna råd 2006:7:

- Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen (mätt som BOD7).
- Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 % reduktion av fosfor (tot-P).
- Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 50 % reduktion av kväve (tot-N).
- Utsläpp av avloppsvattnet ska inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet, till exempel lukt, där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten.

Tillstånd för avloppsanläggningen upphör att gälla om åtgärden inte har utförts inom två år.

### Lagrum

Miljöbalken 7 kap §§ 15, 18 b, 18 d och 18 e och 9 kap § 7  
Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd §§ 12-14  
Plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap § 2

### Beslutet skickas till

Sökanden  
Länsstyrelsen  
Naturvårdsverket



## Myndighetsnämnden

Protokoll 2011-11-17

§ 162

### Om- och tillbyggnad av garage

**Fastighet** UTSIKTEN 3  
**Sökande** (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)  
**Diarienummer** 525/2011-231

### Sammanfattning

Sökanden önskar bygga till sitt befintliga garage samt bygga ett hobbyrum ovanpå. Det nuvarande garaget ligger i ett souterängplan. Byggnadens placering innebär en avvikelse från detaljplan samt ett medgivande från berörd granne.

### Beslutsunderlag

- Ansökan
- Fotografier tagna 2011-11-07

### Myndighetsnämnden beslutar

att bevilja bygglov för om- och tillbyggnad av garage samt

att godkänna åtgärden som en liten avvikelse från detaljplan.

### Motivering till beslutet

Myndighetsnämnden anser att placeringen kan godkännas då berörd granne inte har haft några invändningar samtidigt som avvikelsen kan ses som liten och förenlig med detaljplanens syften.

### Uppllysning

Grannar har hörts i ärendet och har inte haft något att invända mot tillbyggnaden.

Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

### Lagrum

Plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap § 2

### Beslutet skickas till

Sökanden



## Myndighetsnämnden

Protokoll 2011-11-17

§ 163

### Uppförande av kompressor och flakfyllningsstation

**Fastighet** EKSJÖHOVGÅRD 8:17  
**Sökande** (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)  
**Diarienummer** 688/2011-233

#### Sammanfattning

Sökanden önskar uppföra en kompressorbyggnad samt en flakfyllningsstation i anslutning till biogasanläggningen på södra industriområdet i Sävsjö. Uppförandet kommer delvis ske på så kallad prickad mark, mark som inte får bebyggas, främst med anledning av att ett ledningsområde behöver undvikas. Flakfyllningsanläggningen kommer att kopplas mot gasuppgraderingsanläggningen.

#### Beslutsunderlag

- Ansökan
- Fotografier

#### Myndighetsnämnden beslutar

att bevilja bygglov för uppförande av kompressorbyggnad och flakfyllningsstation samt

att godkänna åtgärden som en liten avvikelse från detaljplan.

#### Motivering till beslutet

Myndighetsnämnden ser inga hinder för uppförandet. Detaljplanen anger område för industri och biogas. Nämnden anser att avvikelserna är liten och förenlig med planens syften.

#### Upplysning

Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

#### Lagrum

Plan och bygglagen (2010:900) 9 kap §§ 2 och 31 b

#### Beslutet skickas till

Sökanden



## Myndighetsnämnden

Protokoll 2011-11-17

§ 164

### Yttrande angående bildande av biotopskyddsområde

**Fastighet** HUNDÅSEN 1:2  
**Sökande** (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)  
**Diarienummer** 705/2011-433

### Sammanfattning

Skogsstyrelsen vill skapa ett område för biotopskydd på fastigheten Hundåsen 1:2. Naturvärdena finns på ett berg och dess sluttning i den äldre barrskogen, bland annat gamla tallar. Det förekommer även en hel del död ved i form av torrträd, högstubbar och äldre vindfällen. På sikt kan det finnas behov av att hugga bort enstaka granar som konkurrerar med de äldre tallarna. Området omfattas totalt av cirka 1,9 ha.

### Beslutsunderlag

- Skrivelse från Skogsstyrelsen

### Myndighetsnämnden beslutar

att ställa sig positiv till bildande av biotopskyddsområde.

### Motivering till beslutet

Området innehåller död ved i olika stadier vilket gynnar den biologiska mångfalden. Granen behöver huggas ut i vissa delar av området men alla gamla tallar kommer sparas.

### Upplysning

Berörd fastighetsägare har ställt sig positiv till att bilda ett biotopskydd av nyckelbiotopen på fastigheten.

Nämnden vill särskilt trycka på att risken för spridning av skadeinsekter i och omkring området ska beaktas.

### Lagrum

### Beslutet skickas till

Sökanden  
Fastighetsägaren