

Plats och tid	Kommunalhuset, Vrigstadrummet	2016-06-16	13:00 - 17:00
Beslutande	<u>Ordinarie ledamöter:</u> Sten-Åke Claesson (c) Bengt Mattsson (kd) Bo Nilvall (m) Hazze Eklöf (s) Per-Otto Ivarsson (s) Kenneth Jonasson (sd) Leif Hultgren (kd)		
Övriga deltagare	Magdalena Gustafsson, sekreterare Maria Thulin, förvaltningschef Per Fernström, miljösamordnare Lars Adén, byggnadsinspektör, §§ 101-108 Daniel Karlsson (kd), ej tjänstgörande ersättare		
Utses att justera	Bo Nilvall (m)		
Justeringens plats och tid	Kommunalhuset, 2016-06-16, kl 17.15		
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer	88 - 109
	Magdalena Gustafsson, sekreterare		
	Ordförande		
	Sten-Åke Claesson (c)		
	Justerande		
	Bo Nilvall (m)		

Anslag/ Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Myndighetsnämnd		
Sammanträdesdatum	2016-06-16		
Datum för anslagsuppsättande	2016-06-17	Datum för anslagsnedtagande	2016-07-08
Förvaringsplats för protokollet	Myndighetsnämndens kansli		
Underskrift Magdalena Gustafsson, sekreterare		

§ 88 Diarienummer:

Delegationsbeslut

Fastighet

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Av miljö- och byggenheten meddelade beslut gällande livsmedelsärenden, miljö- och hälsoskyddsärenden, byggärenden samt trafikärenden.

Beslutsunderlag

- Delegationsbeslut från myndighetsförvaltningen, daterade från 2016-05-10 till och med 2016-06-07.

Myndighetsnämnden beslutar

att anse delegationsbesluten föredragna.

Beslutet skickas till

Justering	Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Telefon: 0382-152 00 Mejl: kommun@savsjo.se	Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 89

Diarienummer:

Delgivningar

Fastighet

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning**Beslutsunderlag**

1. Uppföljning av livsmedelstillsynen.
2. Protokoll kommunfullmäktige 2016-05-23 § 64; Valärenden.
3. Protokoll kommunfullmäktige 2016-05-23 § 73; Gemensam bilpool och fordonsadministration.
4. Protokoll kommunfullmäktige 2016-05-23 § 74; Utvecklingsstrategi 2016-2022.
5. Protokoll kommunfullmäktige 2016-05-23 § 75; Integrationspolitiskt program 2016-2022.
6. Protokoll kommunstyrelsens utskott 2016-05-24 § 127; Angående myndighetsnämndens ökade kostnader för räddningstjänsten.
7. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2016-05-24; Förbud att släppa ut felmärkt livsmedel på marknaden.
8. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2016-05-24; Kontrollmätning av utomhusbuller på fastigheten Aleholm 1.
9. Trafikverket, 2016-05-25; Föremål som kan utgöra en fara för luftfarten.
10. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2016-05-25; Prövning av strandskyddsdispens på fastigheten Skårsjö 4:22.
11. Mark- och miljödomstolen, 2016-05-30; Dom gällande överklagat ärende om avloppsanläggning på fastigheten Böllingetorp 1:17.
12. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2016-05-30; Beslut om LOVA-bidrag till projekt inventering av enskilda avloppsanläggningar.
13. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2016-05-27; Prövning av strandskyddsdispens på fastigheten Forsa 2:2.
14. Länsstyrelsen Östergötland, 2016-05-26; Föreläggande om kompletteringar av ansökan om tillstånd till befintlig och utökad djurhållning på fastigheterna Ljunga 2:4 och 5:1.
15. Länsstyrelsen Västmanslands län; 2016-05-23; Genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram.
16. Sveriges kommuner och landsting; Cirkulär 16:2 - Sotningsindex 2016.
17. Nuläge och framåtblick - Miljömål och åtgärder i Jönköpings län.
18. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2016-05-24; Länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen i Sävsjö kommun.

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

19. Svar till länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen upprättat av Maria Thulin 2016-06-14.

20. Sammanställning av genomförd provtagning av kvicksilverhalter i fisk i sjöarna Bjällebosjön och Pelikroken.

Myndighetsnämnden beslutar**Beslutet skickas till**

Justering	Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Telefon: 0382-152 00 Mejl: kommun@savsjo.se	Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 90

Diarienummer:

Revidering av delegationsordning för myndighetsnämnden

Fastighet

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Myndighetsnämnden har, i enlighet med Kommunallagen, rätt att uppdra åt medarbetare att beslut på nämndens vägnar i ett visst ärende eller viss grupp ärende. Ärenden som exempelvis avser verksamhetens mål och inriktning eller som är av principell beskaffenhet eller av större vikt får dock inte delegeras.

Beslutsunderlag

- Förslag till reviderad delegationsordning

Myndighetsnämnden beslutar

att fastställa förslaget till reviderad delegationsordning.

Motivering till beslut

Delegationsordningen möjliggör en enklare och snabbare handläggning, framförallt gällande rutinärenden samt ärenden av enklare slag.

Upplysning

Alla beslut som tas på delegation av myndighetsnämnden ska anmälas till och redovisas vid nämndens nästkommande sammanträde.

Beslutet skickas till

Justering	Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Telefon: 0382-152 00 Mejl: kommun@savsjo.se	Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 91 Diarienummer: 2014000861

Beslut om åtgärd

Fastighet STOCKARYD 4:145

Fastighetsägare (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Ett klagomål har lämnats till myndighetsförvaltningen och detta har skriftligen meddelats fastighetsägaren den 2016-03-29.

Fastighetsägare har getts möjlighet att yttra sig i ärendet dock har inget sådant kommit myndighetsförvaltningen tillhanda.

En handläggare från myndighetsförvaltningen har bokat en tid med fastighetsägaren för inspektion på fastigheten Stockaryd 4:145 som har ägde rum den 2016-05-18. Vid inspektionstillfället var fastighetsägaren dock inte hemma.

I december 2014 inkom ett liknande klagomål gällande samma fastighet och fastighetsägaren. Detta tidigare ärende har lett till en tjänsteskrivelse om att åtgärd har genomförts.

Beslutsunderlag

- Dokument klagomål utskick 2016-03-29
- Skrivelse om tidsbokning tillsynsbesök 2016-04-28
- Fotografier vid genomfört inspektionsbesök den 2016-05-18

Myndighetsnämnden beslutar

förelägger fastighetsägaren till Stockaryd 4:145 xx med personnummer xx att genomföra nedanstående åtgärder;

att tillse att samtliga uttjänta fordon och fordonsvrak på fastigheten Stockaryd 4:145 forslas bort där kopia på mottagningskvitto/skrotningsintyg från godkänd auktoriserad mottagningsanläggning ska lämnas till myndighetsförvaltningen,

alternativt att uttjänt fordon förvaras på en plats med tät ytbeläggning. På platsen skall finnas anordningar för uppsamling av spill, utrustning för omhändertagande av avloppsvatten och dagvatten genom slam- och oljeavskiljning samt de ytterligare reningsanordningar som kommunen kan komma att besluta om i de fall förvaringen sker under tak krävs inte anordningar för dagvattenrening. Syfte är att inget utsläpp till vatten, grundvatten och/eller mark kan ske.

Alternativt att lämna in relevant sakkunnig (expertis) skriftligt bevis som styrker att bilarna inte är att betrakta som avfall.

De två vitvaror på bild 3 ska stå under tak alternativt lämnas till godkänd avfallsanläggning för detta avfall.

Att åtgärderna har genomförts senast 8 veckor efter mottagandet av detta beslut.

Motivering till beslut

Med hänsyn tagit till de allmänna hänsynsregler och övriga kapitel och paragrafer i miljöbalken nämnt under lagrum samt konstaterande att det på fastigheten den 2016-05-18 har funnits bilar och vitvaror där bedömningen har blivit att de ska klassas som avfall bedömer handläggare det motiverat att förelägga fastighetsägare om att genomföra åtgärderna som nämns i detta beslut.

Upplysning

Följande bilar som har funnits på fastigheten under tillsynsbesöket den 2016-05-18 bedöms som uttjänta;

Uttjänta fordon eller fordonsvrak som innehåller vätskor eller oljor betraktas enligt avfallsförordningen som farligt avfall. Övriga uttjänta fordon eller fordonsvrak betraktas som avfall.

Lagrum

Miljöbalken 2 kap 2 -3§, 15 kap 5a § och 30 § samt 26 kap 9§

Beslutet skickas till

Fastighetsägare (besvärshänvisning)
Klagande

§ 92 Diarienummer: 2013000172

Upphävande av beslut

Fastighet Hallstenstorp 1:4

Verksamhetsutövare

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

I mars 2013 genomfördes en miljöinspektion vid lantbruket för fastigheten Hallstenstorp 1:4 med flera fastigheter. Efter inspektionen har ett delegationsbeslut tagits om att en urinbrunn eller liknande anordning av tillräcklig storlek för den djurhållning som finns på fastigheten Hallstenstorp 1:4 skall uppföras.

Eilert och Josefin Friman har den 2016-05-20 inkommit med en skrivelse och begärt att myndighetsförvaltningen upphäver beslutet.

Handläggaren har besökt platsen den 2016-05-16 och tagit bilder av gödsel förvaringsutrymmet.

Beslutsunderlag

- Beslut upprättat av Folke Mökander, miljösamordnare, 2013-03-28
- Skrivelse 2016-05-20
- Fotografier tagna 2016-05-16

Myndighetsnämnden beslutar

att upphäva beslut med beslutsdatum 2013-03-28 och diarienummer 2013000172.

Motivering till beslut

Myndighetsnämnden gör samma bedömning som verksamhetsutövarna att verksamhetens fastgödsel förvaring sker utan risk för att näringsläckage kan uppstå och att därmed beslutet om att uppföra en urinbrunn eller liknande anordning kan upphävas. I bedömningen har hänsyn tagit till de uppgifter verksamhetsutövarna har meddelat myndighetsförvaltningen och de konstaterande handläggaren i ärendet har gjorts efter ett genomfört tillsynsbesök den 2016-05-16.

Upplysning

Det är verksamhetsutövarnas ansvar att se till att tillräckligt med gödsel förvaringsutrymmen finns anpassad till dagens djurhållning med syfte att inget näringsläckage kan uppstå till mark, grundvatten och andra vattenförekomster.

Se också 2 kapitel 3 § miljöbalken som anger att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iakta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.

Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Lagrum

Miljöbalken (1998:808) kap 26 § 9

Beslutet skickas till

Verksamhetsutövare

§ 93 Diarienummer: 2014000269

Beslut om sanering

Fastighet Rörvik 1:153

Fastighetsägare (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

På fastigheten Rörvik 1:153 har det pågått en brand i april 2014. Branden har medfört att en lagerbyggnad totalförstördes. Lagerbyggnadens tak- och väggmaterial har bestått av asbest. Asbesthaltigt material ligger på fastigheten och asbestföroreningen ligger även utanför fastighetsgränsen på fastigheten Rörvik 1:76. Miljökonsulten Detectum AB har genomfört en undersökning och lämnat utlåtanden i en rapport. Ett beslut om sanering har meddelats fastighetsägarna.

Beslutsunderlag

- Undersökningsrapport från miljökonsult Detectum AB
- Beslut om sanering upprättat av Fiona Vader-Kok, miljöinspektör, 2016-02-01
- E-postmeddelande 2016-04-04

Myndighetsnämnden beslutar

att x med personnummer xx, nedan kallat fastighetsägare med medgivande av förlängning av tid ska genomföra följande åtgärder;

att sanera fastigheten Rörvik 1:153 samt delar av fastigheten Rörvik 1:76 i enlighet med miljökonsulten Detectum AB:s utlåtande och rekommendationer i rapporten med datum 2015-11-09. Föreläggandet förenas vid vite på 40 000 kr vid utebliven åtgärd,

att saneringen ska vara avslutad snarast men senast 2016-09-30,

att saneringen ska ske i enlighet med arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1) och

att en skriftlig saneringsrapport ska skickas till myndighetsförvaltningen senast 2016-09-30 samt medföljande kopior på transportdokument/mottagningsbevis för asbest- och asbestkontaminerat avfall.

Att fastighetsägare ska följa följande försiktighetsmått:

- 33 § (AFS 2006:1) förpackningar och behållare som innehåller asbesthaltigt avfall, asbest förorenat material eller asbestförorenad personlig skyddsutrustning ska vara märkta med en varningstext som innehåller ordet "asbest".

- 40 § (AFS 2006:1) en arbetsplats där rivning av asbest eller asbesthaltigt material utförs skall vara avgränsad och tydligt markerad med texten: "Varning-Rivning-Asbest-Tillträde förbjudet för obehöriga".

- Asbest som enligt avfallsförordningen (2011:927) klassas som farligt avfall (kod 170605*) ska omhändertas som sådan, dvs. den som transporterar avfallet ska ha tillstånd från länsstyrelsen och avfallet ska lämnas till en godkänd anläggning för detta avfall.

Motivering till beslut

Enligt ett meddelat beslut om sanering och krav ställt i denna skulle saneringsarbetet på fastigheten Rörvik 1:153 samt Rörvik 1:76 vara klart senast den 2016-04-01. Verksamhetsutövare har begärt

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

förlängning av tid pga. en snö- och isperiod som försvårade saneringsarbetet. Snö- och is är i dagsläge borta och förlängning kan beviljas till den 2016-09-30 och förenas vid vite på 40 000 kr vid utebliven åtgärd.

Med hänsyn tagit till miljökonsultens utlåtande, riskbedömningar och rekommendationer i rapport bedömer myndighetsförvaltningen det motiverat att fastighetsägarna ska sanera de asbestförorenade fastigheterna Rörvik 1:153 samt Rörvik 1:76.

Även 10 kapitel 4§ miljöbalken om avhjälpandeansvarets innebörd har beaktats som lyder, den som är ansvarig för att avhjälpa en föroreningsskada ska i skäligen omfattning utföra och bekosta det avhjälpande som på grund av föroreningen behövs för att förebygga, hindra eller motverka att skada eller olägenhet uppstår för människors hälsa eller miljö.

Upplysning

Myndighetsförvaltningen rekommenderar att en saneringsfirma med kunskap inom asbestsanering sanerar fastigheten Rörvik 1:153 samt delar av fastigheten Rörvik 1:76 och i enlighet med beslutet.

Lagrum

Miljöbalken (1998:808) kap 2 § 2-3, kap 26 § 9, 14, 19 och 22

Beslutet skickas till

Sökande 1 (besvärshänvisning)

Sökande 2 (besvärshänvisning)

Sakägare 1

Sakägare 2

§ 94 Diarienummer: 2014000858

Beslut om egenkontroll

Fastighet Ejdern 1

Verksamhetsutövare

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Genom en anmälan om lokal för ny förskoleverksamhet på fastigheten Ejdern 1 inkommit från Barn- och utbildningsförvaltningen den 2015-01-19 har myndighetsnämnden genom beslut 2015-03-05 § 31 godkänd lokalen och dess verksamhet under förutsättning att ett skriftligt dokumenterat egenkontrollprogram ska upprättas för verksamheten. Egenkontrollprogrammet skulle vara myndighetsförvaltningen tillhanda senast 6 veckor efter start av verksamhet.

Verksamheten har enligt inkomna uppgifter från förskolechef varit igång sedan 2015-11-02.

En förlängning av tid har begärts av förskolechef och beviljats till 1 februari 2016.

Myndighetsförvaltningen har i dagsläget dock inte fått in ett skriftligt egenkontrollprogram för den nya förskoleverksamheten.

Beslutsunderlag

- Protokoll myndighetsnämnden 2015-03-05 § 31
- E-postmeddelande gällande förlängning av tid 2015-12-17

Myndighetsnämnden beslutar

att Barn- och utbildningsnämnden Sävsjö kommun med organisationsnummer 212000-0563 ska upprätta ett skriftligt dokumenterat egenkontrollprogram för förskoleverksamhet på fastigheten Ejdern 1 och skicka en kopia av denna till myndighetsförvaltningen senast 14 dagar efter mottagandet av beslutet.

Vid utebliven åtgärd förenas beslutet med ett vite på 15 000 kr.

Motivering till beslut

Myndighetsförvaltningen har inte fått in det skriftliga dokumenterade egenkontrollprogrammet som har varit ett krav i myndighetsnämndens beslut 2015-03-05-§ 31.

I 26 kapitel 14§ miljöbalken får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Myndighetsnämnden bedömer det med hänsyn tagit till ovanstående och gällande lagstiftning det motiverat att vid utebliven åtgärd gällande kommunicerad beslut att förelägga med vite.

Upplysning

Enligt förordningen (1998:901) "om verksamhetsutövarens egenkontroll" ska anmälningspliktiga verksamheter ha ett dokumenterat egenkontrollprogram 4-7 §§.

Förskoleverksamheten på fastigheten Ejdern 1 är en anmälningspliktig verksamhet enligt förordning (1998:899) "om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd" 38 §.

Verksamhetsutövaren ska ha kontroll över verksamheten och kunna styra den, så att det genom bland annat en god planering, egna undersökningar och förebyggande åtgärder fortlöpande går att följa lagstiftningen och minimera eller undvika en negativ påverkan på människors hälsa och miljö.

Lagrum

Förordning (1998:901) "om verksamhetsutövarens egenkontroll" 4-7 §§

Förordning (1998:899) "om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd" 38 §

Miljöbalken kap 2 § 3, kap 26 § 9 och § 14

Beslutet skickas till

Verksamhetsutövare (besvärshänvisning)

§ 95 Diarienummer: 2015000155

Beslut om vitesföreläggande gällande avloppsanläggning

Fastighet HYLTRAN 1:3

Fastighetsägare (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Myndighetsförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten Hyltan 1:3 den 2014-08-08. Vid inventeringen framkom följande:

Avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn med en stenkista som efterföljande rening. I huset på fastigheten finns vattentoalett samt BDT-avlopp. Huset används som permanentbostad.

Beslutsunderlag

- Föreläggande om förbud 2015-02-26
- Påminnelse angående enskild avloppsanläggning 2016-02-19
- Förslag till beslut upprättat 2016-05-31

Myndighetsnämnden beslutar

att vid vite om 50 000 kr att förbjudaxxx och xx att från och med den 1 oktober 2016 släppa ut eller låta någon annan släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten Hyltan 1:3 i Sävsjö kommun.

Motivering till beslut

Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig slamavskiljning. Den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap 7 § miljöbalken.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap i miljöbalken.

Myndighetsnämnden bedömer att befintlig avloppsanläggning på fastigheten Hyltan 1:3 inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Enligt prioriteringsordningen för enskilda avlopp i Sävsjö kommun, framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med osäker efterföljande rening ett till två år efter att brist konstateras. Av den anledningen har myndighetsnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 januari 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten Hyltan 1:3. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 januari 2016 förenas förbudet med ett vite. Myndighetsnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.

Upplýsning

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten Hyltan 1:3 måste en ny avloppsanläggning inrättas och vara färdigställd senast den 1 oktober 2016. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport inkommit.

Lagrum

Miljöbalken 26 kap 9 §
Miljöbalken 9 kap 7 § och 1 § punkt 1

Justering	Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Telefon: 0382-152 00 Mejl: kommun@savsjo.se	Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

Miljöbalken 2 kap 3 §

Prop. 1997/98:45, del II, s. 107

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17)

Beslutet skickas till

Fastighetsägare (besvärshänvisning)

§ 96 Diarienummer: 2015000224

Beslut om vitesföreläggande gällande avloppsanläggning

Fastighet Stigåsa 1:2

Fastighetsägare (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Myndighetsförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten Stigåsa 1:2 den 2014-11-10. Vid inventeringen framkom följande:

Avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn med en stenkista som efterföljande rening. I huset på fastigheten finns vattentoalett samt BDT-avlopp. Huset används som permanentbostad.

Beslutsunderlag

- Föreläggande om förbud 2015-03-03
- Påminnelse angående enskild avloppsanläggning 2016-02-19
- Förslag till beslut upprättat 2016-05-31

Myndighetsnämnden beslutar

att vid vite om 50 000 kr att förbjuda xx att från och med den 1 oktober 2016 släppa ut eller låta någon annan släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten Stigåsa 1:2 i Sävsjö kommun.

Motivering till beslut

Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig slamavskiljning. Den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap 7 § miljöbalken.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap i miljöbalken.

Myndighetsnämnden bedömer att befintlig avloppsanläggning på fastigheten Stigåsa 1:2 inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Enligt prioriteringsordningen för enskilda avlopp i Sävsjö kommun, framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med osäker efterföljande rening ett till två år efter att brist konstateras. Av den anledningen har myndighetsnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 januari 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten Stigåsa 1:2. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 januari 2016 förenas förbudet med ett vite.

Myndighetsnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.

Upplýsning

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten Stigåsa 1:2 måste en ny avloppsanläggning inrättas och vara färdigställd senast den 1 oktober 2016. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport inkommit.

Lagrum

Miljöbalken 26 kap 9 §
Miljöbalken 9 kap 7 § och 1 § punkt 1

Justering	Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Telefon: 0382-152 00 Mejl: kommun@savsjo.se	Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

Miljöbalken 2 kap 3 §

Prop. 1997/98:45, del II, s. 107

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17)

Beslutet skickas till

Fastighetsägare (besvärshänvisning)

§ 97 Diarienummer: 2015000223

Beslut om vitesföreläggande gällande avloppsanläggning

Fastighet STIGÅSA 2:6

Fastighetsägare (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Myndighetsförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten Stigåsa 2:6 den 2014-11-11. Vid inventeringen framkom följande:

Avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn med en infiltration utan luftningsrör som efterföljande rening. I huset på fastigheten finns vattentoalett samt BDT-avlopp. Huset används som permanentbostad.

Beslutsunderlag

- Föreläggande om förbud 2015-03-03
- Påminnelse angående enskild avloppsanläggning 2016-02-19
- Förslag till beslut upprättat 2016-05-31

Myndighetsnämnden beslutar

att vid vite om 50 000 kr att förbjuda xx att från och med den 1 oktober 2016 släppa ut eller låta någon annan släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten Stigåsa 2:6 i Sävsjö kommun.

Motivering till beslut

Då tillstånd för anläggningen saknas går det inte att säkerhetsställa att avloppsanläggningen är anlagd enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17). Den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap i miljöbalken.

Myndighetsnämnden bedömer att befintlig avloppsanläggning på fastigheten Stigåsa 2:6 inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Enligt prioriteringsordningen för enskilda avlopp i Sävsjö kommun, framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med osäker efterföljande rening ett till två år efter att brist konstateras. Av den anledningen har myndighetsnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 januari 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten Stigåsa 2:6. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 januari 2016 förenas förbudet med ett vite. Myndighetsnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.

Upplysning

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten Stigåsa 2:6 måste en ny avloppsanläggning inrättas och vara färdigställd senast den 1 oktober 2016. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport inkommit.

Lagrum

Justering		Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Telefon: 0382-152 00 Mejl: kommun@savsjo.se	Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

Miljöbalken 26 kap 9 §

Miljöbalken 9 kap 7 § och 1 § punkt 1

Miljöbalken 2 kap 3 §

Prop. 1997/98:45, del II, s. 107

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17)

Beslutet skickas till

Fastighetsägare (besvärshänvisning)

§ 98 Diarienummer: 2014000861

Beslut om vitesföreläggande gällande avloppsanläggning

Fastighet STIGÅSA 2:14

Fastighetsägare (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Myndighetsförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten Stigåsa 2:14 den 2014-11-12. Vid inventeringen framkom följande:

Avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn med en stenkista som efterföljande rening. I huset på fastigheten finns vattentoalett samt BDT-avlopp. Huset används som permanentbostad.

Beslutsunderlag

- Föreläggande om förbud 2015-03-03
- Påminnelse angående enskild avloppsanläggning 2016-02-19
- Förslag till beslut upprättat 2016-05-31

Myndighetsnämnden beslutar

att vid vite om 50 000 kr att förbjuda xx att från och med den 1 oktober 2016 släppa ut eller låta någon annan släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten Stigåsa 2:14 i Sävsjö kommun.

Motivering till beslut

Avloppsvattnet som släpps ut har endast genomgått slamavskiljning. Den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.

Myndighetsnämnden bedömer att befintlig avloppsanläggning på fastigheten Stigåsa 2:14 inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Enligt prioriteringsordningen för enskilda avlopp i Sävsjö kommun, framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med osäker efterföljande rening ett till två år efter att brist konstateras. Av den anledningen har myndighetsnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 januari 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten Stigåsa 2:14. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 januari 2016 förenas förbudet med ett vite. Myndighetsnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.

Upplýsning

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten Stigåsa 2:14 måste en ny avloppsanläggning inrättas och vara färdigställd senast den 1 oktober 2016. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport inkommit.

Lagrum

Miljöbalken 26 kap 9 §
Miljöbalken 9 kap 7 § och 1 § punkt 1

Justering	Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Telefon: 0382-152 00 Mejl: kommun@savsjo.se	Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

Miljöbalken 2 kap 3 §

Prop. 1997/98:45, del II, s. 107

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17)

Beslutet skickas till

Fastighetsägare (besvärshänvisning)

§ 99 Diarienummer: 2015000233

Beslut om vitesföreläggande gällande avloppsanläggning

Fastighet STIGÅSA 2:21

Fastighetsägare (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Myndighetsförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten Stigåsa 2:21 den 2014-11-12. Vid inventeringen framkom följande:

Avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn med en infiltration utan luftningsrör som efterföljande rening. I huset på fastigheten finns vattentoalett samt BDT-avlopp. Huset används som permanentbostad.

Beslutsunderlag

- Föreläggande om förbud 2015-03-03 (tidigare ägare)
- Påminnelse angående enskild avloppsanläggning 2016-02-19
- Förslag till beslut upprättat 2016-05-31

Myndighetsnämnden beslutar

att vid vite om 50 000 kr att förbjuda xx att från och med den 1 oktober 2016 släppa ut eller låta någon annan släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintliga avloppsanläggningar på fastigheten Stigåsa 2:21 i Sävsjö kommun.

Motivering till beslut

Då det inte går det att säkerhetsställa att infiltrationen är anlagd enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) bedöms den som bristfällig. Den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.

Myndighetsnämnden bedömer att befintlig avloppsanläggning på fastigheten Stigåsa 2:21 inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Enligt prioriteringsordningen för enskilda avlopp i Sävsjö kommun, framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med osäker efterföljande rening ett till två år efter att brist konstateras. Av den anledningen har myndighetsnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 januari 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten Stigåsa 2:21. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 januari 2016 förenas förbudet med ett vite. Myndighetsnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.

Upplysning

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten Stigåsa 2:21 måste en ny avloppsanläggning inrättas och vara färdigställd senast den 1 oktober 2016. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport inkommit.

Lagrum

Justering	Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Telefon: 0382-152 00 Mejl: kommun@savsjo.se	Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

Miljöbalken 26 kap 9 §

Miljöbalken 9 kap 7 § och 1 § punkt 1

Miljöbalken 2 kap 3 §

Prop. 1997/98:45, del II, s. 107

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17)

Beslutet skickas till

Fastighetsägare (besvärshänvisning)

§ 100 Diarienummer: 2015000220

Beslut om vitesföreläggande gällande avloppsanläggning

Fastighet STIGÅSA 2:22

Fastighetsägare (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Myndighetsförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten Stigåsa 2:22 den 2014-11-12. Vid inventeringen framkom följande:

Avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn med en stenkista som efterföljande rening. I huset på fastigheten finns vattentoalett samt BDT-avlopp. Huset används som permanentbostad.

Beslutsunderlag

- Föreläggande om förbud 2015-03-03
- Påminnelse angående enskild avloppsanläggning 2016-02-19
- Förslag till beslut upprättat 2016-05-31

Myndighetsnämnden beslutar

att vid vite om 50 000 kr att förbjuda xx att från och med den 1 oktober 2016 släppa ut eller låta någon annan släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggningar på fastigheten Stigåsa 2:22 i Sävsjö kommun.

Motivering till beslut

Avloppsvattnet som släpps ut har endast genomgått slamavskiljning. Den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.

Myndighetsnämnden bedömer att befintlig avloppsanläggning på fastigheten Stigåsa 2:22 inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Enligt prioriteringsordningen för enskilda avlopp i Sävsjö kommun, framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med osäker efterföljande rening ett till två år efter att brist konstateras. Av den anledningen har myndighetsnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 januari 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten Stigåsa 2:22. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 januari 2016 förenas förbudet med ett vite. Myndighetsnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.

Upplýsning

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten Stigåsa 2:22 måste en ny avloppsanläggning inrättas och vara färdigställd senast den 1 oktober 2016. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport inkommit.

Lagrum

Miljöbalken 26 kap 9 §
Miljöbalken 9 kap 7 § och 1 § punkt 1

Justering	Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Telefon: 0382-152 00 Mejl: kommun@savsjo.se	Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

Miljöbalken 2 kap 3 §

Prop. 1997/98:45, del II, s. 107

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17)

Beslutet skickas till

Fastighetsägare (besvärshänvisning)

§ 101 Diarienummer: 2016000199

Tillbyggnad av industrilokal med kallager

Fastighet BRÄDAN 6

Sökande (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Sökanden önskar göra en tillbyggnad i form av ett kallager till sin industrilokal.

Beslutsunderlag

- Ansökan
- Fotografier tagna 2016-06-01

Myndighetsnämnden beslutar

att bevilja bygglov för tillbyggnad.

Motivering till beslutMyndighetsnämnden finner inga hinder för tillbyggnaden.
Byggnationen följer gällande detaljplan som tillbyggnaden planeras uppföras på.**Upplysning**Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits och beslut om startbesked lämnats.
Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftning inte följs.**Lagrum**

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap § 2

Beslutet skickas till

Sökanden

§ 102 Diarienummer: 2016000431

Uppförande av förråd/garage

Fastighet VRIGSTAD 3:6

Sökande (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Sökande önskar uppföra en förrådsbyggnad på sin tomt. Byggnaden hamnar en bit in på prickmark, mark som ej får bebyggas, vilket innebär en avvikelse mot gällande detaljplan. Byggnadens planerade höjd är cirka 80 cm högre än angiven byggnadshöjd som är fastställd i plan. Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig.

Beslutsunderlag

- Ansökan
- Yttrande från berörda grannar
- Fotografier tagna 2016-06-02

Myndighetsnämnden beslutar

att inte bevilja bygglov för förrådsbyggnad.

Motivering till beslut

Den planerade åtgärden innebär en för stor avvikelse mot gällande detaljplan eftersom förrådsbyggnaden är för hög samt att den hamnar på prickmark. Byggherren uppmanas att pröva ett nytt bygglov på den platsen som det rivna förrådet var placerat. Byggnadsverket som planeras uppföras på den avsedda platsen ska utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stadsbilden och intresset av en god helhetsverkan.

Upplýsning

Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits och beslut om startbesked lämnats. Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftning inte följs.

Lagrum

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 2 kap § 6 samt 9 kap §§ 2, 31 b

Beslutet skickas till

Sökanden (besvärshänvisning)

§ 103 Diarienummer: 2016000442

**Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontor till
övernattningslokal (tillfällig vistelse)**

Fastighet LJUSET 8

Sökande (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)**Sammanfattning**

Sävsjö Energi ansöker om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning i del av byggnad till övernattningslokal (tillfällig vistelse). Användning av kvartersmarken i detaljplanen är markerad med J, industri, lager, ej störande. Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig.

Beslutsunderlag

- Ansökan
- Fotografier tagna 2016-06-01

Myndighetsnämnden beslutar

att bevilja tidsbegränsat bygglov för ändrad användning till övernattningslokal på fastigheten Ljuset 8 till och med 2017-03-31.

Motivering till beslut

Åtgärden innebär en avvikelse mot gällande detaljplan men tidsbegränsat bygglov kan beviljas då det rör sig om en förhållandevis kort tidsperiod.

Upplysning

Sökanden uppmanas till att, vid behov, inkomma med en ny ansökan om tidsbegränsat bygglov för ny prövning innan tidsfristens utgång.

Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftningen inte följs.

Lagrum

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap § 2 samt 9 kap § 31 b

Beslutet skickas till

Sökanden

§ 104 Diarienummer: 2016000422

Strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad (friggebod) samt ombyggnation av altan

Fastighet HOLMATORP 1:1

Sökande (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Sökanden ansöker om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad (friggebod) samt att riva och bygga om sin altan på sitt fritidshus. Sjötomten ligger belägen norr om Holmsjön. Sökanden planerar att riva den befintliga friggeboden som är i för dåligt skick att renovera samt att bygga upp en ny friggebod på samma plats. Enligt sökanden är de befintliga byggnaderna uppkommen innan strandskyddslagets tillkomst. Samma sak gäller även altanen.

Beslutsunderlag

- Ansökan
- Fotografier tagna 2016-06-02
- Tomtplatsavgränsning

Myndighetsnämnden beslutar

att bevilja strandskyddsdispens i enlighet med miljöbalkens kap 7 § 18 c för friggeboden samt altanen och

att befintlig tomtplatsavgränsning enligt karta även skall gälla i fortsättningen.

Motivering till beslut

Befintliga byggnader på tomten bedöms vara uppförd innan strandskyddslagets tillkomst. Dispens ges i enlighet med miljöbalken, 7 kap § 18 c punkt 1, då ersättningsbyggnaden samt altanen placeras på en tomtplatsavgränsning som redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Ersättningsbyggnaden samt altanen ska uppföras med samma storlek som de befintliga

Åtgärden kan anses vara av sådant slag att det har en begränsad omfattning vilket gör att strandskyddets syften fortfarande långsiktigt tillgodoses. Det kommer heller inte att innebära någon direkt negativ påverkan på växt- och djurliv. Ansökan berör även ett område för landsbygdsutveckling i strandnära läge.

Upplysning

Beslutet om strandskyddsdispens vinner laga kraft först tre veckor efter att beslutet har kommit länsstyrelsen tillhanda. Länsstyrelsen har möjlighet att pröva beslutet.

Beslut om dispens upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två (2) år eller avslutats inom fem (5) år från det datum då beslutet vann laga kraft.

Lagrum

Miljöbalken 7 kap §§ 15, 18 b och 18 c

Beslutet skickas till

Sökanden
Länsstyrelsen i Jönköpings län

§ 105

Diarienummer:

Detaljplan för Omlastaren 1, Sävsjö kommun

Fastighet

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Sävsjö Trähus AB har fått ny ägare, Lindholmskoncernen, och för att säkerställa lagerhållning och fortsatt expansion av företaget har behovet att utökard mark vuxit.

Planförslaget syftar till att utöka tomten vid befintlig husfabrik.

Detaljplanen har varit föremål för samråd under tiden 2016-01-18 till och med 2016-02-11.

Beslutsunderlag

- Planbeskrivning
- Detaljplan
- Samrådsredogörelse
- Yttrande från Räddningstjänsten 2016-06-01

Myndighetsnämnden beslutar

att ta räddningstjänstens yttrande som sitt eget samt

att i övrigt inte lämna någon erinran mot föreslagen detaljplan.

Motivering till beslut**Upplysning**

Planområdet ligger i norra delen av Sävsjö tätort mellan södra stambanan och Spångenområdet.

Lagrum

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 5 kap. §§ 18-25

Beslutet skickas till

Utvecklingsavdelningen, Samhällsbyggnadsenheten

§ 106 Diarienummer:

**Detaljplan för utökning av södra industriområdet, del av Hjärtnäs,
Sävsjö kommun.**

Fastighet

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)**Sammanfattning**

Kommunen behöver ha markberedskap för att tillgodose framtida efterfrågan av industrimark. Förslaget syftar till att utöka södra industriområde i Sävsjö kommun.

Planområdet är beläget i södra delen av Sävsjö samhälle utmed Hjärtlandavägen mot Stockaryd. Norr om området finns ett befintligt asfaltsverk samt Sävsjö reningsverk. Öster om området finns verksamheten Skruf snus.

Beslutsunderlag

- Planbeskrivning
- Detaljplan
- Yttrande från räddningstjänsten

Myndighetsnämnden beslutar

att ta räddningstjänstens yttrande som sitt eget,

att föreslå att högsta byggnadshöjd sätts till minst 16 meter, samt

att i övrigt inte lämna någon erinran mot föreslagen detaljplan.

Motivering till beslut

Myndighetsnämnden ställer sig positiv till en utökning av södra industriområdet.

Upplysning

Planområdet är beläget i södra delen av Sävsjö tätort öster om Skruven 1 och söder om Djupadal.

Lagrum

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 5 kap. § 11, § 12

Beslutet skickas till

Utvecklingsavdelningen, samhällsbyggnadsenheten

§ 107

Diarienummer: 2016000466

Strandskyddsdispens för uppförande av ersättningsbyggnad sjöbod

Fastighet SVÄLTESTORP 1:9

Sökande

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Sökande önskar dispens från gällande strandskyddsbestämmelser om att ta bort den befintliga sjöboden och ersätta den med en likvärdig ny byggnad med samma utvändiga mått. Byggnaden som är en gammal sjöbod/båthus finns alldeles intill strandlinjen vid sydöstra sidan om Furusjön. Sjöboden är hårt sliten av vatten, vind och ålder, förmodligen mer än 50 år.

Området omfattas av det dokument om landsbygdsutveckling i strandnära läge som kommunfullmäktige har antagits.

Beslutsunderlag

- Ansökan
- Fotografier tagna 2016-06-08
- Tomtplatsavgränsning

Myndighetsnämnden beslutar

att bevilja strandskyddsdispens i enlighet med miljöbalkens kap 7 § 18 b för ersättningsbyggnad och

att befintlig tomtplatsavgränsning enligt bifogad karta även skall gälla i fortsättningen.

Motivering till beslut

Dispens ges i enlighet med miljöbalken, 7 kap § 18 c punkt 1 och 2, då ersättningsbyggnaden placeras på en tomtplatsavgränsning som redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Ersättningsbyggnaden som ska uppföras med samma storlek som den befintliga måste för sin funktion ligga vid vattnet.

Åtgärden kan anses vara av sådant slag att det har en begränsad omfattning vilket gör att strandskyddets syften fortfarande långsiktigt tillgodoses.

Det kommer heller inte att innebära någon direkt negativ påverkan på växt- och djurliv. Ansökan berör även ett område för landsbygdsutveckling i strandnära läge.

Uppllysning

Beslutet om strandskyddsdispens vinner laga kraft först tre veckor efter att beslutet har kommit länsstyrelsen tillhanda. Länsstyrelsen har möjlighet att pröva beslutet.

Beslut om dispens upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två (2) år eller avslutats inom fem (5) år från det datum då beslutet vann laga kraft.

Lagrum

Miljöbalken 7 kap §§ 15, 18 b, 18 c pkt 1 och 2.

Beslutet skickas till

Justering		Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Telefon: 0382-152 00 Mejl: kommun@savsjo.se	Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

Sökanden
Länsstyrelsen i Jönköpings län

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

§ 108 Diarienummer: 2016000451

Tillbyggnad av enbostadshus och garage

Fastighet DUNGEN 6

Sökande (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Sökanden önskar göra en tillbyggnad till sitt enbostadshus. Åtgärden innebär en avvikelse från gällande detaljplan. Enligt planen får huvudbyggnad jämte ett uthus eller annan gårdsbyggnad inte uppta större sammanlagd areal än 185 kvadratmeter. I detta fall rör det sig om en avvikelse med 23 kvadratmeter. Berörda sakägare har fått möjlighet till att yttra sig i ärendet. Inga erinringar har kommit in till myndighetsförvaltningens miljö- och byggenhet.

Beslutsunderlag

- Ansökan
- Fotografier tagna 2016-06-14

Myndighetsnämnden beslutar

att bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt

att godkänna åtgärden som en mindre avvikelse från detaljplanen.

Motivering till beslut

Tillbyggnad av enbostadshuset innebär en avvikelse från gällande detaljplan. Myndighetsnämnden menar att bygglov kan beviljas och att åtgärden kan godkännas som en liten avvikelse mot detaljplan eftersom berörda grannar inte har haft något att erinra, samtidigt som att avvikelsen kan anses vara förenlig med planens syften.

Uppllysning

Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftningen inte följs.

Lagrum

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) kap 9 § 2 samt kap 9 § 31 b

Beslutet skickas till

Sökanden

§ 109 Diarienummer: 2016000478

Anmälan om bekämpning av jätteloka

Fastighet EKSJÖHOVGÅRD 9:1

Sökande (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Anmälan om bekämpning av jätteloka med hjälp av Roundup Bio på fastigheten Eksjöhovgård 9:1 har inkommit till förvaltningen.

Beslutsunderlag

- Anmälan, inkommen 2016-06-10

Myndighetsnämnden beslutar

att tillåta bekämpning enligt anmälan samt att förelägga Utetjänst i Sverige AB organisationsnummer 556792-0896 om följande försiktighetsmått vid bekämpning av jätteloka:

att bekämpning ska ske i enlighet med vad som angivits i anmälan,

att bekämpning ska ske i enlighet med förordning (2014:425) om bekämpningsmedel samt övrig berörd lagstiftning,

att bekämpning i största möjliga utsträckning ska ske genom att bekämpningsmedlet stämplas eller avstryks på plantorna.

Motivering till beslut

Främmande arter kan vara ett hot mot den biologiska mångfalden. Jättelokan är en främmande art som etablerat sig i Sverige. Den tränger ut annan växtlighet genom sina höga, täta bestånd. Jättelokans växtsaft kan också ge brännskador på människors hud i kombination med solljus. Därför bör jättelokan bekämpas.

Den som avser sprida bekämpningsmedel ska före spridningen förvissa sig om att denna kan ske utan befarad risk för grundvattenförorening.

Den som yrkesmässigt använder växtskyddsmedel ska dokumentera varje användning av växtskyddsmedel och ange vilka skyddsavstånd som har hållits vid spridning som sker utomhus, vilka övriga försiktighetsåtgärder till skydd mot miljöpåverkan som har vidtagits vid spridning samt i vilket syfte växtskyddsmedlet har använts.

Uppllysning

Bekämpning bör i första hand ske genom mekanisk bekämpning.

Inom följande områden är det anmälningsplikt att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel:

- på vägområden, för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Jordbruksverket har meddelat,
- på banvallar, och
- inom områden med en sammanhängande area överskridande 1000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark.

Roundup bör inte användas närmare än 6 meter från vattendrag.

Vid kemisk bekämpning av jätteloka är det olämpligt att spruta. Sprutar man dör all omkringliggande växtlighet. Frön av jätteloka, som med största sannolikhet finns i marken, kan då gro utan konkurrens och tar snabbt över området. Resultatet är alltså att man gynnar jättelokorna. Istället för att spruta stämplor eller avstryker man plantorna. Stämpling innebär att man använder en skafförsedd svamp eller liknande och pressar på en liten mängd av bekämpningsmedlet på plantan. Det är särskilt lämpligt på små plantor i stora bestånd tidigt på våren. Vid avstrykning används en sorts penselverktyg till att stryka bekämpningsmedel på delar av större plantor.

Lagrum

Naturvårdsverkets föreskrift om spridning av kemiska bekämpningsmedel (SNFS 1997:2)
Förordning om bekämpningsmedel (2014:425)

Beslutet skickas till

Sökanden