

Plats och tid	Tillväxthuset, Sävsjö	2017-05-11	13:00 - 16:30
Beslutande	<u>Ordinarie ledamöter:</u> Sten-Åke Claesson (c) Bengt Mattsson (kd) Bo Nilvall (m) Hazze Eklöf (s) Per-Otto Ivarsson (s) Kenneth Jonasson (sd) Leif Hultgren (kd)		
Övriga deltagare	Magdalena Gustafsson, sekreterare Maria Thulin, förvaltningschef Martina Hornwall, miljöinspektör, §§ 67-78 Dan Renquist, miljöinspektör, §§ 67-78 Daniel Karlsson, (kd), ej tjänstgörande ersättare		
Utses att justera	Kenneth Jonasson (sd)		
Justeringens plats och tid	Tillväxthuset, 2017-05-18 kl. 15.00		
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer	67 - 86
	Magdalena Gustafsson, sekreterare		
	Ordförande		
	Sten-Åke Claesson (c)		
	Justerande		
	Kenneth Jonasson (sd)		

Anslag/ Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Myndighetsnämnd		
Sammanträdesdatum	2017-05-11		
Datum för anslagsuppsättande	2017-05-19	Datum för anslagsnedtagande	2017-06-09
Förvaringsplats för protokollet	Myndighetsnämndens kansli		
Underskrift Magdalena Gustafsson, sekreterare		

§ 67 **Diarienummer:****Delegationsbeslut**

Fastighet

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Av miljö- och byggenheten meddelade beslut gällande livsmedelsärenden, miljö- och hälsoskyddsärenden samt byggärenden.

Beslutsunderlag

- Delegationsbeslut från myndighetsförvaltningen, daterade från 2017-03-28 till och med 2017-05-02.

Myndighetsnämnden beslutar

att anse delegationsbesluten föredragna.

§ 68 Diarienummer: 2015000289

Beslut om vitesföreläggande gällande enskilt avlopp

Fastighet LÖNELID 1:8

Fastighetsägare (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Myndighetsförvaltningen har genomfört en avloppsinventering på fastigheten Lönelid 1:8 den 2014-10-20. Vid inventeringen framkom följande:

Avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn. Den efterföljande reningen består av en stenkista och uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. I huset på fastigheten finns vattentoalett samt BDT-avlopp. Huset används som fritidsbostad.

Beslutsunderlag

- Föreläggande om förbud 2015-03-27
- Förslag till beslut upprättat 2017-01-26

Myndighetsnämnden beslutar

att vid vite om 50 000 kr att förbjuda xx att från och med den 1 juni 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten Lönelid 1:8 i Sävsjö kommun.

Motivering till beslut

Avloppsvattnet som släpps ut har enbart genomgått slamavskiljning. Den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.

Myndighetsnämnden bedömer att befintlig avloppsanläggning på fastigheten Lönelid 1:8 inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Enligt prioriteringsordningen för enskilda avlopp i Sävsjö kommun, framgår att wc-avlopp från bostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med osäker efterföljande rening ett till två år efter att brist konstateras. Av den anledningen har myndighetsnämnden tidigare beslutat att från och med den 31 december 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten Lönelid 1:8. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 31 december 2016 förenas förbudet med ett vite.

Myndighetsnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.

Upplysning

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten Lönelid 1:8 måste en ny avloppsanläggning inrättas och vara färdigställd senast den 1 juni 2018. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport inkommit.

Lagrum

Miljöbalken 26 kap 9 §

Justering	Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Telefon: 0382-152 00 Mejl: kommun@savsjo.se	Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

Miljöbalken 9 kap 7 § och 1 § punkt 1

Miljöbalken 2 kap 3 §

Prop. 1997/98:45, del II, s. 107

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17)

Beslutet skickas till

Fastighetsägare (besvärshänvisning)

§ 69 Diarienummer: 2014000657

Beslut om vitesföreläggande gällande enskilt avlopp

Fastighet HOLMA 1:7

Fastighetsägare (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Myndighetsförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten Holma 1:7 den 2014-09-23. Vid inventeringen framkom följande:

Avloppsanläggningen består av en enkammarbrunn. Den efterföljande reningen består av en stenkista och uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. I huset på fastigheten finns vattentoalett samt BDT-avlopp. Fastighetsägaren uppgav vid besöket att fastigheten står obebodd. Myndighetsförvaltningen har inte fått in någon kopia på anmälan om obebodd fastighet från Njudungs Energi Sävsjö som kan styrka detta.

Beslutsunderlag

- Föreläggande om förbud 2014-09-23
- Förslag till beslut upprättat 2017-01-26

Myndighetsnämnden beslutar

att vid vite om 50 000 kr att förbjuda xx att från och med den 1 juni 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten Holma 1:7 i Sävsjö kommun.

Motivering till beslut

Avloppsvattnet som släpps ut har enbart genomgått slamavskiljning. Den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.

Myndighetsnämnden bedömer att befintlig avloppsanläggning på fastigheten Holma 1:7 inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Enligt prioriteringsordningen för enskilda avlopp i Sävsjö kommun, framgår att wc-avlopp från bostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med osäker efterföljande rening ett till två år efter att brist konstateras. Av den anledningen har myndighetsnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 oktober 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten Holma 1:7. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 oktober 2016 förenas förbudet med ett vite.

Myndighetsnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.

Upplysning

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten Holma 1:7 måste en ny avloppsanläggning inrättas och vara färdigställd senast den 1 juni 2018. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport inkommit.

Lagrum

Justering	Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Telefon: 0382-152 00 Mejl: kommun@savsjo.se	Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

Miljöbalken 26 kap 9 §

Miljöbalken 9 kap 7 § och 1 § punkt 1

Miljöbalken 2 kap 3 §

Prop. 1997/98:45, del II, s. 107

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17)

Beslutet skickas till

Fastighetsägare (besvärshänvisning)

§ 70 Diarienummer: 2014000675

Beslut om vitesföreläggande gällande enskilt avlopp

Fastighet TORALIDEN 1:2

Fastighetsägare (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Myndighetsförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten Toraliden 1:2 den 2014-09-30. Vid inventeringen framkom följande:

Avloppsanläggningen består av två stycken seriekopplade enkammarbrunnar med direktutsläpp i dike och uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. I huset på fastigheten finns vattentoalett samt BDT-avlopp. Huset används som permanentbostad för en person.

Fastighetsägarna har i ett yttrande till myndighetsförvaltningen begärt uppskov med att åtgärda den enskilda avloppsanläggningen på fastigheten till 1 juni 2019. Uppskov begärs på grund av hälsorelaterade skäl samt den lilla belastningen på avloppsanläggningen.

Beslutsunderlag

- Föreläggande om förbud 2014-09-30
- Förslag till beslut upprättat 2017-01-26
- Yttrande från fastighetsägare 2017-02-21

Myndighetsnämnden beslutar

att vid vite om 50 000 kr att förbjuda xx att från och med den 1 juni 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten Toraliden 1:2 i Sävsjö kommun.

Motivering till beslut

Avloppsvattnet som släpps ut har enbart genomgått slamavskiljning. Den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.

Myndighetsnämnden bedömer att befintlig avloppsanläggning på fastigheten Toraliden 1:2 inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Enligt prioriteringsordningen för enskilda avlopp i Sävsjö kommun, framgår att wc-avlopp från bostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med osäker efterföljande rening ett till två år efter att brist konstateras. Av den anledningen har myndighetsnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 oktober 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten Toraliden 1:2. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 oktober 2016 förenas förbudet med ett vite.

Myndighetsnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.

Upplysning

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten Toraliden 1:2 måste en ny avloppsanläggning inrättas och vara färdigställd senast den 1

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

juni 2019. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport inkommit.

Lagrum

Miljöbalken 26 kap 9 §

Miljöbalken 9 kap 7 § och 1 § punkt 1

Miljöbalken 2 kap 3 §

Prop. 1997/98:45, del II, s. 107

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17)

Beslutet skickas till

Fastighetsägarna (besvärshänvisning)

§ 71 Diarienummer: 2015000032

Beslut om vitesföreläggande gällande enskilt avlopp

Fastighet VALLSJÖ 3:10

Fastighetsägare (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Myndighetsförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten Vallsjö 3:10 den 2014-06-13. Vid inventeringen framkom följande:

Avloppsanläggningen består av trekammarbrunn med en gammal infiltration som efterföljande rening och uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå.

I huset på fastigheten finns vattentoalett samt BDT-avlopp. Huset används som permanentbostad.

Beslutsunderlag

- Föreläggande om förbud 2015-01-21
- Förlängt tidsintervall avlopp 2015-05-12
- Beslut angående skyddsnivå för enskilt avlopp 2016-07-04
- Förslag till beslut upprättat 2017-01-26
- Yttrande från fastighetsägare 2017-02-27

Myndighetsnämnden beslutar

att vid vite om 50 000 kr att förbjuda xx att från och med den 1 juni 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten Vallsjö 3:10 i Sävsjö kommun.

Motivering till beslut

Avloppsvattnet som släpps ut har enbart genomgått slamavskiljning. Den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.

Myndighetsnämnden bedömer att befintlig avloppsanläggning på fastigheten Vallsjö 3:10 inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Enligt prioriteringsordningen för enskilda avlopp i Sävsjö kommun, framgår att wc-avlopp från bostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med osäker efterföljande rening ett till två år efter att brist konstateras. Av den anledningen har myndighetsnämnden tidigare beslutat att från och med den 31 december 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten Vallsjö 3:10. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 31 januari 2016 förenas förbudet med ett vite.

Myndighetsnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.

Uppllysning

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten Vallsjö 3:10 måste en ny avloppsanläggning inrättas och vara färdigställd senast den 1 juni 2018. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport inkommit.

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Lagrum

Miljöbalken 26 kap 9 §

Miljöbalken 9 kap 7 § och 1 § punkt 1

Miljöbalken 2 kap 3 §

Prop. 1997/98:45, del II, s. 107

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17)

Beslutet skickas till

Fastighetsägarna (besvärshänvisning)

§ 72 Diarienummer: 2015000099

Beslut om vitesföreläggande gällande enskilt avlopp

Fastighet SKÄRSJÖ 4:13

Fastighetsägare (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Myndighetsförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten Skärsjö 4:13 den 2014-07-04. Vid inventeringen framkom följande:

Avloppsanläggningen består av trekammarbrunn med en förmodad stenkista som efterföljande rening och uppfyller inte gällande krav för normal skydds nivå.

I huset på fastigheten finns vattentoalett samt BDT-avlopp. Huset används som fritidsbostad.

Beslutsunderlag

- Föreläggande om förbud 2015-02-10
- Förslag till beslut upprättat 2017-02-07

Myndighetsnämnden beslutar

att vid vite om 50 000 kr att förbjuda xx att från och med den 1 juni 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten Skärsjö 4:13 i Sävsjö kommun.

Motivering till beslut

Avloppsvattnet som släpps ut har enbart genomgått slamavskiljning. Den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande vattentäcker vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.

Myndighetsnämnden bedömer att befintlig avloppsanläggning på fastigheten Skärsjö 4:13 inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Enligt prioriterings-ordningen för enskilda avlopp i Sävsjö kommun, framgår att wc-avlopp från bostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med osäker efterföljande rening ett till två år efter att brist konstateras. Av den anledningen har myndighetsnämnden tidigare beslutat att från och med den 31 december 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten Skärsjö 4:13. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 31 januari 2016 förenas förbudet med ett vite.

Myndighetsnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.

Upplysning

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten Skärsjö 4:13 måste en ny avloppsanläggning inrättas och vara färdigställd senast den 1 juni 2018. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport inkommit.

Lagrum

Justering	Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Telefon: 0382-152 00 Mejl: kommun@savsjo.se	Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

Miljöbalken 26 kap 9 §

Miljöbalken 9 kap 7 § och 1 § punkt 1

Miljöbalken 2 kap 3 §

Prop. 1997/98:45, del II, s. 107

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17)

Beslutet skickas till

Fastighetsägarna (besvärshänvisning)

§ 73 Diarienummer: 2012000442

Beslut om vitesföreläggande gällande enskilt avlopp

Fastighet PORSAMÅLEN 1:1

Fastighetsägare (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Myndighetsförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten Porsamålen 1:1 den 2012-08-15. Vid inventeringen framkom följande:

Avloppsanläggningen består av enkammarbrunn med en stenkista som efterföljande rening och uppfyller inte gällande krav för normal skydds nivå.

I huset på fastigheten finns vattentoalett samt BDT-avlopp. Huset används som fritidsbostad.

Beslutsunderlag

- Föreläggande om förbud 2012-10-11
- Förslag till beslut upprättat 2017-02-07

Myndighetsnämnden beslutar

att vid vite om 50 000 kr att förbjuda xx att från och med den 1 juni 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten Porsamålen 1:1 i Sävsjö kommun.

Motivering till beslut

Avloppsvattnet som släpps ut har enbart genomgått slamavskiljning. Den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.

Myndighetsnämnden bedömer att befintlig avloppsanläggning på fastigheten Porsamålen 1:1 inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Enligt prioriteringsordningen för enskilda avlopp i Sävsjö kommun, framgår att wc-avlopp från bostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med osäker efterföljande rening ett till två år efter att brist konstateras. Av den anledningen har myndighetsnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 december 2014 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten Porsamålen 1:1. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 december 2014 förenas förbudet med ett vite.

Myndighetsnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.

Upplysning

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten Porsamålen 1:1 måste en ny avloppsanläggning inrättas och vara färdigställd senast den 1 juni 2018. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport inkommit.

Lagrum

Justering	Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Telefon: 0382-152 00 Mejl: kommun@savsjo.se	Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

Miljöbalken 26 kap 9 §

Miljöbalken 9 kap 7 § och 1 § punkt 1

Miljöbalken 2 kap 3 §

Prop. 1997/98:45, del II, s. 107

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17)

Beslutet skickas till

Fastighetsägarna (besvärshänvisning)

§ 74 Diarienummer: 2015000228

Beslut om vitesföreläggande gällande enskilt avlopp

Fastighet ÄLMESÅS 1:8

Fastighetsägare (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Myndighetsförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten Älmesås 1:8 den 2014-08-04. Vid inventeringen framkom följande:

Avloppsanläggningen består av trekammarbrunn med en gammal infiltration som efterföljande rening och uppfyller inte gällande krav för normal skydds nivå.

I huset på fastigheten finns vattentoalett samt BDT-avlopp. Huset används som permanentbostad.

Beslutsunderlag

- Föreläggande om förbud 2015-03-06
- Förslag till beslut upprättat 2017-02-07

Myndighetsnämnden beslutar

att vid vite om 50 000 kr att förbjuda xx att från och med den 1 juni 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten Älmesås 1:8 i Sävsjö kommun.

Motivering till beslut

Avloppsvattnet som släpps ut har enbart genomgått slamavskiljning. Den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande vattentäcker vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.

Myndighetsnämnden bedömer att befintlig avloppsanläggning på fastigheten Älmesås 1:8 inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Enligt prioriteringsordningen för enskilda avlopp i Sävsjö kommun, framgår att wc-avlopp från bostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med osäker efterföljande rening ett till två år efter att brist konstateras. Av den anledningen har myndighetsnämnden tidigare beslutat att från och med den 31 december 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten Älmesås 1:8. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 31 januari 2016 förenas förbudet med ett vite.

Myndighetsnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.

Uppllysning

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten Älmesås 1:8 måste en ny avloppsanläggning inrättas och vara färdigställd senast den 1 juni 2019. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport inkommit.

Lagrum

Justering	Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Telefon: 0382-152 00 Mejl: kommun@savsjo.se	Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

Miljöbalken 26 kap 9 §

Miljöbalken 9 kap 7 § och 1 § punkt 1

Miljöbalken 2 kap 3 §

Prop. 1997/98:45, del II, s. 107

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17)

Beslutet skickas till

Fastighetsägarna (besvärshänvisning)

§ 75 Diarienummer: 2016000307

Beslut om vitesföreläggande gällande enskilt avlopp

Fastighet SKÄRSJÖ 4:17

Fastighetsägare (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Myndighetsförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten Skärsjö 4:17 den 2014-08-06. Vid inventeringen framkom följande:

Avloppsanläggningen består av trekammarbrunn med en stenkista som efterföljande rening och uppfyller inte gällande krav för normal skydds nivå.

I huset på fastigheten finns vattentoalett samt BDT-avlopp. Huset används som fritidsbostad.

Beslutsunderlag

- Föreläggande om förbud 2016-04-04
- Förslag till beslut upprättat 2017-02-07

Myndighetsnämnden beslutar

att vid vite om 50 000 kr att förbjuda xx att från och med den 1 juni 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten Skärsjö 4:17 i Sävsjö kommun.

Motivering till beslut

Avloppsvattnet som släpps ut har enbart genomgått slamavskiljning. Den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande vattentäcker vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.

Myndighetsnämnden bedömer att befintlig avloppsanläggning på fastigheten Skärsjö 4:17 inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Enligt prioriteringsordningen för enskilda avlopp i Sävsjö kommun, framgår att wc-avlopp från bostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med osäker efterföljande rening ett till två år efter att brist konstateras. Av den anledningen har myndighetsnämnden tidigare beslutat att från och med den 31 december 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten Skärsjö 4:17. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 31 december 2016 förenas förbudet med ett vite.

Myndighetsnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.

Upplysning

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten Skärsjö 4:17 måste en ny avloppsanläggning inrättas och vara färdigställd senast den 1 juni 2018. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport inkommit.

Lagrum

Justering	Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Telefon: 0382-152 00 Mejl: kommun@savsjo.se	Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

Miljöbalken 26 kap 9 §

Miljöbalken 9 kap 7 § och 1 § punkt 1

Miljöbalken 2 kap 3 §

Prop. 1997/98:45, del II, s. 107

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17)

Beslutet skickas till

Fastighetsägarna (besvärshänvisning)

§ 76 Diarienummer: 2015000283

Beslut om vitesföreläggande gällande enskilt avlopp

Fastighet STOCKARYD 1:44

Fastighetsägare (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Myndighetsförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten Stockaryd 1:44 den 2014-11-07. Vid inventeringen framkom följande:

Avloppsanläggningen består av trekammarbrunn med en stenkista som efterföljande rening och uppfyller inte gällande krav för normal skydds nivå.

I huset på fastigheten finns vattentoalett samt BDT-avlopp. Huset används som fritidsbostad.

Beslutsunderlag

- Föreläggande om förbud 2015-03-27
- Förslag till beslut upprättat 2017-02-07

Myndighetsnämnden beslutar

att vid vite om 50 000 kr att förbjuda xx att från och med den 1 juni 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten Stockaryd 1:44 i Sävsjö kommun.

Motivering till beslut

Avloppsvattnet som släpps ut har enbart genomgått slamavskiljning. Den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande vattentäcker vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.

Myndighetsnämnden bedömer att befintlig avloppsanläggning på fastigheten Stockaryd 1:44 inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Enligt prioriteringsordningen för enskilda avlopp i Sävsjö kommun, framgår att wc-avlopp från bostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med osäker efterföljande rening ett till två år efter att brist konstateras. Av den anledningen har myndighetsnämnden tidigare beslutat att från och med den 31 december 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten Stockaryd 1:44. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 31 januari 2016 förenas förbudet med ett vite.

Myndighetsnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.

Upplysning

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten Stockaryd 1:44 måste en ny avloppsanläggning inrättas och vara färdigställd senast den 1 juni 2018. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport inkommit.

Lagrum

Justering		Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Telefon: 0382-152 00 Mejl: kommun@savsjo.se	Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

Miljöbalken 26 kap 9 §

Miljöbalken 9 kap 7 § och 1 § punkt 1

Miljöbalken 2 kap 3 §

Prop. 1997/98:45, del II, s. 107

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17)

Beslutet skickas till

Fastighetsägarna (besvärshänvisning)

§ 77 Diarienummer: 2015000291

Beslut om vitesföreläggande gällande enskilt avlopp

Fastighet GRÄNÖ 1:4

Fastighetsägare (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Myndighetsförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten Gränö 1:4 den 2014-10-13. Vid inventeringen framkom följande:

Avloppsanläggningen består av trekammarbrunn med en gammal infiltration som efterföljande rening och uppfyller inte gällande krav för normal skydds nivå.

I huset på fastigheten finns vattentoalett samt BDT-avlopp. Huset används som fritidsbostad.

Beslutsunderlag

- Föreläggande om förbud 2015-03-27
- Förslag till beslut upprättat 2017-02-07

Myndighetsnämnden beslutar

att vid vite om 50 000 kr att förbjuda xx att från och med den 1 juni 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten Gränö 1:4 i Sävsjö kommun.

Motivering till beslut

Avloppsvattnet som släpps ut har enbart genomgått slamavskiljning. Den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande vattentäcker vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.

Myndighetsnämnden bedömer att befintlig avloppsanläggning på fastigheten Gränö 1:4 inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Enligt prioriteringsordningen för enskilda avlopp i Sävsjö kommun, framgår att wc-avlopp från bostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med osäker efterföljande rening ett till två år efter att brist konstateras. Av den anledningen har myndighetsnämnden tidigare beslutat att från och med den 31 december 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten Gränö 1:4. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 31 januari 2016 förenas förbudet med ett vite.

Myndighetsnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.

Uppllysning

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten Gränö 1:4 måste en ny avloppsanläggning inrättas och vara färdigställd senast den 1 juni 2018. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport inkommit.

Lagrum

Miljöbalken 26 kap 9 §

Justering	Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Telefon: 0382-152 00 Mejl: kommun@savsjo.se	Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

Miljöbalken 9 kap 7 § och 1 § punkt 1

Miljöbalken 2 kap 3 §

Prop. 1997/98:45, del II, s. 107

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17)

Beslutet skickas till

Fastighetsägarna (besvärshänvisning)

§ 78 Diarienummer: 2015000290

Beslut om vitesföreläggande gällande enskilt avlopp

Fastighet SVÄLTESTORP 1:9

Fastighetsägare (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Myndighetsförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten Svältestorp 1:9 den 2014-10-14. Vid inventeringen framkom följande:

Avloppsanläggningen består av trekammarbrunn med en gammal infiltration som efterföljande rening och uppfyller inte gällande krav för normal skydds nivå.

I huset på fastigheten finns vattentoalett samt BDT-avlopp. Huset används som fritidsbostad.

Beslutsunderlag

- Föreläggande om förbud 2015-03-27
- Förslag till beslut upprättat 2017-02-07

Myndighetsnämnden beslutar

att vid vite om 50 000 kr att förbjuda xx att från och med den 1 juni 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten Svältestorp 1:9 i Sävsjö kommun.

Motivering till beslut

Avloppsvattnet som släpps ut har enbart genomgått slamavskiljning. Den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande vattentäcker vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.

Myndighetsnämnden bedömer att befintlig avloppsanläggning på fastigheten Svältestorp 1:9 inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Enligt prioriteringsordningen för enskilda avlopp i Sävsjö kommun, framgår att wc-avlopp från bostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med osäker efterföljande rening ett till två år efter att brist konstateras. Av den anledningen har myndighetsnämnden tidigare beslutat att från och med den 31 december 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten Svältestorp 1:9. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 31 januari 2016 förenas förbudet med ett vite.

Myndighetsnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.

Upplysning

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten Svältestorp 1:9 måste en ny avloppsanläggning inrättas och vara färdigställd senast den 1 juni 2018. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport inkommit.

Lagrum

Justering		Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Telefon: 0382-152 00 Mejl: kommun@savsjo.se	Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

Miljöbalken 26 kap 9 §

Miljöbalken 9 kap 7 § och 1 § punkt 1

Miljöbalken 2 kap 3 §

Prop. 1997/98:45, del II, s. 107

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17)

Beslutet skickas till

Fastighetsägare (besvärshänvisning)

§ 79 Diarienummer: 2017000188

Uppförande av LSS-boende samt rivning av befintlig byggnad

Fastighet SPIKEN 2

Sökande (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Sökanden önskar bygglov för LSS-boende på fastigheten Spiken 2. Det är ett boende för ungdomar med särskilt stöd. Det finns en byggnad på plats idag som planeras att rivas. Byggnaden kommer bli en enplansbyggnad, med sex lägenheter samt ett gemensamhetsutrymme och en personaldel. Ett mindre förråd kommer att byggas på fastigheten.

Beslutsunderlag

-Ansökan daterad 2017-04-18
-Fotografier tagna 2017-05-02

Myndighetsnämnden beslutar

att återremittera ärendet för vidare beredning.

Hazze Eklöf (s) och Leif Hultgren (kd) reserverar sig mot beslutet.

Tjänstemannens förslag till beslut:
att bevilja bygglov för uppförande av LSS-boende samt rivning av befintlig byggnad.

Bo Nilvall (m) yrkar följande:
att återremittera ärendet för vidare beredning.

Ordförande ställer proposition på förslag till beslut från tjänsteman och yrkandet från Bo Nilvall (m) och finner bifall för tjänstemannens förslag.

Omröstning
Den som vill bifalla tjänstemannens förslag röstar ja, den som vill bifalla Bo Nilvalls yrkande röstar nej.

Omröstningsresultat
Sten-Åke Claesson (c), Hazze Eklöf (s), Leif Hultgren (kd) röstar ja. Bo Nilvall (m), Bengt Mattsson (kd), Per-Otto Ivarsson (s) och Kenneth Jonasson (sd) röstar nej.

Lagrum

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) kap 9 § 2

Beslutet skickas till

Sökanden

Justering	Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Telefon: 0382-152 00 Mejl: kommun@savsjo.se	Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 80 Diarienummer: 2017000150

Uppförande av garage samt rivning av befintligt garage

Fastighet HARVEN 2

Sökande (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Sökanden önskar bygglov för att få uppföra ett garage samt riva ett befintligt garage på sin fastighet. Det är tänkt att riva befintligt garage samt att bygga upp ett nytt och något större garage på samma plats.

Eftersom det nya garaget delvis hamnar på prickmark, mark som inte får bebyggas, så har berörda sakägare beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har kommit in till myndighetsnämndens byggenhet.

Beslutsunderlag

- Ansökan daterad 2017-03-27
- Fotografier tagna 2017-05-02

Myndighetsnämnden beslutar

att bevilja bygglov för uppförande av garage samt rivning av befintligt garage.

Motivering till beslut

Uppförande av garaget innebär en avvikelse från gällande detaljplan. Myndighetsnämnden menar att bygglov kan beviljas och att åtgärden kan godkännas som en liten avvikelse mot detaljplan eftersom berörda grannar inte har haft något att erinra, samtidigt som att avvikelsen kan anses vara förenligt med planens syften.

Upplysning

Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftningen inte följs

Lagrum

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap § 2 samt 9 kap § 31 b

Beslutet skickas till

Sökanden

§ 81 Diarienummer: 2017000137

Ändrad användning av lokal till bostäder (ombyggnation)

Fastighet KOPPARSLAGAREN 4

Sökande (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Sökanden önskar bygglov för ändrad användning av lokal till bostäder på fastigheten Kopparslagaren 4. Byggherren planerar att bygga om lokalerna och inreda med fyra stycken lägenheter. Idag används lokalerna som butikslokaler.

Beslutsunderlag

- Ansökan
- Fotografier tagna 2017-05-02
- Yttrande avsteg från tillgänglighet av sökanden daterad 2017-05-10

Myndighetsnämnden beslutar

att bevilja bygglov för ändrad användning av lokal till bostad samt att bekläda fasaden mot söder med fasadskiva.

Motivering till beslut

Myndighetsnämnden finner inga hinder för ombyggnationen. Åtgärden följer gällande detaljplan som ombyggnationen planeras utföras på.

Avsteg från regeln 3:511 Tillgänglighet och användbarhet i byggnader enligt BBR 24 accepteras av myndighetsnämnden då det finns synnerliga skäl med hänsyn till ändringens omfattning och byggnadens förutsättningar. Även om man bygger till och placerar en hiss i tillbyggnaden så får man ändå en halvtrappa upp till respektive lägenhet. Byggnadsnämnden får i enskilda fall medge mindre avvikelser från föreskrifterna i Boverkets byggregler (BFS 2011:26 1:21)

Uppllysning

Byggnadens entréer utförs föreberedda för framtida trapphiss.

Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftningen inte följs

Lagrum

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap § 2

Beslutet skickas till

Sökanden

§ 82 Diarienummer: 2016000701

Beslut om att inkomma med en komplett anmälan om lokal

Fastighet BRYGGAREN 3

Fastighetsägare (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Ett beslut om att inkomma med en anmälan om lokal enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har delgivits barn- och utbildningsnämnden.

En anmälan om lokal har därefter inkommit till myndighetsförvaltningen, som dock saknar de flesta väsentliga uppgifter och uppnår därmed inte till kraven i beslutet.

Myndighetsförvaltningen har begärt in en komplettering till anmälan. Komplettering har inte inkommit till förvaltningen.

Beslutsunderlag

- Beslut om att inkomma med en anmälan om lokal 2016-10-24
- Anmälan om lokal 2016-11-02
- Begäran om komplettering 2017-02-06
- Påminnelse om komplettering 2017-02-16
- Förslag till beslut upprättat av Fiona Vader-Kok

Myndighetsnämnden beslutar

att förelägga xx följande;

att senast två veckor efter mottagandet av beslut inkomma med en komplett skriftligt anmälan om lokal för den skolverksamheten som i dagsläge bedrivs på fastigheten Bryggaren 3 med adressen Järnvägsgatan 11 i Sävsjö, Sävsjö kommun samt,

att beslutet förenas vid vite på 10 000 kronor.

Motivering till beslut

Enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd § 38 är det förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera förskola, öppen förskola, fritidshem, öppet fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasieårsskola, specialskola, sameskola, eller internationellskola. Anmälan ska göras till den kommunala nämnden i den kommun där verksamheten avses bedrivas eller arrangeras. Därför bedömer myndighetsnämnden att detta beslut är motiverat och ska gälla.

Uppllysning**Lagrum**

Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:889) § 38
Miljöbalken (1998:808) kap 26 § 9

Beslutet skickas till

Verksamhetsutövaren (besvärshänvisning)

§ 83 Diarienummer: 2016000701

Beslut om miljöstruktionsavgift

Fastighet BRYGGAREN 3

Verksamhetsutövare (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden har utan anmälan om lokal bedrivit en öppen förskoleverksamhet på fastigheten Bryggaren 3 med adress Västra Järnvägsgatan 11, Sävsjö kommun.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelsen upprättad av Fiona Vader-Kok, miljöinspektör, 2017-02-06

Myndighetsnämnden beslutar

att xx ska betala en miljöstruktionsavgift med 3 000 kronor för att utan anmälan bedrivits öppen förskoleverksamhet på fastigheten Bryggaren 3 med adress Västra Järnvägsgatan 11 i Sävsjö.

Motivering till beslut

Med hänsyn tagit till lagkraven bedöms det motiverat att en miljöstruktionsavgift på 3 000 kronor ska betalas av barn- och utbildningsnämnden, för att utan anmälan ha bedrivits en anmälningspliktig verksamhet.

Upplysning

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 38 § lyder, det är förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera förskola, öppen förskola.

För en överträdelse av 38 § förordningen(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd genom att utan att ha gjort en anmälan påbörja en verksamhet trots att en sådan anmälan krävs ska en miljöstruktionsavgift betalas med 3 000 kronor.

Anmälan ska göras till den kommunala nämnden i den kommun där verksamheten avses bedrivas eller arrangeras.

Anmälningsplikten gäller för alla som har startat en skolverksamhet efter miljöbalkens ikraftträdande och preskriberas inte. Detta gäller även de som har byggt om skolan eller nya lokaler som tagits i bruk efter miljöbalkens ikraftträdande.

Lagrum

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd § 38

Förordning (2012:259) om miljöstruktionsavgifter kap 3 § 3

Beslutet skickas till

Verksamhetsutövaren (besvärshänvisning och information betalning av miljöstruktionsavgift)
Kammarkollegiet

§ 84 Diarienummer: 2015000881

Installation av oljeavskiljare

Fastighet EKSJÖHOVGÅRD 7:1

Verksamhetsutövare (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Fordonstväthallen på gatuförrådet har en oljeavskiljare som inte uppfyller kraven. Installation av oljeavskiljare kommer efter upphandling att installeras med början 24 maj 2017 och beräknas klart i slutet av augusti 2017. Gata/park önskar därför att tidigare beslut förlängs med 3 månader.

Beslutsunderlag

- Protokoll myndighetsnämnden 2016-08-25 § 119
- Skrivelse upprättad av Anna Wiksten, gata/parkchef, 2017-05-04

Myndighetsnämnden beslutar

att förlänga utförandetiden om åtgärder enligt nämndens tidigare beslut 2016-08-25 § 119 med 3 månader.

Beslutet skickas till

Verksamhetsutövare

§ 85 Diarienummer: 2017000233

Upphandling alarmeringstjänster

Fastighet

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Kommunerna inom RäddSam F har avtal tecknat med SOS Alarm avseende alarmeringstjänster. Avtalet tecknades från 1 jan 2013 till 31 dec 2015 med möjlighet till förlängning i upp till två år. Avtalen har förlängts att gälla till 31 dec 2017.

För närvarande pågår en utredning om hur 112 verksamheten i Sverige skall organiseras i framtiden. Denna utredning, "En samordnad alarmeringstjänst" (dagligt kallad "112-utredningen"), skall slutredovisas i sin helhet senast 31 oktober 2017.

Eftersom att nuvarande avtal mellan kommunerna i F-län och SOS Alarm löper ut 31 dec 2017 har en arbetsgrupp tillsatts inom RäddSam F. Med anledning av pågående utredning och förväntat beslut föreslås att nu gällande avtal förlängs att gälla för perioden 2018-01-01 till 2019-12-31 med möjlighet till förlängning ytterligare 1+1 år.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse upprättad av Lars-Göran Andersson, räddningschef, 2017-05-11

Myndighetsnämnden beslutar

att ställa sig bakom förslaget till förlängning av gällande avtal mellan Sävsjö kommun och SOS Alarm för perioden 2018-01-01--2019-12-31 med möjlighet till förlängning 1+1 år och ger arbetsgruppen inom RäddSam F i uppdrag att för kommunen slutföra förhandlingarna med SOS Alarm.

Beslutet skickas till

Räddningstjänsten

Justering		Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Telefon: 0382-152 00 Mejl: kommun@savsjo.se	Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

§ 86 Diarienummer:

Delgivningar

Fastighet

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Beslutsunderlag

1. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2017-04-06; Samråd om underhållsröjning av ledningsgata, Hökhult.
2. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2017-04-07; Samråd om förläggning av elkabel mellan Västerkvarn och Horsaryd.
3. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2017-04-18; Tillstånd till att i djurpark förevisa älg.
4. Livsmedelsverket, Nyhetsbrev nr 1 2017.
5. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2017-04-24; Prövning av strandskyddsdispens på fastigheten Holmatorp 1:3.
6. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2017-04-26; Prövning av strandskyddsdispens på fastigheten Rörvik 1:51.
7. Protokoll kommunfullmäktige, 2017-04-24; Revisionsberättelse 2016.
8. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2017-05-08; Överklagan av länsstyrelsens beslut på fastigheten Vrigstads-Boda 3:1.